

**Panasonic**



## 標準仕様書





パナソニック キッチン  
**Lacucina**  
ラクシーナ

※イメージです。

レンジフード



スマートフードⅡ  
W900mm  
常時換気 シルバー色 LED照明  
<QSS43CHZ3M>



整流板コンパクト化  
シンクの中で洗える  
サイズです※  
※スキマレスシンクステン  
レスタイプタイプには入り  
ません。



改正建築基準法で定  
められたシンクハウス  
対策のための、常時  
換気モードを設定しま  
した。

シンク



スキマレスシンク ステンレスタイプ  
Mタイプ  
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。  
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



汚れがたまりにくい ゴミが集めやすく捨  
排水口。 てやすいアミカゴ。



洗剤ラック  
(標準装備)


カウンター

人造大理石カウンター



グラニューロホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ  
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、  
身体に負担の少ないキッチンに。

底板ステンレス貼り



フロアユニットの引出し  
底板ステンレス貼り

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)  
天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき  
取れます。鏡面調

加熱機器



ガスコンロ ガラストップ W600mm  
片面焼きグリル  
外観:シルバー色/トッププレート:ブラック  
<QSSG32T3V>



IHクッキングヒーター Lシリーズ  
2口IH+ラジエント W60cmタイプ  
鉄・ステンレス対応<ブラック/ライトグレー>  
両面焼きグリル(グリル皿タイプ)  
<KZ-L32AS>

水栓金具



※写真はエコカチット水栓



直流

シャワー

混合水栓ハンドシャワー  
シャワーヘッドの切替つまみを  
右に回すとシャワーになります。  
<QSO4FPSNA>

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型  
ドアパネル仕様/シルバー色  
ストリーム除菌洗浄  
<QSS45HD9S>



ユニットの取っ手  
ラインと調和し、シ  
ステムキッチンの  
美観を守ります。

熱に強い食器(耐  
熱60℃~90℃未  
滴のプラスチック  
製品)を洗うとき  
に、

お子様の習字にも  
考慮し、排気温度  
を下げて排気し  
ます。

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

扉納ストッカー



フルオープンスライドレール  
閉まりきる手前からダンパー  
が働き、衝撃で食器同士が  
ぶつかりあうのをおさえなが  
ら、静かに閉まります。



取っ手がストッカー  
上部にあるから  
引き出しやすい



小引出し  
調味料など  
の小物の  
収納に便利  
です。



包丁差し  
ロック機構付  
の包丁差し  
が付いてい  
ます。



シンク下スライド  
・包丁差し・まな板スタンド  
・上置きトレイ・多目的ボックス

コンロ下スライド  
・調味料トレイ・多目的ボックス  
・ポットトレイ

シンク下スライド  
・包丁差し・まな板スタンド  
・上置きトレイ・多目的ボックス

パナソニック キッチン  
**Lacucina**  
ラクシーナ

家族で料理を楽しむ、  
わが家らしく。



扉柄

CT20シリーズ



ソフトウォールナット柄 ソフトチェリー柄 ソフトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 グレーオーク柄

CH20シリーズ




ヴァンテージメタル柄 ヴァンテージブラウン柄 ペイントウッド柄 スクラッチメタル柄 アースホワイト

CP20シリーズ



アルペロブラック アルペロホワイト

CL20シリーズ



ベージュ ビューティホワイト ネイビー ファインレッド

CD10シリーズ



グレイッシュグリーン

CI10シリーズ



ホワイト

ハンドル取っ手



アルミライン取っ手




ハンドル取っ手+つまみ取っ手



引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

カウンター高さ



80cm 85cm 90cm

小引出し



シルバー色



ブラック色

キッチンボード〈3mm厚〉鏡面調



ライトナイーブ柄

ネオマーブル柄



ホワイト


ホワイト

パナソニック キッチン

Lacucina

ラクシーナ





※イメージです。


【スミピカフロア】

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。



床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっている  
ので、防水性に優れ、汚れ  
が入り込みにくく、おそうじラ  
クラクです。



【ささっと排水口】

面倒なお掃除をカンタンに。

髪の毛が集まりやすく  
捨てやすい形状のヘアキャッチャー。

水の流れて髪の毛を中央に集める、  
新形状のヘアキャッチャーを採用。  
排水口のお掃除がカンタンにできます。




ヘアキャッチャー

集める

捨てる



水の流れて髪の毛を中央に



髪の毛はささっとゴミ箱へ

ミラー・収納棚



カウンター



ウェーブカウンター

洗い場側水栓



・スタンダード水栓(メタルハンドル)  
・W水流シャワー(メタルワンタッチ)

スライドバー



握りバー兼用  
スライドバー  
Bタイプ(メタルグレー)

ドア



2枚折りドア  
ホワイト

照明



フラットラインLED照明(白色)

換気設備

大阪ガス製 カワック

風呂フタ



タオル掛け



物干しバー



排水栓



窓枠



パナソニック バスルーム  
**Oflora**  
オフローラ

カウンターや収納棚、そしてミラー。当たり前にあったものを  
省いたら、想像以上にお手入れがしやすく、  
カスタマイズもしやすくなりました。  
好きに、自由に使える、シンプルなバスルームです。

壁柄

アクセントパネル Bグレード マット仕様




正面アクセントパネル



周囲パネル マット仕様



アクセントパネル Bグレード 鏡面仕様



正面アクセントパネル



周囲パネル 光沢仕様




浴槽形状



FRP浴槽





エプロン



床


スミピカフロア




アクセントパネル Dグレード



正面アクセントパネル




周囲パネル



全面同柄パネル Dグレード




全面同柄パネル



カウンター

ウェーブカウンター



洗い場側水栓

スタンダード水栓(メタルハンドル)





※イメージです。

カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに  
こだわったカウンター

530  
mm



ウェットエリア



ウェットエリア  
濡れたものの置き場所に  
ウェットエリアをご用意。  
水あと汚れを  
極力少なく。

3° 傾斜設計  
水栓まわりを3度傾斜  
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



スリムLED3面鏡  
ミドルパネル

長寿命のLED照明なので、面倒な照明の交換もぐっと少なく。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

電動ハブラシなどを充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。バッテリー切れや充電中の出しっぱなしをなくせます。

コンセント 3個 (うち収納内2個)

収納例

※充電が完了したら、コンセントを抜いて収納してください。

洗面所の鏡を  
「**削**」シャット!

電化せよでもりくい

吸水コーティングの加工済み。  
お風呂上がりも、くもりにくい。

くもって  
ないわ

※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓


スゴピカタイプ    メタルタイプ

マルチシングルレバーシャワー

吐水部を左右に90度首振りできる

水栓は引き出せるので、お掃除に便利。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン



※イメージ写真

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】

スタンダード木目柄	鏡面木目柄	マット
ソフトウォールナット柄	アルペロブラック(鏡面)	ヴィンテージメタル
ソフトオーク柄	アルペロホワイト(鏡面)	

【タイプC】

マット
ホワイト

本体キャビネット



引出しタイプ W900mm

細かい物は引出しに。  
大きい物は開きに。

## 自分らしいカラーがきっと見つかる。

### Natural Color

ナチュラルカラー  
木目の風合いを生かした自然な色合い

#### ソフトウォールナット柄

独特な深みのある色合いとゆらめく縞柄模様が魅力のウォールナット。細やかな美しい木目が、やわらかで気品を感じる空間を演出します。

#### グレージュアッシュ柄

明瞭な木目の「アッシュ」に、流木のように枯れた風合いの「グレージュ」の組み合わせ。深い天然木の表情が楽しめます。

#### ホワイトオーク柄

素朴な風合いながらも、くっきりとした表情。やわらかく明るい色調が、空間にやさしい印象をもたらします。

#### ウォールナット柄

重厚な紫褐色、力強く描き出された濃淡のある縞柄模様。風格とあたたかみを兼ね備えた表情が、落ち着きを感じさせます。

#### イデアオーク柄

オークならではの風合いや自然感を活かした優しい色合いとゆったりと抑揚のある柄です。

#### ホワイトアッシュ柄

清潔感のある白系の色合いは、コーディネートがしやすく、上品な雰囲気漂う空間を演出します。

#### チェリー柄

赤みがかったやさしい色合いが醸し出す、上品な華やかさ。なめらかな木肌を描かれた、緻密な木目が落ち着いた印象を与えます。


#### メープル柄

軽やかな清潔感を感じさせる、明るくやさしい色合い。ほんのりピンク色を帯びた、自然な色ムラが多彩な表情を描き出します。

#### しっくいホワイト柄

漆喰独特の透明感のある、白色の上品な美しさ。しっとりとした豊かでやさしい風合いは、凛とした力強さも醸し出します。

開き戸の特長



シンプルな形状で吊り込み後の抜き差しが容易な  
カバー蝶番

お好みに合わせて選択が可能な  
ハンドル



開き戸はカバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。



色柄変更可能

サテンシルバー色  
(塗装)

オフブラック色  
(塗装)

安全性に配慮した  
採光部



半透明合わせガラス

半透明樹脂板

VERITIS

引戸の特長



引戸を静かに開閉する  
両側ソフトクローズ機構付き




ソフトクローズ機構

開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

段差の少ないバリアフリー仕様  
Y戸車引戸

下レールに沿って  
引戸本体を  
はめ込みます。



敷居



LDK



洋室

トイレ・洗面



オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「スタンダードレーベル」。



※イメージです。

ハンドル・引手



カラーバリエーション



蝶番

カバー蝶番

開き戸はカバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。



両側ソフトクローズ機構

引戸を静かに開閉する  
両側ソフトクローズ機構付き

開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。




※Y戸車引戸  
両側ソフトクローズ機構

Y戸車引戸

段差の少ないバリアフリー仕様の  
Y戸車引戸

下レールに沿って引戸本体をはめ込みます。



敷居

床材の色とコーディネートできる敷居

床材に応じて、建具対応柄＋床材トレンド柄の対応柄からお選びいただけます。



汚れに強い



油性ペンの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。※1

※1 台所用中性洗剤を含ませた布で拭きとり、最後にしっかりと乾いた布で薬剤成分を表面に残さないようきれいに拭き取るようにしてください。また、汚れがしみこみにくく、サッと落としやすい処理を施しているため、塗料の上塗りはできません。補修などの作業にはご注意ください。

抗菌仕様



手が触れやすいハンドルは、細菌の増殖を防ぐ抗菌塗装にしています。※2

※2 引手及びメッキ仕上げ品は除き、(一社)日本建材・住宅設備産業協会の基準に基づいた抗菌加工を施しています。

傷に強い



スチールウールでこすってもほとんど傷つきません。

■ハンドルセレクト

ハンドル

A1型



サテンシルバー色(塗装)

A1型



オフブラック色(塗装)

A2型



サテンシルバー色(塗装)

A2型



オフブラック色(塗装)

A3型



サテンシルバー色(塗装)

A3型



オフブラック色(塗装)



引手

角型引手 C1型



サテンシルバー色(塗装)



オフブラック色(塗装)



収納用建具 折れ戸 ベリティス



※すべてイメージです。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフトウォール ナット柄   ウォール ナット柄   チェリー柄   グレージュ アッシュ柄   イデア オーク柄   メープル柄   ホワイト オーク柄   ホワイト アッシュ柄   しっくい ホワイト柄

取っ手

T5型(丸型取っ手)



サテンシルバー色(塗装)

デザイン

PA型(フラットタイプ)



スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構&フリー機構」



〈ピボット固定〉  
普段は両端を仮固定しているの  
ので、折れ開閉が  
容易です。

〈フリー走行〉  
扉が自由に動く  
ので右にも左に  
も振り分けて  
フルオープンで  
きます。

収納用建具 開き扉 ベリティス



※すべてイメージです。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフトウォール ナット柄   ウォール ナット柄   チェリー柄   グレージュ アッシュ柄   イデア オーク柄   メープル柄   ホワイト オーク柄   ホワイト アッシュ柄   しっくい ホワイト柄

取っ手

T5型(丸型取っ手)



サテンシルバー色(塗装)

デザイン

PA型(フラットタイプ)



階段(階段下収納)



階段下のスペースを有効活用し、掃除機などかさばる物をすっきり収納できます。

トイレ(壁収納)



収納スペースの確保が難しいトイレでも壁を利用して空間を有効活用できます。

4方枠

床埋め設置と吊り扉設置の2種類をラインアップしています。



床埋め設置

吊り扉設置



# VERITIS

※イメージです。

## 踏み板 デザイン

### スタンダードタイプ



## カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

### ■ 踏み板・上框




### ■ 側板・蹴込み板・幅木



## 凹凸加工を施した防滑シートを採用

### 独自の凹凸を施した防滑シート


従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。



## 連続手すり 900mmピッチタイプ



ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

### ■ 手すり



### ■ ブラケット

**Panasonic**

インテリアカウンター ベリティス 耐水集成タイプ



※イメージです。

インテリアカウンター 耐水集成タイプは適度な軟らかさがあります。硬いもので引っかけたり、ぶつけたり上から押しつけたりすると、へこみや傷の原因となります。カウンターの上で直接重き物をしたり、上からものを押し付けたりせず、市販の敷物などを敷いてご利用ください。



イデアオーク色



ウォールナット色

水濡れに配慮した塗装仕上げで、洗面台やトイレのカウンターとしても使用可能です。

表面に施した耐水・耐候ウレタン塗装が、水や汚れなどを浸み込みにくくします。汚れもかんたんに拭き取ることができます。

※水分が長期付着した状態で直射日光が当たると、変形しやすいのでご注意ください。

紫外線による日焼けや変色などにも配慮しているため窓際にも設置ができます。

紫外線に強い塗装仕上げにより、日焼けによる変色やひび割れが起こりにくいため、窓合や窓際のカウンターとしてお使いいただけます。

※窓からの直射日光が長時間、カウンター表面に当たると、日焼けによる変色や、色あせ、ひび割れや剥打ちなどのおそれがあります。カーテンなどで直射日光をできるだけ遮ってください。

天然木の照りや艶を美しく表現したアカシア集成材



ナチュラルで明るい表情を持つゴム集成材



※資源有効活用のため裏面には断り入皮などが多く含まれます。

B型(24mm厚)



※写真裏はチェリー色です。



ホワイトオーク色

カラーバリエーション



**VERITIS**

あなたの好きも、きっと見つかる。



※すべてイメージです。

造作部材 ベリテイス



※イメージです。

カラーバリエーション

※オフブラック柄、パールグレー柄は★マークの部材のみ対応。



ソフト ウォール チェリー柄 グレージュ アイア マーブル柄 ホワイト ホワイト しつくい オフ イパール  
ウォールナット柄 ナット柄 アッシュ柄 オーク柄 オーク柄 アッシュ柄 ホワイト柄 ブラック柄 グレー柄

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

- 幅木
- 窓枠
- 笠木(無目枠)



★固定型(1型)の場合のみ

★パーティクルボード芯

玄関扉 ベリテイス対応(シート仕上げ)




※イメージです。

カラーバリエーション



ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 マーブル柄 ホワイトオーク柄



エイジドチーク柄 エイジドチェスナット柄 カムチェリー柄 グレージュヒッコリー柄 ウォッシュドオーク柄 アイボリーアッシュ柄

床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスが出来ます。



表面シートの手ガレやウキが起りにくい、シート巻込み仕様です。表面シートの手ガレやウキが発生しにくくなりました。

床材 ベリティスフローアー ベースコート



※イメージです。

高意匠シート仕上げ  
ベリティス シリーズ

ベリティスシリーズの建具や収納とのコーディネート性に優れたシリーズ。木目のキャラクターや色味を精細に再現した、高意匠シート仕上げです。



カラーバリエーション



ウォールナット柄(シート)

チェリー柄(シート)

オーク柄(シート)

メープル柄(シート)

ホワイトオーク柄(シート)

エイジドチーク柄(シート)

エイジドチェスナット柄(シート)

カムチェリー柄(シート)

グレイジュヒッコリー柄(シート)

ウォッシュドオーク柄(シート)

アイボリーアッシュ柄(シート)

性能



※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。  
※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。  
へこみや傷が発生する場合があります。

床材 ベリティスフローアー トリプルコート 石目サニタリー



※イメージです。

高意匠シート仕上げ  
ベリティス シリーズ

ベリティスシリーズの建具や収納とのコーディネート性に優れたシリーズ。木目のキャラクターや色味を精細に再現した、高意匠シート仕上げです。



カラーバリエーション



グレイチェボ柄(シート)

グレイコンク柄(シート)

ページセルベ柄(シート)

パールグレーライム柄(シート)

ホワイトオニックス柄(シート) ※ホワイトオニックス柄は表面のツヤが高い仕様です。

性能



※1 一般の木質系床材に比べ、ペットの傷や汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも傷や汚れがつかないというわけではありません。 ※2 ペット対応時や、洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にさね専用ボンド(KE9501E)を施してください。 ※3 ペットの排泄物などを放置すると変色や膨れなど不具合の原因となるため、すぐに拭き取ってください。 ※4 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。 ※5 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。 ※6 ●土足で使用した場合は、上履きでの使用よりも摩耗が早くなります。 ●砂の持ち込みや水ががけ防止のために出入口にはマットを敷いてください。 ●バリアクワイレなど、水気の多いところでは使用しないでください。 ●水が付着したら、すみやかにふき取ってください。濡れた布・濡れたマット・雑巾などを放置しておくと、傷や膨れなどの原因となります。また、しみ・変色・膨れなどで変色を招く場合があります。 ●金属製キャスターや大型調理器具は床表面に傷やへこみをつける場合がありますので使用しないでください。 ●ブラシマシン等は床材表面を傷つける場合がありますので、使用しないでください。 ●スチームモップは使用しないでください。床材表面が傷むおそれがあります。 ●土足の部位にも採用できるように一般の木質系床材よりもすり傷に強い塗膜性能はございますが、一般住宅、公共・商業施設共にひきずり傷、ひっかき傷、えくれ傷、へこみ傷など、外的衝撃が大きい場合に基材部分に及ぶような傷がつかうことがあります。

ニッタイ工業 (ロマーニII)



RN-30-05



RN-30-15



RN-30-35



RN-30-45



RN-30-55



RN-30-65



RN-30-75



RN-35-85



RN-30-95

SPECIFICATIONS 製品仕様

※予告なく変更する場合がありますので、ご採用の際には最新のカタログで仕様をご確認ください。

品名	平 (300角)
品番	R N-30-□
実寸法(mm)	300×300×8.2
㎡必要数	11枚/㎡
1箱入数	13枚/箱

## SC-74 Series ①




SC-740-XC

SC-740-CN

### Towel Ring

SC-740-XC ¥3,400 クローム  
SC-740-CN ¥3,500 クローム+サテンニッケル

材 質：亜鉛ダイキャスト  
耐荷重：49N(5kgf)



SC-741-XC




SC-742-CN

### Towel Rail

SC-741-XC ¥5,300 クローム  
SC-741-CN ¥5,500 クローム+サテンニッケル


材 質：亜鉛ダイキャスト+ステンレス  
耐荷重：98N(10kgf)



※ピッチ特寸対応可 (P.220参照)

SC-742-XC ¥9,700 クローム  
SC-742-CN ¥9,900 クローム+サテンニッケル

材 質：亜鉛ダイキャスト+ステンレス  
耐荷重：98N(10kgf)



※ピッチ特寸対応可 (P.220参照)



SC-743-XC




SC-74W-CN

### Paper Holder

SC-743-XC ¥4,800 クローム  
SC-743-CN ¥4,900 クローム+サテンニッケル


材 質：亜鉛ダイキャスト  
耐荷重：49N(5kgf)



※取付時に左差し変更可

SC-74W-XC ¥8,800 クローム  
SC-74W-CN ¥8,900 クローム+サテンニッケル

材 質：亜鉛ダイキャスト  
耐荷重：49N(5kgf)



Lasissa S  
Crea

COLOR  
カラー

クリエカラーは本来の木が持つ風合いや、色味を正確に表現。  
今までにない洗練されたインテリアコーディネートを実現します。



Color  
White Tone  
プレシャスホワイト



Color  
White Tone  
クリエアイボリー



Color  
Pale Tone  
クリエパール



Color  
Light Tone  
クリエラスク



Color  
Medium Tone  
クリエモカ



Color  
Dark Tone  
クリエダーク

## ■色彩学に学んだクリエカラーのカラーコーディネート

クリエカラーが参考にしたのは、美術やデザイン業界で最もポピュラーなマンセル・カラー・システム。  
色彩の三属性（色相・明度・彩度）をもとに、各カラーの色味と明るさの間隔を整え、鮮やかさを抑えつつ彩度のトーンカーブを調整しました。

## ■空間をつなげるカラー

内装建材をはじめ、キッチンや洗面化粧台などの扉材まで設定をご用意。  
同色をコーディネートし空間をつなげるLIXIL独特のカラー提案です。



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202410004380

株式会社 LIXIL



## ハンドメイドタッチの柔らかな色合い

時間がゆっくりと流れるような、そんな空間演出の主役になってくれるのが、人の手のぬくもりを感じさせてくれる仕上げを施したラシッサDパレットです。手づくり感が楽しめる刷毛塗りのムラやエイジング仕上げなど、ラフでカジュアルな昔ながらの雰囲気再現できます。



ホワイトオーク

表情豊かなオークの木目をホワイトで優しく繊細に仕上げています。



ナチュラルオーク

オークの個性的な木目の魅力をもそのまま表現したナチュラルカラーです。



スモークオーク

美しく整った柾目を深いスモークグレーでシックに仕上げています。



ブルーペイント

やわらかなブルーで包み込んだアンティーク風の素材感を表現しています。



ピンクアッシュ

アッシュのきれいな木目を活かしほんのりピンクで可愛らしく仕上げています。



グレーアッシュ

やさしいグレーがアッシュの繊細な木目を引き立てています。

※枠カラーはプレシヤスホワイトを推奨します。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)





## ヴィンテージ感のある 個性的な部屋づくり

トレンドを超えて、すっかり定番になったヴィンテージスタイル。個性的でちょっとだけ男前な空間は、自分らしいこだわりを表現できると老若男女に人気のスタイルです。ヴィンティアでは、ハードな部屋から甘さ控えめだけど女性らしさも忘れないソフトなインテリアまで幅広くカバーできます。

## より個性的な空間を演出する単色&木目カラー

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ単色3色と、ダイナミックな木目をありのままに生かした木目3色をラインアップ。



■ネイビーブルー  
個性的な空間を実現する濃紺色。大人空間にふさわしい色合いです。



■ボトルグリーン  
ブリテッシュグリーンを思わせるダークな色調で懐かしい雰囲気。



■チャコールブラック  
限りなく黒に近いダークカラーがトレンド感を演出します。



■ナチュラルオーク  
大胆な木目の魅力をオイルフィニッシュ仕上げたイメージに。



■ラフオーク  
オーク材そのものがもつ粗さを表現した木目で、より自然を感じる雰囲気。



■グレイジュエルム  
エルム材に見られる白太の抑揚をグレイジュ色で表現した個性的な色柄。

ラシッサD  
ヴィンティア 施工例  
室内ドア LGJ



ナチュラルオーク

ラシッサD  
ヴィンティア 施工例  
室内ドア LGH



ネイビーブルー

ラシッサD  
ヴィンティア 施工例  
室内ドア LGJ




ボトルグリーン

ラシッサD  
ヴィンティア 施工例  
室内ドア LGY



ラフオーク

ラシッサD  
ヴィンティア 施工例  
室内ドア LGJ



チャコールブラック

ラシッサD  
ヴィンティア 施工例  
室内ドア LGY



グレイジュエルム

ラシッサD  
ヴィンティア 施工例  
室内ドア LGM



チャコールブラック



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
●商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
●表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
●掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004385

株式会社 LIXIL



## 洗練されたグレイッシュトーンが魅力

彩度の低い色調のカラーをそろえたラシッサDラテオ。すべての色をグレイッシュにすることで、モダンでありながらも冷たさを感じさせない洗練された仕上がりになりました。スタイリッシュ、ナチュラル、シックと、どんなテイストにもマッチします。



チェスナット

チェスナットのざくざくした木肌を甘みのあるグレイッシュトーンで洗練された印象に。



チェリー

時を経て深みを増した木味をそのままに、こっくりとした色合いで仕上げたカラー。



ウォルナット

ウォルナットならではの变化に富んだ表情を際立たせる、深みのあるグレイッシュカラー。



ショコラオーク

緻密な木目と、グラデーションが、暗過ぎずニュアンスを感じられるよう仕上げています。

※粹カラーはプレシヤスホワイトを推奨します。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品サンプルをお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



淡い色調の素材と格子で  
ゆるやかにつながる空間

素のままの表情を活かすピュアな美しさ=「生成り(きなり)」、現代の暮らしに似合う新しいスタイル=「モダン」が、その名の由来。人の心をゆったりとほぐし、なごやかにうちとけ合って過ごす「こころとく」空間をご提案します。

## すっきりと落ち着いた空間に仕上げるカラー

繊細で柔らかな木目1色と、美しい単色2色をラインアップ。



■**コウノキ**  
日本に馴染み深い樹種である桂(カツラ)の別名。繊細な木目でありながら、やわらかな色合いは穏やかな濃淡をもつ品のある柄です。



■**ソフトモープ**  
江戸時代、梅を染料として染められた梅鼠のほんのり赤みのあるグレーをイメージ。ほのかな色合いが空間に優しいアクセントを与えてくれます。



■**ソフトグレー**  
着物に使われる絹鼠という色をイメージした上品で落ち着いた淡灰色。木目との相性もよく、大人の奥ゆかしさと優雅さを感じさせるカラーです。

ラシッサD  
キナリモダン 施工例  
室内引戸 上吊方式 LZE



コウノキ

ラシッサD  
キナリモダン 施工例  
室内ドア LGL



ソフトモープ

ラシッサD  
キナリモダン 施工例  
室内引戸 上吊方式 LBA



ソフトグレー

ラシッサD  
キナリモダン 施工例  
(左) 室内引戸 LAA (右) 室内引戸 LBA



(左) ソフトグレー (右) コウノキ

ラシッサD  
キナリモダン 施工例  
室内引戸 LBA



ソフトグレー



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品様本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004502

株式会社 LIXIL



## Lasissa D

ラシッサD ノースフォレスト

## NORTH FOREST

シンプルでほっこりした  
居心地のよい空間

北欧にゆかりのある、家具にも合わせやすいカラー。  
シンプルだけど、ほっこりした、北欧のぬくもりや  
優しさを感じられる、長く愛着がもてる空間です。

## ほっこりとした居心地の良い空間に仕上げるカラー


北欧にゆかりのある木目2色と、アクセントとなる単色1色をラインアップ。



■**テンダーオーク**  
シンプルで柱目基調の木目、  
濃淡を抑え洗練された柄です。




■**カームチーク**  
柱目に板目や黒縞を程よく取り入れ、  
丁寧に使い込まれた家具の風合いを  
感じられるカラーです。



■**セージグリーン**  
北欧の自然をイメージした、低彩度で  
空間に自然になじむマットな質感です。

ラシッサD  
ノースフォレスト 施工例  
室内ドア LGK



カームチーク

ラシッサD  
ノースフォレスト 施工例  
室内ドア LBB



セージグリーン

ラシッサD  
ノースフォレスト 施工例  
室内引戸 LBB



テンダーオーク

ラシッサD  
キナリモダン 施工例  
(左) 室内ドア LHC (右) 室内引戸 LBB



テンダーオーク

ラシッサD  
キナリモダン 施工例  
(左) 室内ドア LGK (右) 室内引戸 LAA



(左) カームチーク (右) セージグリーン



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品サンプルでお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# インテリア建材 ラシッサ S

掲載色：クリエイラスク

# Interio

Lasissa S  
Crea

空間をつないでマルチに使えるクリエイカラー  
美術、デザイン業界で最もポピュラーなマンセル・  
カラー・システムを参考に開発されているクリエイカラー。  
洗練されたトータルコーディネートが可能になります。



●カラーバリエーション クリエは、6色。リアルな木目と無地の白。



●ハンドル・引手・把手 (シャインニッケル色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。  
室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をも印象深いものにします。



## リビング

□ LGA (縦木目) □ LGC (縦木目) □ LGL (縦木目) □ LGN (縦木目) □ LHC (縦木目) □ LGG (縦・横木目) □ LGZ (縦・横木目) □ LGD (横木目) □ LGK (縦・横木目) □ LGR (縦・横木目)



## 洋室

□ LAA (縦木目) □ LBB (縦木目) □ LAG (縦・横木目) □ LAH (縦・横木目) □ LAY (縦・横木目) □ LAB (横木目) □ LAD (横木目)



## 洗面・トイレ (明り採り付)

□ LAA (縦木目) □ LAC (縦木目) □ LAG (縦・横木目) □ LYA (縦木目) □ LYH (縦木目) □ LAB (横木目) □ LAD (横木目) □ LAF (横木目) □ LYB (横木目)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
●商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
●表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
●掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000078

株式会社 LIXIL

# インテリア建材 ラシッサ D Palette

掲載色：ナチュラルオーク色

# Interio

Lasissa D  
Palette

時間がゆっくりと流れるような、そんな空間演出の主演になってくれるのが、人の手のぬくもりを感じさせてくれる仕上げを施したラシッサDパレットです。手づくり感が楽しめる刷毛塗りのムラやエイジング仕上げなど、ラフでカジュアルな昔ながらの雰囲気再現できます。



●カラーバリエーション パレットは、6色。ぬくもりを感じさせる柔らかな色合い。



●ハンドル・引手・把手 (アイアンブラック色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をもより印象深いものにします。



## リビング

□ LGH (縦木目)



□ LGJ (縦木目)



## 洋室

□ LAA (縦木目)



□ LAH (縦木目)



## 洗面・トイレ (明り採り付)

□ LAA (縦木目)



□ LAH (縦木目)



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004473

株式会社 LIXIL

# インテリア建材 ラシッサ D VINTIA

# Interio

掲載色：ネイビーブルー

## Lasissa D VINTIA

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装の仕上げの3色の単色カラー。ダイナミックな木目をありのままに生かした3色の木目カラーをラインナップ。



※写真はイメージです


●カラーバリエーション ヴィンティアは6色。ローラー塗装の手作りの感。



●ハンドル・引手・把手 (ダークアンバー色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をもより印象深いものにします。



### リビング



### 洋室



### 洗面・トイレ (明り採り付)



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410001271

株式会社 LIXIL

# インテリア建材 ラシッサ D Latteo

# Interio

掲載色：ウォルナット色

Lasissa D  
Latteo

彩度の低い色調のカラーをそろえたラシッサDラテオ。すべての色をグレイッシュにすることで、モダンでありながらも冷たさを感じさせない洗練された仕上がりになりました。スタイリッシュ、ナチュラル、シックと、どんなテイストにもマッチします。



●カラーバリエーション ラテオは、4色。グレイッシュな色合いで洗練された印象。



●ハンドル・引手・把手 (シャインニッケル色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気より印象深いものにします。



## リビング

□ LGA (横木目)



洋室

□ LGL (横木目)



□ LGM (横木目)



□ LGN (横木目)



洗面・トイレ (明り採り付)

□ LAA (横木目)



□ LAA (横木目)



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品現本でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004442

株式会社 LIXIL

# インテリア建材 ラシッサ D KINARIMODERN

# Interio


掲載色：コウノキ

Lasissa D  
KINARI  
MODERN

仕事もプライベートも好きなものに囲まれたゆったりとした空間。シンプルなグレーの扉や、幅広の木目の床材で落ち着いたインテリア。好きなことをしながらも、格子ごとに気配を感じられ、清潔感が漂う空間を演出します。



●カラーバリエーション キナリモダンな3色。すっきりと落ち着いた空間に仕上げるカラー。



●ハンドル・引手・把手 (シャイニッケル色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。

部品色



コウノキ、  
ソフトモープ、  
ソフトグレー

ホワイト

●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をもっと印象深いものにします。



透明

エッチング

アクリル系パネル

リビング

□ LGL



□ LZE



※上吊り引戸のみとなります。

洋室

□ LAA (縦木目)



□ LBA (縦木目)



※引戸のみとなります。

洗面・トイレ (明り採り付)

□ LAA (縦木目)



□ LBA (縦木目)



※引戸のみとなります。



Design

フレームと一体化した引手とモダンな印象の格子デザイン

Sureface

日本の伝統色をイメージし、  
派手過ぎず低彩度の淡い単色カラー



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本をお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000259

株式会社 LIXIL



# インテリア建材 ラシッサ D NORTH FOREST

掲載色：テンダーオーク

# Interio

**Lasissa D  
NORTH FOREST**


ほっこりとした居心地の良い空間に仕上げるカラー  
北欧にゆかりのある木目2色と、アクセントとなる  
単色1色をラインアップ。



●カラーバリエーション ノースフォレストは3色。木目とアクセントカラーの居心地の良い空間。



●ハンドル・引手・把手 (アイアンブラック色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。  
室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をも印象深いものにします。



## リビング

□LGK(格子なし) (縦木目) □LGK(格子あり) (縦木目) □LHB(格子なし) (縦木目) LHB(格子あり) (縦木目)



## 洋室

□LAA (縦木目) □LBB (縦木目)



## 洗面・トイレ (明り採り付)

□LAA (縦木目) □LBB (縦木目)



### Detail

手仕上げのような羽目板デザイン  
ディテールにまでこだわった  
溝と格子

## Interiorpanel

すっきりとした縦通しデザインが  
空間のアクセントに



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410001216

株式会社 LIXIL

# インテリア建材 階段ユニット+手すりラウンドタイプ

# Interio

## 階段 ラシッサ S 階段

踏板の先端が見分けやすい、ベーシックな階段です。



コーディネートを検討しながら、  
明度差をつけた2本のスリップ止めで、  
視認性がよい踏板です

LIXILのスタンダードカラーである  
「クリエカラー」は、どのような家具や空間にも  
合わせやすく、飽きのこない色味も特長です。



## カラーバリエーション




クリエアイボリー



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

## 手すり ラウンドタイプ

家族の誰でも使いやすく、家のどこでも設置しやすい。オールラウンドに活躍する「ラウンドタイプ」



握りやすさにも配慮した  
直径35mm  
小さなお子さまにも、お年寄り  
にも握りやすいラウンド形状。  
太すぎず、細すぎない手に  
フィットする太さです。



空間にも、人にも  
優しいブラケット  
どんな空間にもマッチする、  
すっきりとした優しい印象の  
ブラケット。角部分をR形状に  
することで、手が触れた時の  
優しさにも配慮しました。



コーナー部を  
途切れずジョイント  
階段折り返しなどのコーナー部  
も、手すりを連結させることが  
可能。動線が途切れることなく  
昇り降りも安心。廊下の手すり  
とも連結できるので、階段と廊  
下の行き来もスムーズです。

## ブラケット カラーバリエーション



プレシャス  
ホワイト



シャイニッケル



ダークアンバー



アイアンブラック

●エンド  
ブラケット



●壁付け  
ブラケット



●平面角度変更  
ブラケット



●入隅  
ブラケット



## カラーバリエーション



プレシャスホワイト/  
クリエアイボリー/  
クリエホワイト



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク



ブラック



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品様本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004571

株式会社 LIXIL

# インテリア建材 階段ユニット+手すりラウンドタイプ

# Interio

## 階段 ラシッサ D階段

踏板の先端が見分けやすい、ベーシックな階段です。



コーディネート配慮しながら、  
明度差をつけた2本のスリップ止めで、  
視認性がよい踏板です。

個性的な表情を生み出すカラーを豊富にラインアップし、  
自分らしさに合わせてお気に入りのインテリア空間を  
演出できます。



## カラーバリエーション



## 手すり ラウンドタイプ

家族の誰でも使いやすく、家のどこでも設置しやすい。オールラウンドに活躍する「ラウンドタイプ」



握りやすさにも配慮した  
直径35mm

小さなお子さまにも、お年寄り  
にも握りやすいラウンド形状。  
太すぎず、細すぎない手に  
フィットする太さです。


空間にも、人にも  
優しいブラケット

どんな空間にもマッチする、  
すっきりとした優しい印象の  
ブラケット。角部分をR形状に  
することで、手が触れた時の  
優しさにも配慮しました。

コーナー部を  
途切れずジョイント

階段折り返しなどのコーナー部  
も、手すりを連結させることが  
可能。動線が途切れることなく  
昇り降りも安心。廊下の手すり  
とも連結できるので、階段と  
廊下の行き来もスムーズです。

## ブラケット カラーバリエーション



●エンドブラケット ●壁付けブラケット ●平面角度変更ブラケット ●入隅ブラケット



## カラーバリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。  
●商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
●表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
●掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410001303

株式会社 LIXIL



# 床材 ラシッサ Sフロアアース/ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

# Interio

## 床材 ラシッサ Sフロアアース

LIXIL共通クリエカラーの床材は、天然木の風合いや味わいを大切にバージョンアップを図り、よりリアルな木目の表情を楽しめるようになりました。洗練されたリアルな木目柄は、建具やインテリアと合わせやすく、住まい全体をトータルにコーディネートすることができます。

ほんのり Foot feel  
WW / クリエアイボリーF / クリエホワイトF



さらっと Foot feel  
PP / クリエパールF




さらっと Foot feel  
LL / クリエラスF



ほんのり Foot feel  
MM / クリエモカF



ほんのり Foot feel  
DD / クリエダークF



## 床材 ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

木目タイプ [151] 個性的でこだわりのある空間を演出するトレンドカラー。



チェスナットF

(しっかりFoot feel)



ナチュラルオークF

(ほんのりFoot feel)



メープルF

(さらっとFoot feel)

素材タイプ [606] 水まわりにお使いいただきやすい表情ゆたかな石目柄。



マーブルホワイト調



ヌーディベージュ調



サンドブラック調



ライトクレイ調



ラフモルタル調



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本をお確かめください。  
・商品写真は参考です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410001477

株式会社 LIXIL

# 床材 ラシッサ Dフロアアース/ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

# Interio

## 床材 ラシッサ Dフロアアース



ホワイトペイントF (しっかりFoot feel)



イタリアンウォルナットF (ほんのりFoot feel)



チェスナットF (しっかりFoot feel)



ホワイトオークF (ほんのりFoot feel)



クルミF (ほんのりFoot feel)



メープルF (さらっとFoot feel)



タンダーオークF (ほんのりFoot feel)



チェリーF (さらっとFoot feel)



ナチュラルオークF (ほんのりFoot feel)



ラフオークF (しっかりFoot feel)



カムチェリーF (ほんのりFoot feel)



ウォルナットF (ほんのりFoot feel)



グレイジュエルムF (さらっとFoot feel)



ワイドローズチェリーF (さらっとFoot feel)



## 床材 ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

木目タイプ [151] 個性的でこだわりのある空間を演出するトレンドカラー。



チェスナットF (しっかりFoot feel)



ナチュラルオークF (ほんのりFoot feel)



メープルF (さらっとFoot feel)

素材タイプ [606] 水まわりにお使いいただきやすい表情ゆたかな石目柄。



マーブルホワイト調



ムーディベージュ調



サンドブラック調



ライトクレイ調



ラフモルタル調

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品現本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000312

株式会社 LIXIL



# 断熱玄関ドア ジェスタ2

k4仕様 片開き

# TOSTEM



### カラーバリエーション

① クリエ アイボリー	② グレイッシュ オーク	③ クリエ ベール	④ クリエ ラスク	⑤ ミディアム チェリー	⑥ クリエ モカ	⑦ブラック ウォール ナット	⑧ ゼン オーク
⑨ クリエ ダーク	⑩ トリノ パイン	⑪ チェリー ウッド	⑫ ラスティック オーク	⑬ シャンパン レッド	⑭ パール ブルー	⑮ マット ブラック	⑯ ナチュラル ホワイト
⑰ ポリッシュ シルバー	⑱ シャイン グレー	⑲ オータム ブラウン	⑳ オーク	㉑ チーク	㉒ チェス ナット	㉓ パイン	㉔ エクリュ アイボリー
㉕ リーフ グリーン	㉖ アイリッシュ パイン	㉗ ハンドダウン チェリー	㉘ ポート マホガニー	㉙ アンティーク オーク			

※標準仕様は手動把手となります。

M12型



トリノパイン  
設定色：①②③④⑤  
⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

M21型



ゼンオーク  
設定色：③④⑥  
⑧⑨⑩⑫⑬

M27型



クリエベール  
設定色：①②③④  
⑤⑥⑧⑨⑩⑬

M28型



ミディアムチェリー  
設定色：①②③④⑤  
⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

C12型



エクリュアイボリー  
設定色：㉔㉕  
㉖㉗㉘㉙

C92型



ポートマホガニー  
設定色：㉔㉕  
㉖㉗㉘㉙

G15型



クリエダーク  
設定色：④⑥  
⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮

P11型



クリエモカ  
設定色：④⑤⑥⑧⑨  
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱

P13型



ゼンオーク  
設定色：④⑤⑥⑧  
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑱

P16型



アンティークオーク  
設定色：④⑤⑥⑧  
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑱

D34型



チーク  
設定色：㉑㉒㉓  
㉔㉕㉖


D42型



アイリッシュパイン  
設定色：㉑㉒㉓  
㉔㉕㉖

### ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン返し」で開けられる心配がありません。



### 鍵付デッドボルト

「ジェスタ2」は3つの鍵付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鍵付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見幅内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



LP202410001494

株式会社 LIXIL

# 断熱玄関ドア ジェスタ2

k4仕様 片開き

# TOSTEM




## カラーバリエーション

① クリエ アイボリー	② クリエ ベール	③ クリエ ラスク	④ クリエ モカ	⑤ クリエ ダーク	⑥ エクリュ アイボリー	⑦ リーフ グリーン	⑧ グレイッシュ オーク
⑨ ミディアム チェリー	⑩ チェリー ウッド	⑪ アイリッシュ パイン	⑫ ハンドダウン チェリー	⑬ ブラック ウォール ナット	⑭ ポート マホガニー	⑮ アンティーク オーク	⑯ ラスティック オーク
⑰ ゼン オーク	⑱ トリノ パイン	⑲ シャンパン レッド	⑳ パール ブルー	㉑ マット ブラック	㉒ ナチュラル ホワイト	㉓ ポリッシュ シルバー	㉔ シャイン グレー
㉕ オータム ブラウン	㉖ オーク	㉗ チーク	㉘ チェス ナット	㉙ パイン			

## ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン返し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン (取り外した状態)

## 兼付デッドボルト

「ジェスタ2」は3つの兼付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、兼付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



P12型



アイリッシュパイン  
設定色：③④⑤⑥⑨  
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲

D32型



ポートマホガニー  
設定色：⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯

D91型



チーク  
設定色：⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯

M16型



クリエダーク  
設定色：②③④⑤⑨  
⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓

P17型



クリエラスク  
設定色：③④⑤⑥⑨  
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯

M19型



クリエパール  
設定色：②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯

M20型



ゼンオーク  
設定色：②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯

M22型



グレイッシュオーク  
設定色：①②③④⑤⑧  
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓

M26型



クリエアイボリー  
設定色：①②③④⑤⑧  
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓

M91型



ポリッシュシルバー  
設定色：①②③④⑤  
⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓

C14型



ポートマホガニー  
設定色：⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮

D33型



アイリッシュパイン  
設定色：⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見直し内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品現本でお確かめください。  
・商品写真は参考用です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004687

株式会社 LIXIL

## ■ S型ハンドル

## ■ バーハンドル

## ■ レバーハンドル

### S 型

### F 型 [ L - Fit ]

### D 型

### A 型

### L 型 [ L - Fit ]

FamiLock用・  
エントリーシステム用

手動用



プラスト  
シルバー      シルキー  
マットブラック      プラスト  
シルバー      シルキー  
マットブラック



プラスト  
シルバー      シルキー  
マットブラック



サテン  
ゴールド      シルキー  
マットブラック



プラスト  
シルバー      シルキー  
マットブラック

アルミ (室外側と同色)



プラスト  
シルバー      シルキー  
マットブラック

アルミ (室外側と同色)



プラスト  
シルバー      シルキー  
マットブラック

アルミ (室外側と同色)



サテン  
ゴールド      シルキー  
マットブラック

アルミ (室外側と同色)



プラスト  
シルバー      シルキー  
マットブラック

室外側



室内側



K 型

室外側



室内側



室外側

室内側



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見横内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品様本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# 高性能ハイブリッド窓 サーマスL

# TOSTEM

高性能ハイブリッド窓

## SAMOS L



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、優れた断熱性能を実現。




### カラーバリエーション

	ダスク グレー (H)	ブラック (T)	オートム ブラウン (G)	シャイン グレー (K)	ナチュラル シルバー (D)	ホワイト (W)
外観色 (アルミ色)						
内観色 (樹脂色)		ブラック (T)	オートム ブラウン (G)	シャイン グレー (K)	ナチュラル シルバー (D)	ホワイト (W)

フレームをスリム化し  
熱のロスを低減

窓の断熱性能を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。

従来品  
アルミ樹脂  
複合窓




サーモス II-H/L

※引違い窓マドサイズ (縦框) での比較。

高断熱を追求しガラス高性能化

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。オプションで、熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

## デザイン

フレームをスリム化し、ガラス面積を14%※拡大。

従来品アルミ樹脂複合窓

サーモスL



ガラス面積  
14%  
アップ



サーモスは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

※縦すべり出し窓 (オペレーター) W640×H1170での比較。

スマートな美しさと操作性を極めた、パーツデザイン。

オペレーターハンドル



コンパクトに収納できる  
オペレーターハンドル

カムラッチハンドル



コンパクトな構造の  
カムラッチハンドル


サブロック



直感的に施錠状態がわかるサブロック

## 断熱性能

### HYBRID WINDOW



室外側に強度・耐久性に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑制。アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓、それが「ハイブリッド窓」です。

### エアコン効率を高めて、暖冷房費&CO2を削減。

優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の流入を抑制し、エアコン効率をアップ。消費電力量を減らすことで、暖冷房費やCO2排出量を大幅に低減します。

■地域別暖冷房費用 [年間] (エアコン設定温度冬暖房: 20℃ / 夏冷房: 27℃の場合)



省エネ効果算出条件 ●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」(株式会社環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房費用を、「平成25年省エネ基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説「住宅」(一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算。●住宅モデル: 2階建て/延べ床面積 120.08㎡/開口部面積: 32.2㎡ [平成25年省エネ基準に準拠した算定・判断の方法及び解説「住宅」標準住戸のプラン] ●想定家族: 4人家族 ●想定暖冷房機器: エアコン、暖房: 20℃/冷房: 27℃・60% ●運転方法: 間歌運転 ●計算地域: 新潟県新潟市東区2010年版(標準年) ●住宅断熱仕様: 平成28年省エネ基準 適合レベル ●開口部仕様: アルミPG+一般複層ガラス/断熱ドアk4仕様、(高断熱住宅プラン) サーマスII-H+高断熱複層ガラスLow-Eグリーン/断熱ドアk1.5仕様 ●運転器: 居室の8窓にレースカーテン、和室に和障子を併用 ●ガラスの性能値は、JIS R3106、R3107に基づき求めた値を使用しております。●電気料金単価: 31円/kWh (税込) ※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見直し内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品写真をお送りください。  
●商品写真は参考用です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
●表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
●掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合は、損害賠償が発生します。)

LP202410004694

株式会社 LIXIL

# 高性能ハイブリッド窓 サーモスL

# TOSTEM

## 単体



## 面格子付 (1F)



縦格子

ヒシクロス格子

## シャッター付窓 (1F)



※手

## シャッター付テラス (1F)



※手

No	呼称	W	H	⑩	16009	1640	970	No	呼称	W	H	⑪	16009	1640	970	No	呼称	W	H	No	呼称	W	H
①	06905	730	570	⑪	16011	1640	1170	①	06905	730	570	⑪	16011	1640	1170	①	11909	1235	970	①	16018	1640	1830
②	06907	730	770	⑫	16013	1640	1370	②	06907	730	770	⑫	16013	1640	1370	②	11911	1235	1170	②	16020	1640	2030
③	06909	730	970	⑬	16509	1690	970	③	06909	730	970	⑬	16509	1690	970	③	11913	1235	1370	③	16518	1690	1830
④	07405	780	570	⑭	16511	1690	1170	④	07405	780	570	⑭	16511	1690	1170	④	16009	1640	970	④	16520	1690	2030
⑤	07407	780	770	⑮	16513	1690	1370	⑤	07407	780	770	⑮	16513	1690	1370	⑤	16011	1640	1170				
⑥	07409	780	970	⑯	16018	1640	1830	⑥	07409	780	970					⑥	16013	1640	1370				
⑦	11905	1235	570	⑰	16020	1640	2030	⑦	11905	1235	570					⑦	16509	1690	970				
⑧	11907	1235	770	⑱	16518	1690	1830	⑧	11907	1235	770					⑧	16511	1690	1170				
⑨	11909	1235	970	⑲	16520	1690	2030	⑨	11909	1235	970					⑨	16513	1690	1370				

## 勝手口 (框)



## 勝手口 (採風)



ヒシクロス格子

横格子

井桁格子

## 出窓



居室用出窓LB型

居室用出窓LJ型

※印のサイズはLB型のみを設定になります。

## 上げ下げ窓FS



上げ下げ窓FS

面格子付  
上げ下げ窓FS

## ルーバー窓IF



## HK (引違い窓)



No	呼称	W	H	No	呼称	W	H	No	呼称	W	H	No	呼称	W	H	No	呼称	W	H
①	06018	640	1830	①	06018	640	1830	①※	11909	1235	970	①	03607	405	770	①	16509	1690	970
②	06020	640	2030	②	06020	640	2030	②※	11911	1235	1170	②	03609	405	970	②	16511	1690	1170
③	06918	730	1830	③	06918	730	1830	③※	11913	1235	1370	③	03611	405	1170	③	16513	1690	1370
④	06920	730	2030	④	06920	730	2030	④	16509	1690	970	④	06007	640	770				
⑤	07418	780	1830	⑤	07418	780	1830	⑤	16511	1690	1170	⑤	06009	640	970				
⑥	07420	780	2030	⑥	07420	780	2030	⑥	16513	1690	1370	⑥	06011	640	1170				
												⑦	06907	730	770				
												⑧	06909	730	970				
												⑨	06911	730	1170				

ダスク  
グレー

ブラック

オタム  
ブラウン

シャイン  
グレー

ナチュラル  
シルバー

ホワイト



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見横内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品様本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004852

株式会社 LIXIL

## CAZAS+

カザスプラス [電池式]



カードキー 3枚

駅の改札は、カードや  
ケータイでピッと通れる。  
そんならくらくなスタイルを  
わが家の玄関に！



※イラストはイメージです。



### こんなときもしっかり対応！


#### ✔ 停電！

電池式なので、  
停電時も問題なく使えます。  
万が一、電池がなくなっても、  
手動キーでカギを  
開けることもできるので、  
入れなくなる心配はありません。



#### ✔ 電池切れ！

電池が切れる前に、  
ランプの点滅やブザー音で  
お知らせ。点滅後、  
数十回は動作するので、その間に  
電池を交換いただけます。



#### ✔ カギのかけ忘れ！

スイッチ一つで簡単に  
“オートロックモード”に設定可能。  
帰宅時のうっかり閉め忘れを  
防止できます。ただし、  
家から外に出る時には  
オートロックになりません。  
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、  
閉め出される心配はありません。



※切替は戸先側のスイッチにて行います。

#### ✔ カード紛失！

お手元にあるすべてのカードを  
再登録すれば、  
紛失したカードが無効化。  
従来のカギのようにシリンダーごと  
交換する必要はありません。



帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、  
2つのカギが自動で解錠



手で閉める  
※オートロックにもできます。

#### ケータイでも！



お手持ちの携帯電話が  
おサイフケータイ®  
対応機種ならカードキー  
の代わりに玄関のカギ  
としてご利用いただけます。  
(追加費用・  
追加手配品なし)

外出時



上下のサムターンを  
回して解錠



ドアのボタンを押して、  
カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

#### Edy対応カードでも！



電子マネー・楽天Edyに  
対応したカードなら、  
玄関のカギとして  
ご利用いただけます。

#### <セット内容>



専用カードキー (ブラック)  
3枚



オーナーキー  
1本



標準キー  
4本

#### 便利なオプションアイテムをご用意



追加カードキー  
(ブラック、ライトグレー)  
¥2,000/1枚



キーホルダー型  
タグキー (牛革製)  
¥3,500/1個



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見直し内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品現本でお確かめください。  
●商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
●表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
●掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000368

株式会社 LIXIL

## ■多彩なカギの中から自由にセレクトできます。

**スマートフォン**

私はいつも持ち歩いているスマホがうれしいわ！

スマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギが開けられます。

**カードキー**

私はカードキーにして、パスケースに入れるの！

**タグキー**

ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。

**リモコン**

私は車と同じ使い手の、リモコンにしよう！

リモコンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギが開けられます。

**手動キー**

私は使い慣れた手動キーがいいわ！

手動のカギでも開け開めできます。

## ■専用アプリ「My Entrance」



タッチで施解錠      アプリで確認（自分の履歴）      メールでお知らせ（家族の履歴）

ワンタッチでOPEN!

よし、ちゃんと開けた!

\*離れた場所から現在の施解錠状態を確認できるものではありません。

無事に帰ったのね!

### アプリ操作で、カギを施解錠

Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面での操作でカギの施解錠ができます。

### 設定状況の確認

**カギの登録状況**

登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。

**ドアの設定状況**

自動施錠や運動施設のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。

## ■キーセットは下記から選択可能です

	カードキーセット			タグキーセット		
	<p>カードキー×3枚</p>			<p>タグキー×3個</p>		
	<p>オーナーキー×1個</p>			<p>オーナーキー×1個</p>		
	<p>手動キー×4本</p>			<p>手動キー×4本</p>		
	<p>標準キー収納リモコン</p>			<p>標準キー収納リモコン</p>		
	2個	1個	なし	2個	1個	なし
	<p>手動仕様からの加算額</p>			<p>手動仕様からの加算額</p>		
●ジエスタ2	¥120,000	¥95,000	¥65,000	¥120,000	¥95,000	¥65,000

## ■登録可能キー

**【合計10件まで登録可能】**

入れたまま

スマートフォン(iOS/Android) (Bluetooth®認証)

標準キー収納リモコン

**OPTION**

標準キー収納リモコン [ ¥30,000 / 1個 ]

**【合計10件まで登録可能】**

取り出す

タグキー      カードキー/ 楽天Edy対応カード      おサイフケータイ® (Android)

**OPTION**      **OPTION**

追加タグキー [ ¥6,500 / 1個 ]      追加カードキー(ブラック、ライトグレー) [ ¥2,000 / 1枚 ]



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見直し内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品写真をお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

## わが家のカギを選べるカギへ。

多彩なカギの中から自由にセレクトできます。

私はいつも持ち歩いてるスマホがいいわ！

**スマートフォン**

スマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。



私はカードキーにして、バスターに入れるの！

**カードキー**

**タグキー**

ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。



僕は車と同じ使い勝手の、リモコンにしよう！

**リモコン**

リモコンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。



私は使い慣れた手動キーがいいわ！

**手動キー**

手動のカギでも開け開めできます。



### 家族の安心、アプリがつなぐ。



専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

利用料金 無料

※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。


#### カギの施錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施錠

登録されたスマートフォンがBluetooth®認証エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施錠ができます。



アプリ操作で、カギを施錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面での操作でカギの施錠ができます。

※通信距離の詳細は、カタログをご覧ください。  
※スマートフォンとリモコンは、合計10件まで登録可能です。

#### 履歴の確認

自分の履歴

自分のスマートフォンを使用して施錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。


※離れた場所から現在の施錠状態を確認できるものではありません。



家族の履歴

家族がスマートフォンを使用して施錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。

※別途、Gmailのアカウント登録が必要です。



#### 設定状況の確認

カギの登録状況

登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



ドアの設定状況

自動施錠や運動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。



#### その他

電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。  
ドア本体のソフトウェアアップデート  
アプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。

### 基本プラン 電池式

#### 万一の停電時にも安心の電池式

アルカリ乾電池単3形を8本使用。  
電池切れの際も簡単に交換できます。



ドアのボタンを押してかざすと、上下2つのカギが自動で施錠する2アクションスタイル。



ドアのボタンを押す      リーダー部にかざすとカギが施錠

### キーセット

#### カードキーセット



カードキー×3枚



オーナーキー×1個



標準キー×4本

#### タグキーセット



タグキー×3個



オーナーキー×1個



標準キー×4本



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。  
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。  
●商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
●表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
●掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

## わが家のカギを選べるカギへ。

多彩なカギの中から自由にセレクトできます。


<p>私はいつも持ち歩いてるスマホがいいわ！</p>  <p><b>スマートフォン</b></p> <p>スマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。</p>	<p>私はカードキーにして、バスターに入れるの！</p>  <p><b>カードキー</b></p> <p><b>タグキー</b></p> <p>ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。</p>
<p>リモコン</p>  <p>リモコンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。</p>	<p>僕は車と同じ使い勝手の、リモコンにしよう！</p>  <p><b>リモコン</b></p> <p>僕は車と同じ使い勝手の、リモコンにしよう！</p>
<p>手動キー</p>  <p>手動のカギでも開け開めできます。</p>	<p>私は使い慣れた手動キーがいいわ！</p>  <p><b>手動キー</b></p> <p>私は使い慣れた手動キーがいいわ！</p>

### 基本プラン AC100V式 (ACアダプター)

電池交換不要で、手間なし

ACアダプターをコンセントに差し使用。電池交換の手間がありません。

※点検口納めにすることで壁面からの露出を避けることも可能です。



ドアのボタンを押してかざすと、上下2つのカギが自動で施解錠する2アクションスタイル。



ドアのボタンを押す      リーダー部にかざすとカギが施解錠

### キーセット

#### カードキーセット



カードキー×3枚



オーナーキー×1個



標準キー×4本

#### タグキーセット



タグキー×3個



オーナーキー×1個



標準キー×4本

### 家族の安心、アプリがつなぐ。



専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

利用料金  
無料


#### カギの施解錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施解錠



登録されたスマートフォンがBluetooth®認証エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施解錠ができます。

アプリ操作で、カギを施解錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面での操作でカギの施解錠ができます。

※通信距離の詳細は、カタログをご覧ください。  
※スマートフォンとリモコンは、合計10件まで登録可能です。

#### 履歴の確認

自分の履歴



自分のスマートフォンを使用して施解錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。

※離れた場所から現在の施解錠状態を確認できるものではありません。



家族の履歴



家族がスマートフォンを使用して施解錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。

※別途、Gmailのアカウント登録が必要です。

#### 設定状況の確認

カギの登録状況



登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。

ドアの設定状況



自動施錠や運動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。

#### その他

電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。

ドア本体のソフトウェアアップデートアプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。  
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。  
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# 非防火 標準仕様

# アルミ窓 フレミングJシリーズ

## 引違い窓

■シャッター付引違い窓



テラスタイプ



窓タイプ

■引違い窓



テラスタイプ



窓タイプ

■面格子付引違い窓



格子バリエーション



たて格子

井桁格子

ラチス格子

横格子

窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。  
 空かけ防止クレセント  
 障子が完全に閉まっていないとクレセントががからないため、施錠状態が一目で確認できます。施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。  
 補助錠  
 下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。


## 勝手口ドア

(アルミ樹脂複合窓 エピソードII NEO)

■通風ドア




■テラスドア



■フロア納まり片引き戸 通風タイプ



格子バリエーション



井桁格子

ラチス格子

横格子

一本格子

## 装飾窓

■片上げ下げ窓



面格子付

ラチス格子

■たてすべり出し窓



ロックハンドル

オペレーターハンドル

オペレーターハンドル仕様

■FIX窓



■内倒し窓



面格子付

ラチス格子

■すべり出し窓




オペレーターハンドル仕様

■高所用すべり出し窓



高窓用オペレーター仕様

■スリット窓 (アルミ樹脂複合窓 エピソードII NEO)



たてスリットすべり出し窓

たてスリットFIX窓

横スリットすべり出し窓

横スリットFIX窓

カムラッチハンドル

## 樹脂アングルを採用し、優れた防露性能が結露を減らし、快適な住まいを保ちます。

樹脂アングルを採用し、優れた防露性能をもつフレミングJ。結露を減らして汚れの進行やカビ・ダニを抑制します。標準装備の複層ガラスは遮熱・断熱・省エネ性能により優れた、より快適な住まいを実現します。



### 複層ガラス


**断熱 防露** 2枚のガラスの間に乾燥空気を閉じこめたスタンダードな複層ガラスです。




### オプション

#### 遮熱 Low-E 複層ガラス

夏は太陽熱の侵入を防ぎ、冬は暖房熱を外に逃がしません。



夏の冷房時に窓・ドアから侵入してくる熱は、家全体に入ってくる熱の半分以上を占めます。室外側ガラスにLow-E金属膜をコーティングしたLow-E複層ガラス(遮熱タイプ)なら、夏は室内に入る太陽の熱線を60%以上カット。冬は室内熱を外に逃がさないため、複層ガラスより冷暖房効率を高めます。



### カラーバリエーション



※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

- J J  
バニラウォールナット
- B Q  
シナモンオーク
- B V  
ハニーチェリー
- B E  
マキアートバイン
- K E  
キャラメルチーク
- A M  
ダーシリンウォールナット
- D P  
ガナッシュウォールナット
- Z 9  
ショコラウォールナット
- W 6  
桑炭
- X P  
ココナッツチェリー
- B J  
アイスブルーノーチェ
- Q S  
オリーブグリーン
- A 8  
スモークビッコリー
- A F  
ガトールアカシア
- H V  
ビターストーン
- L U  
サファイアブルー
- K R  
ルビーレッド
- S 1  
ピュアシルバー
- H 2  
プラチナステン
- K 5  
カムブラック

**N01**

BE : マキアートバイン

**N02**

DP : ガナッシュウォールナット

**N03**

KE : キャラメルチーク

**N04**

BE : マキアートバイン

**N05** 風

XP : ココナッツチェリー

**N06** 風

KE : キャラメルチーク

**N07** 風

DP : ガナッシュウォールナット

**N08**

BE : マキアートバイン

**N09**

BQ : シナモンオーク

**N10**

KE : キャラメルチーク

**N11** 風

BQ : シナモンオーク

**N12**

BE : マキアートバイン

1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー (標準装備)
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアカード
- ③ しっかり固定する鎌錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

● ハンドルバリエーション

丸型ストレート		角型ストレート		クラシック	
シルバー	ブラック	シルバー	ブラック	ブラック	ゴールド
(外観) (内観)					

オプション

ロートアイアン調	洋風レバー	モダンレバー
ブラック	ブラック	シルバー
		ブラック

● シリンダー

ディンプルキー (PSシリンダー)  
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

シルバー	ブラック	ゴールド

樹脂カバー付 オペレーターキー

子鍵4本

風 通風機能のあるタイプがあります。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

- J J パニラウォールナット
- B Q シナモンオーク
- B V ハニーチェリー
- B E マキアートバイン
- K E キャラメルチーク
- A M ダージリンウォールナット
- D P ガナッシュウォールナット
- Z 9 ショコラウォールナット
- W 6 桑炭
- X P ココナッツチェリー
- B J アイスブルーノーチェ
- Q S オリーブグリーン
- A 8 スモークヒッコリー
- A F ガトーアカシア
- H V ビターストーン
- L U サファイアブルー
- K R ルビーレッド
- S 1 ピュアシルバー
- H 2 ブラチナステン
- K 5 カームブラック

N 1 3



- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

JJ: パニラウォールナット

N 1 4



- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

XP: ココナッツチェリー

F 0 1



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 WG
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2 K5

A8: スモークヒッコリー

F 0 2



- J J
- B Q
- B E
- K E
- A M
- D P
- Z 9
- W 6
- X P
- B J
- Q S
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

S1: ピュアシルバー

F 0 3



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 WG
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

XP: ココナッツチェリー

F 0 4



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 WG
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

BV: ハニーチェリー

F 0 5



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 WG
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

LU: サファイアブルー

F 0 6



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 WG
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

AF: ガトーアカシア

F 0 7



- J J
- B Q
- B V
- B E
- K E
- A M
- D P
- Z 9
- W 6
- X P
- B J
- Q S
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

H2: ブラチナステン

F 0 8



- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 WG
- H2 XP
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

KR: ルビーレッド

F 1 1



- J J
- B Q
- B V
- B E
- K E
- A M
- D P
- Z 9
- W 6
- X P
- B J
- Q S
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

BE: マキアートバイン

F 1 2



- J J
- B Q
- B V
- B E
- K E
- A M
- D P
- Z 9
- W 6
- X P
- B J
- Q S
- B7 AB
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

K5: カームブラック

通風機能のあるタイプがあります。



1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー (標準装備)
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアカード
- ③ しっかり固定する鎌錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

● ハンドルバリエーション

丸型ストレート



角型ストレート



クラシック



オプション

ロートアイアン調



洋風レバー



モダンレバー



● シリンダー

ディンプルキー (PSシリンダー)



- J J  
パニラウォールナット
- B Q  
シナモンオーク
- B V  
ハニーチェリー
- B E  
マキアートバイン
- K E  
キャラメルチーク
- A M  
ダーズリンウォールナット
- D P  
ガナッシュウォールナット
- Z 9  
ショコラウォールナット
- W 6  
桑炭
- X P  
ココナッツチェリー
- B J  
アイスブルーノーチェ
- Q S  
オリーブグリーン
- A 8  
スモークビッコリー
- A F  
ガトーアカシア
- H V  
ピターストーン
- L U  
サファイアブルー
- K R  
ルビーレッド
- S 1  
ピュアシルバー
- H 2  
プラチナステン
- K 5  
カムブラック

<p><b>C 0 1</b></p> <p>Z9: ショコラウォールナット</p>	<p><b>C 0 2</b></p> <p>W6: 桑炭</p>	<p><b>C 0 3</b></p> <p>BV: ハニーチェリー</p>	<p><b>C 0 4</b>  風</p> <p>AM: ダーズリンウォールナット</p>	<p><b>C 0 5</b></p> <p>XP: ココナッツチェリー</p>	<p><b>C 0 6</b></p> <p>Z9: ショコラウォールナット</p>
<p><b>C 0 7</b>  風</p> <p>XP: ココナッツチェリー</p>	<p><b>C 0 8</b>  風</p> <p>KE: キャラメルチーク</p>	<p><b>C 0 9</b>  風</p> <p>AM: ダーズリンウォールナット</p>	<p><b>C 1 0</b></p> <p>DP: ガナッシュウォールナット</p>	<p><b>E 0 1</b></p> <p>BJ: アイスブルーノーチェ</p>	<p><b>E 0 2</b></p> <p>JJ: パニラウォールナット</p>

1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー (標準装備)
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアカード
- ③ しっかり固定する鎌錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

● ハンドルバリエーション

<p>丸型ストレート</p> <p>シルバー    ブラック</p> <p>(外観) (内観)    (外観) (内観)</p>	<p>角型ストレート</p> <p>シルバー    ブラック</p> <p>(外観) (内観)    (外観) (内観)</p>	<p>クラシック</p> <p>ブラック    ゴールド</p> <p>(外観) (内観)    (外観) (内観)</p>
--	--	--

オプション

<p>ロートアイアン調</p> <p>ブラック</p>	<p>洋風レバー</p> <p>ブラック</p>	<p>モダンレバー</p> <p>シルバー</p> <p>ブラック</p>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------

● シリンダー

ディンプルキー (PSシリンダー)  
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

シルバー    ブラック    ゴールド

樹脂カバー付    子錠4本  
オーバーキー

通風機能のあるタイプがあります。

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

- J J  
パニラウォールナット
- B Q  
シナモンオーク
- B V  
ハニーチェリー
- B E  
マキアートバイン
- K E  
キャラメルチーク
- A M  
ダーズリンウォールナット
- D P  
ガナッシュウォールナット
- Z 9  
ショコラウォールナット
- W 6  
桑炭
- X P  
ココナッツチェリー
- B J  
アイスブルーノーチェ
- Q S  
オリーブグリーン
- A 8  
スモークビッコリー
- A F  
ガトールアカシア
- H V  
ビターストーン
- L U  
サファイアブルー
- K R  
ルビーレッド
- S 1  
ピュアシルバー
- H 2  
プラチナステン
- K 5  
カムブラック

E 0 3



Q S : オリーブグリーン

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

E 0 4



A M : ダーズリンウォールナット

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

E 0 5



Z 9 : ショコラウォールナット

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

E 0 6



Q S : オリーブグリーン

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

E 0 7



A M : ダーズリンウォールナット

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

E 0 8



J J : パニラウォールナット

- J J
- K E
- A M
- Z 9
- Q S

E 0 9



D P : ガナッシュウォールナット

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

E 1 0



B J : アイスブルーノーチェ

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

E 1 1



X P : ココナッツチェリー

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

E 1 2



B E : マキアートバイン

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

E 1 3



D P : ガナッシュウォールナット

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

E 1 4



X P : ココナッツチェリー

- J J
- B Q
- B E
- K E
- D P
- Z 9
- X P
- B J

通風機能のあるタイプがあります。



1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー (標準装備)
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアカード
- ③ しっかり固定する鎌錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

● ハンドルバリエーション

丸型ストレート



角型ストレート



クラシック



オプション

ロートアイアン調



洋風レバー



モダンレバー



● シリンダー

ディンプルキー (PSシリンダー)





JJ バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。



BQ シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。



BV ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。



BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やご目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。




KE キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。



DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



Z9 ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。



W6 桑炭 (クワタン)

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。



XP ココナツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



BJ アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。



QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。



A8 スモークヒッコリー

いふされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はざ目やご目のフィニッシュ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。



AF ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。



HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。




LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。




KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。



H2 プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外表に幅広くマッチし、高品質なコーディネートが可能です。



K5 カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

【ご注意】※マキアートパイン (BE) ・スモークヒッコリー (A8) は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時の平ズではありせんのでご了承ください。※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。※飾品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご注文の際はカラーサンプルまでご確認ください。※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますご了承ください。※玄関ドアの表面温度について、商品をご使用中、ドア全体が熱くなる場合があります。これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなどの濃い商品は表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時期等はヤマトをすませる必要があります。特に小さいお子様にはご注意ください。

毎日使う玄関ドアをもっと便利に、もっと快適に。カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

「スマートドア」のおすすめポイント

**Point 1** **かんたん**


簡単操作で2つのカギが運動してロックされます。



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ  
タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます。

**Point 2** **すっきり**

カギやハンドルをスマートに一体化。カギ穴も見えません。



カギをハンドルに一体化

**Point 3** **うれしい**

カメラ付ドアホンと接続すれば、室内で来客を確認して施錠操作ができます。



リビングから施錠操作できます

**Point 4** **つながる**

対応ドアホンとインターネットで接続すれば、お出かけ先からでも来客の対応ができます。



外出先からでも施錠確認



選べる2つのキースタイルと電源方式

●ハンドル

ストレートハンドル



無駄のない  
ミニマル  
& シンプル  
スタイル。



モダンで  
落ち着く  
ナチュラル  
テイストに。

オプション

洋風カーブハンドル



クラシカルな  
風合いにも  
馴染む  
クラフト感。

ポケットキー



リモコンキー×2 (非常用収納カギ×2)      タグキー×3 (非常用収納カギ×3)

**非常用収納カギ標準装備**  
リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。  
【リモコンキー】 ●最大8個まで登録可能  
●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)  
【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

ポケットキー

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。



アプリを使ってリモコン操作  
スマートコントロールキー専用アプリ「SR-1310-44」※ダウンロードが必要  
※スマートフォンが切れるとカギの施錠解除ができません。万が一のために、必ずリモコンキーやタグキー、非常用カギのいずれかを携帯することを推奨します。

ピタットキー

タグキーを近づけるだけで、サッと施錠できるから、面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



タグキー3個・非常用カギ2本が標準装備。



アプリを使ってリモコン操作  
スマートコントロールキー専用アプリ「SR-1310-44」※ダウンロードが必要  
※ハンドル操作はアプリを起動する必要があり、※ハンドル操作はスマートドアの状態によっては施錠解除やスマートドアの状態によっては施錠解除するまでに最大12秒かかる場合があります。

□電池式



配線工事が不要な電池式

電池式ではタグキーで施錠・解錠する場合、ハンドルボタンを押して読み取り待ち受け状態にする必要があります。室内側に電池ボックスが搭載されます。



※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

### シフォンストーン



### レナータストーン



### ルキナストーン



### ラフレंगा



### ニュータイル



### シビックストーン



### シームストーン



### ラングストーン



### ゼブラウッド



### シュプリストーン



### パストラル



### シルフィード



### シェーフ



### シマストーン



### スレッドストーン



### メイズクエア



### 木目調



### レベレント



### スマッシュライン



### パイルボーダー



### デルタライン



### 木目調



### オラージュウッド



### グレイスライン



### ひより14



### リュージュ



### はまび調14



キレイが続く

# マイクロガード

ナノテクノロジーによる防汚  
**マイクロガード**  
外壁の汚れを雨できれいにします

## 受け継がれる、住まいの「美しさ」。

建てたときが一番きれいという認識の住まい。  
ニチハのマイクロガードは、雨で汚れを洗い落とす  
セルフクリーニング機能で家の美しさを持続させます。



## 美しさの実力。10年以上の実績が誇る確かな信頼！

天然木で仕上げられた玄関廻りや軒天部は、時間の経過とともに風合いが出ているのに対し、マイクロガードの外壁は変わらぬ美しさが際立っています。



施工後12年経過してもこの美しさ！

窓外壁汚れの多くは、空気中にある土、ほこり、排ガスです。付着した汚れの上を雨水が流れて右のような雨筋になります。マイクロガードなら、汚れを浮かせて雨で洗い流すので、外壁をいつまでもキレイに保つことができます。



## 1 雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。  
親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



## 2 日陰だって、夜だって効果を発揮。



マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮。日当たりや夜間、季節に関係なく効果が持続します。

## 3 施工直後から効果を発揮！

マイクロガード品は、当社工場から出荷された時から防汚機能が発現しているので安心。摩耗などの外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

## 4 プラチナコート+マイクロガード！ダブルでキレイ。

プラチナコートによる超高耐候性とマイクロガードによる「セルフクリーニング機能」を組み合わせれば、長期間の防汚性を持続させ、家の美しさを長く保つことができます。

## 5 マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードの「セルフクリーニング機能」は、藻・カビに対して十分な洗浄効果を発揮しません。そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。

但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

### ご注意

マイクロガードの防汚効果は以下のとおりです。外壁面のこまめな点検・清掃をお願いします。

汚れの種類	防汚効果
排気ガス、ばい煙、ほこり、土汚れ	効果を発揮します。※
錆、高濃度・高粘度な汚れ	効果は低くなります。

※いずれも多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。

## ■ リオビスタ



## ■ リシェルストーン



## ■ グレアウッド



## ■ レジェマルシェ



## ■ リーブルスクエア



## ■ リエット




## ■ クリレタイル



## ■ ネビアストーン調



## ■ フォストライン



## ■ ステディストーン


ヨコ張り専用



## ■ シェルモンテ



## ■ コロリータイル調



## ■ シンプルライン



## ■ ルベリアストーン調




## ■ ルシェルド



## ■ ルストナ



## ■ プリーレ



## ■ マトリカ



## ■ ニュービッコロストーン調



## ■ プロネウォール



## ■ ソフィアウォール調



## ■ フリディア




## ■ シャトーウォール調 (1.5尺)



## ■ スタックウォール調 (1.5尺)




## ■ ルスコミュニール調



『タテヒラ』は、丈夫で長持ち、シンプルで美しい外観の屋根材です。



## 本体断面形状



### ■吊子一体型のボルトレス工法

下ハゼ部の成型板を下地に緊結し、もう一方の上ハゼ部を嵌合しますので、表面がかけて美しい屋根が実現します。

### ■優れた施工性

吊子一体型のため作業がスピーディーに行なえます。

### ■アーチ屋根に対応

最小半径 5mR のアーチ屋根に対応できます。  
アーチ屋根の時、成型板にサザ波リブが付きます。

### 用途

一般住宅、会館、事務所、店舗、スーパーマーケット等の屋根。

## カラーバリエーション

ニスカラー Pro には、建築物に応じた2つの塗装タイプが用意されています。プレミアム感が長く美観保持にも使える GH シリーズ、様々な用途に応える豊富なカラーと高い基本性能を備えた GC シリーズ。全 34 色の多様なカラーラインナップから、屋根・外壁をはじめ、多様な建築物にご使用いただけます。

### ニスカラー Pro. GH

つや消し

 GHN23 シコグチャ マンセル値: 6.7YR 2.7/0.6 日射反射率: 42%	 GHG04 シメスグリーン マンセル値: 2.4G 2.9/1.1 日射反射率: 43%	 GHR25 シレッドブラウン マンセル値: 9.5R 3.0/4.0 日射反射率: 45%	 GHR38 シブリックレッド マンセル値: 9.2R 3.3/5.0 日射反射率: 46%	 GCW07 Cホワイト マンセル値: 8.3G 8.9/0.3 日射反射率: 64%	 GCM17 SCシルバー マンセル値: 3.3BG 6.4/0.1 日射反射率: 60%	 GCM21 シメタリックブラウン マンセル値: 7.3YR 2.5/0.9 日射反射率: 42%	 GCW12 Cクールホワイト マンセル値: 3.8Y 8.7/0.6 日射反射率: 65%
 GHY35 シオレンジ マンセル値: 0.0Y 5.0/6.8 日射反射率: 49%	 GHN22 シブラック マンセル値: 2.2YR 2.8/0.9 日射反射率: 42%	 GHK01 シブラック マンセル値: 3.0PB 2.3/0.4 日射反射率: 41%	 GHK02 シブラックパール マンセル値: 3.3YR 2.9/0.2 日射反射率: 43%	 GCG15 Cミントグリーン マンセル値: 2.9BG 6.0/1.7 日射反射率: 59%	 GCA20 SCフリントグレー マンセル値: 8.1YR 6.8/0.2 日射反射率: 61%	 GCM26 Cシルバーブラウン マンセル値: 0.7Y 4.4/1.0 日射反射率: 50%	 GCV11 Cアイボリー マンセル値: 2.4Y 8.3/1.6 日射反射率: 67%
 GHB10 シダークブルー マンセル値: 10.0B 2.4/2.1 日射反射率: 46%							

### ニスカラー Pro. GC

つやあり

 GCV14 Cアイボリーホワイト マンセル値: 7.8Y 8.2/1.1 日射反射率: 59%	 GCV13 Cクリムベージュ マンセル値: 0.4Y 7.5/1.1 日射反射率: 52%	 GCM27 SCゴールド マンセル値: 5.2YR 4.4/1.9 日射反射率: 50%	 GCA19 Sグレー マンセル値: 2.6BG 5.7/0.5 日射反射率: 56%
つや消し			
 GCM37 Cマットシルバー マンセル値: 0.1B 6.1/0.4 日射反射率: 56%	 GCM16 Sいいしぬ マンセル値: 3.9Y 3.1/0.4 日射反射率: 41%	 GCM36 Cパールゴールド マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0 日射反射率: 52%	 GCA51 Sマットグレー マンセル値: 2.3BG 5.3/0.4 日射反射率: 53%
 GCB09 Sブルー マンセル値: 4.9B 2.9/5.7 日射反射率: 43%	 GCA19 Sグレー マンセル値: 2.6BG 5.7/0.5 日射反射率: 56%	 GCV14 Cアイボリーホワイト マンセル値: 7.8Y 8.2/1.1 日射反射率: 59%	 GCV13 Cクリムベージュ マンセル値: 0.4Y 7.5/1.1 日射反射率: 52%
 GCG06 Sウグイス マンセル値: 8.8GY 6.6/2.2 日射反射率: 60%	 GCG03 Sグリーン マンセル値: 5.5G 3.0/4.8 日射反射率: 43%	 GCV14 Cアイボリーホワイト マンセル値: 7.8Y 8.2/1.1 日射反射率: 59%	 GCV13 Cクリムベージュ マンセル値: 0.4Y 7.5/1.1 日射反射率: 52%

※塗料製品は色名の他にCが付きます。  
※塗料製品は色名の他にGが付きます。  
※塗料及び取付面の両方の機能を付与したものは、色名の他にSCが付きます。  
※JIS G3122:2012に定めるS500鋼板に適用しています。

## 特徴

### 1 丈夫で長持ち、美しい屋根材です

ガルバリウム鋼板をはじめ、鋼板のスプリングバック機能をフルに活用した嵌合部は、強度に優れ、軽金属屋根は地震の影響も少なく、色相も豊富、長期間のメンテナンスが不要で、用途に応じた美しい多様な屋根外観を演出します。

### 2 アーチ屋根にも対応

自由度の高い金属の特性を生かして、フラット屋根(ストレート)とアーチ屋根(フリーツリブ)の2種類。継ぎ目のない放物線を優雅にデザインします。

### 3 防水性能や強度に優れた性能

嵌合ジョイント部は特殊機構の特許工法で、防水性が高く、雨水の侵入をシャットアウト。さらにシールパッキンで雪国のすれもれを防止します。負圧強度は 650kgf/m<sup>2</sup> 以上ありますので大型台風にも心配ありません。



※1961年 第2室戸台風 室戸岬: 84.5 (m/s) → 風圧荷重換算 447 (kgf/m<sup>2</sup>) に相当。(昭和20年以降最大記録)

### 4 施工が簡単で、工期の短縮もはかれます

はめ込みだけで屋根が仕上がる嵌合タイプなので、締め具や特殊な工具なしで容易に施工ができ、工期の短縮がはかれます。

『ニスクカラーPro』は、高耐食性のエスジーエルを原板に、従来より耐久性を高めた樹脂をベースに、遮熱性能と耐汚染機能を標準装備した塗料を使用した鋼板です。

# ニスクカラー Pro<sup>®</sup>

## 新時代のカラー鋼板、誕生




### エスジーエル

ニスクカラーProは、原板に次世代ガルバリウム鋼板『エスジーエル』を採用しています！


#### エスジーエル(SGL)のめっき構造

エスジーエルのめっき構造は、ガルバリウム鋼板の高耐食性を支える「三次元網目構造」を維持しながら、約2%のマグネシウムを添加。マグネシウムの効果で、亜鉛リッチ相がより緻密な保護被膜を形成することにより、優れた耐食性を実現します。




### 遮熱性

主に濃い色相に遮熱機能をもたせています。塗料に太陽光に含まれる赤外線を反射する「遮熱顔料」を配合しており、屋根表面の温度上昇を抑えることができます。



### 耐汚染性

主に薄い色相に耐汚染機能をもたせています。表面を親水化させることで汚れが付着しにくく、また降雨時には汚れを洗い流してくれる効果があります。



ニスクカラー Proには、建築物に応じた2つの塗装タイプが用意されています。プレミアム感が高く美観保持にも優れるGHシリーズ、様々な用途に応える豊富なカラーと高い基本性能を備えたGCシリーズ。全34色の多彩なカラーラインナップから、屋根・外壁をはじめ、多様な建築物にご使用いただけます。

### ニスクカラー Pro. GH

つや消し



**GHN23**  
S コゲチャ **JIS 5類**  
マンセル値: 6.7YR 2.7/0.6  
日射反射率: 42%



**GHG04**  
S モスグリーン **JIS 5類**  
マンセル値: 2.4G 2.9/1.1  
日射反射率: 43%



**GHR25**  
S レッドブラウン **JIS 5類**  
マンセル値: 9.5R 3.0/4.0  
日射反射率: 45%



**GHR38**  
S ブリックレッド **JIS 5類**  
マンセル値: 9.2R 3.3/5.0  
日射反射率: 46%



**GHY35**  
S オレンジ **JIS 5類**  
マンセル値: 6.0YR 5.0/6.8  
日射反射率: 49%



**GHN22**  
S ブラウン **JIS 5類**  
マンセル値: 7.2YR 2.8/0.9  
日射反射率: 42%



**GHK01**  
S ブラック **JIS 5類**  
マンセル値: 5.0PB 2.3/0.4  
日射反射率: 41%



**GHK02**  
S ブラックパール **JIS 5類**  
マンセル値: 5.3YR 2.9/0.2  
日射反射率: 43%



**GHB10**  
S ダークブルー **JIS 5類**  
マンセル値: 10.0B 2.4/2.1  
日射反射率: 46%

### ニスクカラー Pro. GC

つや消し



**GCM37**  
C マットシルバー **JIS 5類**  
マンセル値: 0.1B 6.1/0.4  
日射反射率: 56%



**GCM16**  
S いぶし銀 **JIS 5類**  
マンセル値: 3.9Y 3.1/0.4  
日射反射率: 41%



**GCM36**  
C パールゴールド **JIS 5類**  
マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0  
日射反射率: 52%



**GCA51**  
S マットグレー **JIS 5類**  
マンセル値: 2.3BG 5.3/0.4  
日射反射率: 53%



**GCB53**  
S ディープブルー **JIS 5類**  
マンセル値: 6.2B 2.9/4.2  
日射反射率: 47%



**GCG55**  
S ロクショウ **JIS 5類**  
マンセル値: 2.0BG 5.5/3.7  
日射反射率: 56%



**GCK50**  
S ファインブラック **JIS 5類**  
マンセル値: 4.8PB 2.1/0.5  
日射反射率: 43%

つやあり



**GCW07**  
C ホワイト **JIS 5類**  
マンセル値: 8.3G 8.9/0.3  
日射反射率: 64%



**GCM17**  
SC シルバー **JIS 5類**  
マンセル値: 3.3BG 6.4/0.1  
日射反射率: 60%



**GCM21**  
S メタリックブラウン **JIS 5類**  
マンセル値: 7.3YR 2.5/0.9  
日射反射率: 42%



**GCW12**  
C ウールホワイト **JIS 5類**  
マンセル値: 3.8Y 8.7/0.6  
日射反射率: 65%



**GCG15**  
C ミントグリーン **JIS 5類**  
マンセル値: 2.9BG 6.0/1.7  
日射反射率: 59%



**GCA20**  
SC プリントグレー **JIS 5類**  
マンセル値: 8.1YR 6.8/0.2  
日射反射率: 61%



**GCM26**  
C シルバーブラウン **JIS 5類**  
マンセル値: 0.7Y 4.4/1.0  
日射反射率: 50%



**GCV11**  
C アイボリー **JIS 5類**  
マンセル値: 2.4Y 8.3/1.6  
日射反射率: 67%



**GCN34**  
C アースブラウン **JIS 5類**  
マンセル値: 5.2YR 4.0/4.3  
日射反射率: 47%



**GCV14**  
C アイボリーホワイト **JIS 5類**  
マンセル値: 7.8Y 8.2/1.1  
日射反射率: 59%



**GCV13**  
C クリームベージュ **JIS 5類**  
マンセル値: 0.4Y 7.5/1.1  
日射反射率: 52%



**GCM27**  
SC ゴールド **JIS 5類**  
マンセル値: 0.5Y 4.4/1.9  
日射反射率: 50%



**GCW08**  
C サンドホワイト **JIS 5類**  
マンセル値: 2.6GY 7.7/0.7  
日射反射率: 62%



**GCR24**  
S レッド **JIS 5類**  
マンセル値: 0.7YR 2.7/8.5  
日射反射率: 48%



**GCB09**  
S ブルー **JIS 5類**  
マンセル値: 4.9B 2.9/5.7  
日射反射率: 43%



**GCA19**  
S グレー **JIS 5類**  
マンセル値: 2.6BG 5.7/0.5  
日射反射率: 56%



**GCG06**  
S ウグイス **JIS 5類**  
マンセル値: 8.8GY 6.6/2.2  
日射反射率: 60%



**GCG03**  
S グリーン **JIS 5類**  
マンセル値: 5.5G 3.0/4.8  
日射反射率: 43%


※選熱塗装品は色名の前にSが付きます。  
※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。  
※選熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。  
※JIS G3322:2012が定める5類相当品には **JIS 5類** マークが付いています。



## シビルスケア PC50

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・バルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



### カラーバリエーション



## 多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える 雨といく「アイアン」

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。

### 耐熱・耐伸縮性

#### 熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。



### 褪色性

#### 紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被膜した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。



### 耐衝撃性

#### 衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たるともすれば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。



高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。(一般地域で積雪30cm以内の場合)(当社純正ポリカーボネート<高強度タイプ>の場合)

### 耐荷重性

#### 雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。

注) 積雪量が多い地域はクボタ松下電工外装(株)営業所までお問い合わせください。




## Strong Point

過酷な自然条件から住まいをがっちり守ります。

■芯材に「亜鉛スチール芯」。だからアイアンは、強い。プラスチックの特性である「腐食しない」「優れた耐久性」とスチールの「強度」。双方の特性を最大限に発揮します。

●アイアン高耐候性タイプ構造イメージ  
※軒とい本体は表面のみ高耐候性特殊樹脂(アクリル系樹脂)を被覆しています。



### シビルスケアPC50 特徴

ゆとりの排水能力が魅力。おらかなイメージの大屋根や急勾配の屋根におすすめします。

#### 吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。



#### 施工しやすい「2重パッチン方式」。

軒継手は施工が簡単な2重パッチン方式。軒といの外側からかぶせる「パッチン継手」と内側からはめ込む「内挿え」で2重に接合固定しますから、防水性にも優れています。



#### 水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。



#### 自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてをすっきり接続させることができます。



# 伊丹市南町1丁目プロジェクト 標準仕様書

(建築場所/兵庫県)

令和6年9月現在

## 構造一般

準防火地域 木造2階建(在来軸組工法)		※住宅瑕疵担保責任保険(住宅保証機構株式会社)適用住宅 ※行政完了検査・住宅瑕疵担保責任保険検査要 ※省エネルギー基準の適用(断熱等性能等級4 一次エネルギー消費 量等級4 と同水準) 住宅省エネルギー性能証明書発行 ※認定長期優良住宅対応可 (こどもエコ住まい支援事業適合される方 は無料対応)	
ベタ基礎、土台パッキング工法 通柱:集成材(4.0寸角)、管柱:集成材(3.5寸角)、 土台:ヒノキ(3.5寸角)、梁:集成材又は 米松KD材(3.5寸幅) 下地:剛床仕様 構造用合板t=24			
備考	断熱材	A種押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種b t65 壁:グラスウール16K t90 天井:グラスウール16K t90(同等)	
	防腐防蟻処理	基礎上1m(5年間保証/工事完了報告書付)	

## 外部仕上表

基礎	鉄筋コンクリート ベタ基礎 立上りW=120
外壁	窯業系塗装サイディング t=14(当社指定による)貼り(通気工法) ケイミュー(絨) 又は ニチハ(絨)
外部巾木	モルタル刷毛引き
屋根	下地:野地板t=12の上、アスファルトルーフィング940・ガルバニウム鋼板
破風	防火破風(無塗装品)の上、EP塗装仕上げ
軒天	防火軒天板(ケイ酸カルシウム板 12.5mm)の上、EP塗装
軒樋	塩ビ製角樋(堅樋は丸樋) 指定品(取り付け金物ステンレス製)/Panasonic シルビスケアPC-50
内部建具	Panasonic VERITISシリーズ LIXIL ラシッサシリーズ(指定品)
床材	Panasonic ベリティスフロアース eタイプ、トイレ・洗面室はアーキスペックフロアース(t=12)指定品、下地:構造用合板
外部建具	アルミサッシ(網戸付) LIXIL(サーモスール)又はYKKap(フレミングJ) ※1階部分=手動シャッター雨戸、小窓は面格子付(要打ち合わせ) 2階以上=単体サッシ(手動シャッター雨戸なし、面格子なし) 腰窓:900を標準とさせていただきます。 =各部屋窓は2ヶ所まで。
玄関ドア (片開きのみ)	YKKap(ヴェナートシリーズ)又は、LIXIL(ジエスタ2シリーズ) (当社標準仕様よりご選択ください)
ガラス仕様	複層ガラス(全窓)・一部網入りガラス、透明ガラス 又は 型ガラス(打合せによる) ※Low-E複層ガラス
バルコニー	床:FRP防水(※特定行政庁等の指導により変更が生じることがあります) 腰壁:外壁と同仕様 笠木:アルミ笠木(トップレールなし) 色:アルミサッシ色と同色
玄関ポーチ	床:磁器質タイル貼り (300mm角) アイコトリョーフ又は、ニッタイ(当社指定による)
車庫	床:標準土間コンクリート(金コテ押え) 範囲は打ち合わせによる 伸縮目地
外構	※基本オープン外構 ポーチタイル ガレージ:土間コンクリート エントランスポール(サインポスト付) 犬走り:砕石敷き込み(お打ち合わせによる) 側溝工事(事業主整備)、グレーチング(据え置き型)

## 設備器具リスト

室名	器具名	メーカー	品番	備考
台所	システムキッチン	Panasonic 又はLIXIL	ラクシーナ 2023年モデル (20シリーズ、10シリーズ) スライドタイプ	サイズ L=2550 I型タイプ
				吊戸 耐震ロック付
				天板 人造大理石トップ
				キッチン前 キッチンボード 3mm
				シンク スキマレスシンク(ステンレスMタイプ)
				混合水栓ハンドシャワー
				レンジフード:スマートフード(シロッコファン)
				ガラストップコンロもしくはIHクッキングヒーター
				引出し式食器洗い乾燥機(シルバー)
				FRP浴槽 暖房換気乾燥機(温水式)
浴室	ユニット・バス	Panasonic 又はLIXIL	オフローラシリーズ 2023年モデル	スミビカフロア 単色、ささっと排水口
				スタンダード水栓、縦型スリムミラー、収納棚2段 スライドバー、フラット天井、フラットラインLED照明 タオル掛け、巻きフタ、扉 折戸
洗面室	洗面洗面化粧台 (W900タイプ)	Panasonic 又はLIXIL	C-Line(シーライン) シリーズ (木製扉)	給湯機(24号) 大阪ガス プリオール オートタイプ エコジョーズ 追炊機能付(3箇所給湯)
				ポウルー体型カウンター:有機ガラス系素材 三面鏡(くもりシャット)LED照明 マルチシングルレバーシャワー混合水栓 引き出し又は開き扉タイプ
トイレ	シャワートイレ(1カ所)	LIXIL(INAX)	ベアシア BC-BA20S・DT-BA283 又は同等品	
	シャワートイレ(1カ所)	LIXIL(INAX)	ベアシア BC-BA20S・DT-BA283 又は同等品	
	ペーパーホルダー	KAWAJUN	SCシリーズ同等品	
	タオルレール	KAWAJUN	SCシリーズ同等品	
手洗い器			設定なし	

※外部散水栓 (正面1ヶ所:BOX埋め込み):単水栓(水のみ)

## 電気器具リスト

コンセント	防水コンセント(給湯機用・ガレージ) 2ヶ所 Wコンセント	シーリング・コンセント	各室:1ヶ所 LDK:3ヶ所(内ダクトレール1ヶ所)
インターホン	LDK:4ヶ所 各室:2ヶ所(寝室3) 廊下:1ヶ所	クーラー用コンセント	各室:1ヶ所 LD:2ヶ所
TV端子	カラーテレビモニター付 親機:1ヶ所 子機:1ヶ所	照明器具	ポーチ灯・玄関灯・洗面所・トイレ・廊下・階段 (浴室は、ユニット・バス内に含む)
TEL	各室:1ヶ所	アース付専用コンセント	冷蔵庫・レンジ・シャワートイレ・エアコン(LDK)用
分電盤	LDK:1ヶ所 LAN(CD管):1ヶ所	ガス予備コック付	1ヶ所
スイッチ	16回路(漏電遮断器付)	TVアンテナ	別途工事

※照明器具:玄関・廊下・トイレ・洗面所はダウンライト、その他照明器具は当社指定品とさせていただきます。  
※シックハウス対策等換気システム:第3種換気(自然吸気口・局所換気 トイレ:パイプファン)  
※住宅用火災警報器 居室及び階段

訂正事項	年月日	注記
1		1.
2		2.
3		3.

新築工事	DATE	2024.9
標準仕様書-1	SCALE	延山

DRAWN	CHAKE	CHAKE	DRAWING NO.
-------	-------	-------	-------------

# 伊丹市南町1丁目プロジェクト 標準仕様書

(建築場所/兵庫県)

令和6年9月現在

## 内 部 仕 上 表

室名	床		巾木	壁		天井		廻り縁	備 考
	仕上がり	メーカー・品番・色		仕上がり	メーカー・品番・色	仕上がり	メーカー・品番・色		
玄関	磁器質タイル貼り	300角タイル	磁器質タイル貼り	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	下駄箱:W=1200(ミラーなし) もしくはシューズクローゼット
ホール・廊下	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	床下点検口(1ヶ所)
階段	階段材踏み板	Panasonic	階段側板	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	側板仕様 丸棒手すり(連続型:基本外回り)付
洗面所	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(1000番) 同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	洗濯パン:640角、洗濯機用水栓 ※洗面化粧台は設備器具リストご参照ください
浴室	← メーカー品により、仕様書による →							なし	ユニットバス1616 ※設備器具リストご参照ください 暖房換気乾燥機(温水式)
トイレ	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(1000番) 同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	洋式便器一式 ペーパーホルダー・タオルリング付 ※設備器具リストご参照ください
L. D. K	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(1000番) 同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	床暖房あり(温水式:2カ所) シンク前キッチンパネル ※設備器具リストご参照ください
和室	畳敷(1帖用)	畳へりあり	畳寄せ	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(1000番) 同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	廻り縁	大壁式/内障子付(紙貼障子) 長押・付鴨居なし
洋室	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	カーテンレール下地 有(カーテンレール別途)
押入	合板貼	ラワンベニヤ	雑巾摺	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	中段+枕棚付(天袋なし)
クローゼット	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	小屋裏点検口、1ヶ所 枕棚+ハンガーパイプ(SUS)1本
廊下物入	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	可動棚(棚受けレール) 4段
バルコニー	FRP防水	田島ルーフィング同等品	水切り (サッシ同 系色)	外壁同柄同色	KMEW/ニチハ	ケイカルの上塗装仕上	日本防火ライト工業 同等品		トップコート仕上げ 物干金物別途
備考	特記事項: ※ メーカー等の都合により予告なく同等品に変更する場合があります。								
別途工事	1:空調工事 2:TVアンテナ工事及ケーブル引込工事 3:カーテンレール工事 4:カーテン工事 5:外構エクステリア及び境界ブロック積工事 6:植樹 7:隣地よりの民法上の件により設計変更が生じた場合の工事 8:給水・下水・瓦斯本管引込み工事 9:歩道舗装工事 10:その他明記無き工事								

訂正事項	年月日	注記	新築工事	DATE
1		1.		2024.9
2		2.		
3		3.	標準仕様書-2	SCALE 延山

DRAWN	CHECK	CHECK	DRAWING NO.

住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番

配線工事不要

電池式  
単独型



商品ラインアップ

けむり当番 電池式・単独型

品番: SHK48455



ねつ当番 電池式・単独型

品番: SHK48155




機能

■配線工事不要で、取り付けが簡単。

■すっきり「かんたん取り付け」。

ベースと本体の位置合わせが不要で  
はめてクルッと回すだけ。



■音声警報でも電池は約10年間の長寿命。



■眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい電池切れ警報遅延機能付。

■火災発生や危機の異常をわかりやすい「声」でお知らせ。

火災発生はもちろん、機器の異常、電池切れ。動作試験時の試験結果  
(故障か正常か)も音声で知らせます。

火災発生時

ビュービュー  
火事です  
火事です

機器異常時

ピッピッピ  
故障です

動作試験時

ピッ  
正常です

電池切れ時

ピッ  
電池切れ  
です

■さらに聞こえやすい音を実現。

警報音は、高齢者にも子供にも聞き取りやすい0.3kHz～4kHzの幅広い周波数  
採用しています。

■火災警報を赤いLEDでもお知らせ。

警報停止ボタンは作動灯を兼ねた昭光スイッチ。  
大きく見やすいLED表示で火災発生や危機の異常を  
わかりやすくお知らせし、操作を促します。



省エネ給湯暖房器

# PRIOR ecoジョーズ

給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を用い、従来は捨てていた燃焼ガスの熱まで、お湯づくりに再利用。CO2削減、地球温暖化防止にも貢献します。




(写真は335-N360型)



イメージ写真

### ■エコジョーズのしくみ



エネルギーをムダなく利用して高効率を実現！

給湯効率 **95%**

※1 235-N361型/24号能力時の数値を示します。

暖房効率 **89%**

※2 235-N361型/低温燃焼時の数値を示します。

### これからの地球環境に配慮

#### 年間約13%のCO2を削減！

エコジョーズ1台あたりの年間CO2削減量は、ユーカリの木26本が吸収するCO2量に相当します。\*

※大阪ガス従来同等製品と235-N361型との比較（給湯、床暖房、ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機を利用）。従来の給湯暖房機806m<sup>3</sup>/年、プリアール・エコジョーズ702m<sup>3</sup>/年をお使いのモデルでの試算。CO2排出係数：都市ガス 2.29kg-CO2/m<sup>3</sup>（大阪ガスデータ）。ユーカリの木1本あたりのCO2吸収量：年間9.25kg-CO2/本（環境家計簿/電気事業連合会資料より）。



### 快適

#### お風呂や給湯、暖房、乾燥まで、エコジョーズ1台で家中を快適に

お風呂のお湯はりやシャワー、キッチンでお湯が使えるだけでなく、ミストサウナや床暖房などいろんな快適を実現します。



■お湯を循環させ家中快適（ガス温水システムプラン）  
ガスでつくったお湯を循環させ、家中快適にするシステム。1台で暖房・乾燥用などの「温水」と給湯・自動お風呂などの「お湯」を別々に使えます。



### 便利

#### いつでも快適なお風呂が楽しめます

キッチンからリモコンのスイッチを押すだけで、お風呂のお湯はりがスタートし、設定したお湯の温度・量になると自動的にストップします。全自動タイプなら追いだし湯も足し湯もすべておまかせ。



#### Q機能

お湯の断続使用時におこる熱くったりぬるくなったりの水サンドイッチ現象を解消。他の場所でお湯を使っても、常に湯温を安定させます。



給湯イメージ写真

エコジョーズは「ブルー&グリーンプロジェクト」対象商品です

#### ガスを上手につかって地球に緑をふやす

エコジョーズはその出荷量に合わせて森林造成事業への資金提供、ベトナムにおける植樹事業を行う「ブルー&グリーンプロジェクト」の対象商品となっています。

●プロジェクトの詳細は[www.gasdemori.jp]でご覧いただけます。



ガスで森をつくる。  
**BLUE & GREEN PROJECT**

# ガス温水床暖房 ヌック

理想的な健康暖房として、  
お使いになったほとんどのお客さまから高い評価をいただいている床暖房。  
とりわけガス温水式は、暖かく、パワフル、しかもおトクと3拍子揃って、  
これからの住宅暖房に欠かせない設備となっています。



“わが家のしあわせは足もとから訪れる”

しあわせの理由はガス温水床暖房！

## 床暖房の仕組み



ガスで沸かしたお湯をフローリングの下に  
循環させ、お部屋をやさしく暖めます。


## あたたかさの秘密



床面からのふく射熱や伝導、対流で  
お部屋を効率よく暖めます。

## ヌックなら、お部屋をすばやく快適温度に！

スイッチをオンにすると、ガスならではの  
パワーでお部屋を快適温度に。高放熱タイプの  
温水マットなら、従来品に比べ立ち上がり  
もスピーディです。



ヌックは、  
パワフル＆  
スピーディー

【条件】  
戸建住宅、洋室8畳、次世代省エネルギー基準相当の断熱を施した部屋での実測値、外気温5℃  
●ガス温水式 小根太付温水マット式床暖房 高放熱タイプ(新製品)  
●ガス温水式 小根太付温水マット式床暖房 標準タイプ(旧製品)  
【大阪ガス実測値】


## 床暖房にすると、家族みんなが笑顔になる

頭がのぼせないで  
勉強しやすい環境です。



理想的な頭寒足熱で  
足元ポカポカ。

床面が約27℃、お部屋全  
体は約20℃前後という  
理想的暖房で、長時間暖  
房しても頭がボーッとしたり、  
のぼせたりしません。



条件：外気温5℃(大阪ガス実測値)  
※床仕上げ材、建物の構造により床面温度、室温は異なります。

あたたかいお部屋には  
自然と家族が  
集まります。



不快な風がなく、ホコリも巻き上げません。


風をおこさないふく射熱暖房だから、肌に風が当たる不快  
感がないだけでなく、お部屋のホコリも巻き上げません。

- 乾燥しにくく、  
お肌、のどにやさしい
- 赤ちゃんにも優しい  
音の静かな暖房

体を芯から温めます。

### 室内での温度分布の比較

イスに座かけた女性の足  
元の温度分布を調査。床暖  
房は床面も足先も温度が  
高く、暖まっていることが  
わかります。



大阪ガス実測値  
条件：人体表面をサーモビューアで測定  
室温が定常状態で入室  
※室温22℃相当 入室1時間後の状態を測定

キッチンにも床暖房  
冬のお弁当づくりも  
足元からあたたか。

キッチンだけ、ダイニングだけなど、  
リモコンで切り替えて床暖房できます。




床面すっきりで  
お掃除がラクラク。



ハウスダストを抑え  
お掃除もラクに。

フローリング仕上げならダニやカビの繁殖を抑え、日ごろ  
のお掃除もラクに行えます。カーペット仕上げの場合は、床  
暖房による加熱がダニの除去に効果的です。

### カーペット中のダニ除去率比較



床暖房で加熱し、  
ダニがカーペッ  
トから、はい出したと  
ころを掃除機で吸  
い取ります。

 ガス温水浴室暖房乾燥機

# カワック®

ガスのパワフル暖房で冬場の入浴もポカポカ、衣類や浴室もカラッと乾燥させる浴室暖房乾燥機カワック。暮らしに役立つ多彩な機能で1年中大活躍。



(写真は161-N050型)



## ■カワックで365日快適なバスライフ

雨や花粉の多い季節。洗濯物の干し場に迷う...

カワックで解決!

### 衣類乾燥

風呂干してカラッと！季節を問わず、毎日が洗濯日和




湿気のこもりがちなお風呂。

頑固なカビ汚れがなかなか取れない

カワックで解決!

### 浴室乾燥

カビを抑えてお掃除やお手入れもラクラク



お風呂は冬の入浴事故多発地帯。室内との寒暖の差は健康の大敵!

カワックで解決!

### 浴室暖房

底冷えを緩和して冬場のゾクッと冷えを解消



真夏の入浴はムシムシ入浴後のほてった体を冷ましたい!

カワックで解決!

### 涼風

扇風機代わりに活用! 蒸暑い夏の入浴もさわやかに



## 洗濯物のイヤなニオイや花粉をノックアウト!


カワックなら洗濯物を確実に乾燥させるため、ニオイの元となる最近の繁殖を抑える効果があります。また、浴室内なので花粉が附着せず安心です。



- 乾燥条件：カワックの温風乾燥運転2時間、天日干し3時間、室内干し18時間（湿度80%、30℃の環境試験室で実施）
- 細菌数の計測：タオルを10cm角に切断して、滅菌水で細菌を溶出し、標準寒天培地で培養（30℃、2日間）後、細菌数を計測。

〈試験方法〉  
実際の室内干しタオルに存在する細菌を10Lの滅菌水に混ぜ、タオルを浸し、試験用タオルとして使用。このタオルを洗濯・脱水後にカワックによる乾燥、室内干し、晴天時と曇天時の天日干しを行い、乾燥後それぞれのタオルに附着した細菌数を比較評価。

■洗濯物の乾燥前後に附着している細菌数の比較




※通常洗濯物に附着している約5倍の細菌数の濃度で評価した結果です。

**パワフル** パワフルな暖房で冬場の温度差を解消。お年寄りにも安心です。

ガスなら、浴室が約5分以内で25℃に!

ガス温水式なら約5分以内で約25℃まで上昇させることができます。電気ヒーター式よりもすばやく暖められるので、より快適に入浴いただけます。

■浴室暖房の温度上昇(洗い場平均温度)※2



パワフルなガスなら浴室が約5分以内で25℃に!



ガス温水式のパワーは電気式の約3倍!

ガス温水式

電気式



4.1kW (3,500kcal/h)




1.25kW (1,100kcal/h)

**衛生的** カビが発生しにくいから衛生的。お掃除やお手入れもラクラクです。

ガスのパワーですばやく浴室を乾燥!

スイッチを入れるだけで温風が吹き出し、換気しながら浴室全体をすばやく乾燥。湿気やイヤなニオイを追い出し、不快なカビやぬめりの発生も抑えることができるので、おふろ掃除の手間もグーンと軽減します。

■浴室室内湿度の変化 カビの発生条件 室温：25~30℃ 湿度：80%以上



約10分の乾燥運転で、外気と同じ湿度60%以下に

浴室乾燥運転 当社実測値 161-C101 型の場合 (条件) ●外気温 30℃、湿度 60% ●浴室：ユニットバス 1616 サイズ ●乾燥運転前に 30分間乾燥