




Panasonic



標準仕様書





※イメージです。

レンジフード



スマートフードⅡ
W900mm
常時換気 シルバー色 LED照明
<QSS43CH23M>



整流板コンパクト化
シンクの中で洗える
サイズです※
※スキマレスシンクステン
レスタイプには入り
ません。



改正建築基準法で定め
られたシックハウス
対策のための、常時
換気モードを設定しま
した。

シンク



スキマレスシンク ステンレスタイプ
Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



汚れがたまりにくい ゴミが集めやすく捨
排水口。
捨てやすいアミカゴ。



洗剤ラック
(標準装備)


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

底板ステンレス貼り



フロアユニットの引出し
底板ステンレス貼り

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき
取れます。鏡面調

加熱機器



ガスコンロ ガラストップ W600mm
片面焼きグリル
外観:シルバー色/トップレート:ブラック
<QSSG32T3V>



IHクッキングヒーター Lシリーズ
2口IH+ラジエント W600mmタイプ
鉄・ステンレス対応<ブラック/ライトグレー>
両面焼きグリル(グリル皿タイプ)
<KZ-L32AS>

水栓金具



※写真はエコカチット水栓

混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切替えつまみを
右に回すとシャワーになります。
<QSS44FPSNA>



直流 シャワー

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様/シルバー色
ストリーム除菌洗浄
<QSS45HD9S>



ユニットの取っ手
ラインと調和し、シ
ステムキッチンの
美観を守ります。

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

扉内収納



フルオープンスライドレール ソフトクローリング機構
閉まりきる手前からダンパー
が働き、衝撃で食器同士が
ぶつかりあうのをおさえなが
ら、静かに閉まります。



取っ手がスリッ
上にあるから
引き出しやすい



小引出し
調味料など
の小物の
収納に便利
です。



コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ポットトレイ



シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス

底板ステンレス貼り



フロアユニットの引出し
底板ステンレス貼り

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき
取れます。鏡面調



パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ

家族で料理を楽しく、
わが家らしく。

扉柄

CT20シリーズ



ソフトウォールナット柄

ソフトチェリー柄

ソフトオーク柄

ホワイトアッシュ柄

グレーオーク柄

CH20シリーズ



ヴィンテージメタル柄


ヴィンテージブラウン柄

ペイントウッド柄

スクラッチメタル柄

アースホワイト


CP20シリーズ



アルペロブラック

アルペロホワイト

CL20シリーズ



ベージュ

ビューティホワイト

ネイビー

ファインレッド

CD10シリーズ



グレイッシュグリーン

CI10シリーズ



ホワイト

ハンドル取っ手



HAA

HCD

HAE

HCE

アルミライン取っ手



LCA

ハンドル取っ手+つまみ取っ手




MJD

MJG

MJE

引出しはハンドル取っ手、
開き扉はつまみ取っ手がつきます。

カウンター高さ



80cm 85cm 90cm

小引出し



シルバー色



ブラック色

キッチンボード〈3mm厚〉鏡面調



ライトナイーブ柄

ネオマープル柄



ホワイト

ホワイト

パナソニック キッチン

Lacucina

ラクシーナ





※イメージです。

パナソニック バスルーム
Ofloora
オフローラ

カウンターや収納棚、そしてミラー。当たり前にあったものを省いたら、想像以上にお手入れがしやすく、カスタマイズもしやすくなりました。好きに、自由に使える、シンプルなバスルームです。

【スミピカフロア】


スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。



床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっている
ので、防水性に優れ、汚れ
が入り込みにくく、おそうじ
クラクです。

床立ち上げ式(スミピカフロア)



床が立ち上がって
シーリング材が上にあ
ることで水が滲りにく
くカビが生えにくい。
コーナー部にシーリ
ング材がないので簡単
に拭くことができます。

【ささっと排水口】

面倒なお掃除をカンタンに。

髪の毛が集まりやすく
捨てやすい形状のヘアキャッチャー。

水の流れて髪の毛を中央に集める、
新形状のヘアキャッチャーを採用。
排水口のお掃除がカンタンにできます。




ヘアキャッチャー

集める

捨てる



水の流れて髪の毛を中央に



髪の毛はささっとゴミ箱へ

ミラー・収納棚



スリムミラー

クリアシェルフ
2段

カウンター



ウェーブカウンター

洗い場側水栓



・スタンダード水栓(メタルハンドル)
・W水流シャワー(メタルワンタッチ)

スライドバー




握りバー兼用
スライドバー
Bタイプ(メタルグレー)

ドア



2枚折りドア
ホワイト

照明



フラットラインLED照明(白色)

換気設備

大阪ガス製 カワック

物干しバー



・受け具:ホワイト 物干しバー
1本
(エンドキャップ:
ホワイト)

風呂フタ



巻きフタ

巻きフタフック

タオル掛け



タオル掛け(メタル調)

排水栓



ポップアップ
排水栓

窓枠



フリーサイズ窓枠
ホワイト

壁柄

アクセントパネル Bグレード マット仕様



正面アクセントパネル



周囲パネル マット仕様



アクセントパネル Bグレード 鏡面仕様



正面アクセントパネル




周囲パネル 光沢仕様



浴槽形状



FRP浴槽





エブロン



床

スミビカフロア



カウンター

ウェーブカウンター



洗い場側水栓


スタンダード水栓(メタルハンドル)



アクセントパネル Dグレード



正面アクセントパネル




周囲パネル



全面同柄パネル Dグレード



全面同柄パネル





※イメージです。

カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530
mm



ウェットエリア

ウェットエリア

濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計

水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



スリムLED3面鏡
ミドルパネル



毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。

コンセント 3個
(うち収納内2個)

※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

※充電が完了したら、コンセントを抜いて
収納してください。



洗面所の悩みを
くもりシャット!

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。



※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓

スゴビカタイプ

メタルタイプ



マルチングルレバーシャワー



吐水部を左右に90度
首振りできる

水栓は引き出せるので、
お掃除に便利。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン



※イメージ写真

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】

スタンダード木目柄

鏡面木目柄

マット



ソフトウォールナット柄

アルペロブラック(鏡面)

ヴィンテージメタル



ソフトオーク柄

アルペロホワイト(鏡面)

【タイプC】

マット



ホワイト

本体キャビネット



引出しタイプ W900mm

細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。

自分らしいカラーがきっと見つかる。

Natural Color

ナチュラルカラー
木目の風合いを生かした自然な色合い

ソフトウォールナット柄
独特な深みのある色合いとゆらめく縞柄模様が魅力のウォールナット。細やかな美しい木目が、やさしく空間を演出します。

ウォールナット柄
重厚な紫褐色、力強く描き出された濃淡のある縞柄模様。風格とあたたかみを兼ね備えた表情が、落ち着いた印象を与えます。

チェリー柄
赤みがかったやさしい色合いが醸し出す、上品な華やかさ。なめらかな木目に描かれた、緻密な木目が落ち着いた印象を与えます。

グレージュアッシュ柄
明瞭な木目の「アッシュ」に、流木のように枯れた風合いの「グレージュ」の組み合わせ。深い天然木の表情が楽しめます。

イデアオーク柄
オークならではの風合いや自然感を活かした、優しい色合いとゆったりと抑揚のある柄です。


メープル柄
軽やかな清潔感を感じさせる、明るくやさしい色合い。ほんのりピンク色を帯びた、自然な色ムラが多様な表情を描き出します。

ホワイトオーク柄
素朴な風合いながらも、くっきりとした表情。やさしく明るい色調が、空間にやさしい印象をもたらします。

ホワイトアッシュ柄
清潔感のある白系の色合いは、コーディネートがしやすく、上品な雰囲気漂う空間を演出します。

しっくいホワイト柄
漆喰独特の透明感のある、白色の上品な美しさ。しっとりとした豊かでやさしい風合いは、凛とした力強さも醸し出します。


開き戸の特長



シンプルな形状で吊り込み後の抜き差しが容易な
カバー蝶番



安全性に配慮した
採光部



半透明合わせガラス

半透明樹脂板

お好みに合わせて選択が可能な
ハンドル



色柄変更可能

サテンシルバー色
(塗装)

オフブラック色
(塗装)

VERITIS

引戸の特長




引戸を静かに開閉する
両側ソフトクローズ機構付き



開く時も閉まる時も直前にブレーキが
かかってから静かに引き込みます。

段差の少ないバリアフリー仕様
Y戸車引戸

下レールに沿って
引戸本体を
はめ込みます。



敷居



LDK

SB型	SC型	WB型	WC型	LA型	LB型	LC型	LD型	MC型	KC型	KD型
										
半透明樹脂板	半透明樹脂板	半透明合わせガラス	半透明合わせガラス	半透明樹脂板	半透明樹脂板	半透明樹脂板	半透明樹脂板	半透明合わせガラス	半透明樹脂板	半透明樹脂板

洋室

トイレ・洗面

PA型	PD型	KE型	TA型	TD型	DB型	DC型	DG型
							
					半透明樹脂板	半透明樹脂板	半透明樹脂板

オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「スタンダードレーベル」。

※イメージです。

ハンドル・引手

ハンドル(A1型)	ハンドル(A2型)	ハンドル(A3型)	角型引手(C1型)
			
サテンシルバー色 (塗装)	サテンシルバー色 (塗装)	サテンシルバー色 (塗装)	サテンシルバー色 (塗装)
			
オフブラック色 (塗装)	オフブラック色 (塗装)	オフブラック色 (塗装)	オフブラック色 (塗装)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー

				
ソフト ウォールナット柄	ウォールナット柄	チェリー柄	グレージュ アッシュ柄	イデア オーク柄
				
メープル柄	ホワイト オーク柄	ホワイト アッシュ柄	しっくい ホワイト柄	

蝶番

カバー蝶番

開き戸はカバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。



両側ソフトクローズ機構

引戸を静かに開閉する
両側ソフトクローズ機構付き

開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。




※Y引戸引戸
両側ソフトクローズ機構

Y引戸車引戸

段差の少ないバリアフリー仕様の
Y引戸車引戸

下レールに沿って引戸本体をはめ込みます。



敷居

床材の色とコーディネートできる敷居

床材に応じて、建具対応柄＋床材トレンド柄の対応柄からお選びいただけます。



汚れに強い



油性ペンの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。※1

※1 台所用中性洗剤を含ませた布で拭きとり、最後にしっかりと乾いた布で薬剤成分を表面に残さないようきれいに拭き取るようにしてください。また、汚れがしみこみにくく、サッと落としやすい処理を施しているため、塗料の上塗りはありません。補修などの作業にはご注意ください。

抗菌仕様



手が触れやすいハンドルは、細菌の増殖を防ぐ抗菌塗装にしています。※2

※2 引手及びメッキ仕上げ品は除き、(一社)日本建材・住宅設備産業協会の基準に基づいた抗菌加工を施しています。

傷に強い



スチールウールでこすってもほとんど傷つきません。

■ハンドルセレクト

ハンドル

A1型



サテンシルバー色(塗装)

A2型



オフブラック色(塗装)

A3型



サテンシルバー色(塗装)

A4型



オフブラック色(塗装)

A5型



サテンシルバー色(塗装)

A6型



オフブラック色(塗装)



引手

角型引手 C1型



サテンシルバー色(塗装)



オフブラック色(塗装)



収納用建具 折れ戸 ペリティス



カラーバリエーション

ナチュラルカラー



取っ手

T5型(丸型取っ手)



デザイン

PA型(フラットタイプ)



スムーズな使い勝手を実現する
「ピボット機構&フリー機構」

〈ピボット固定〉
普段は両端を仮
固定しているの
で、折れ開閉が
容易です。



〈フリー走行〉
扉が自由に動く
ので右にも左に
も振り分けて
フルオープンで
きます。



収納用建具 開き扉 ペリティス



カラーバリエーション

ナチュラルカラー



取っ手

T5型(丸型取っ手)



デザイン

PA型(フラットタイプ)



階段(階段下収納)



階段下のスペースを有効活用し、
掃除機などかさばる物をすっきり
収納できます。

トイレ(壁収納)



収納スペースの確保が難しい
トイレでも壁を利用して空間を
有効活用できます。

4方枠


床埋め設置と吊り扉設置の2種類をラインアップしています。



床埋め設置



吊り扉設置



VERITIS

踏み板 デザイン

スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框




■側板・蹴込み板・幅木




凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。



連続手すり 900mmピッチタイプ





水滴れに配慮した塗装仕上げで、洗面台やトイレのカウンターとしても使用可能です。

表面に施した耐水・耐候ウレタン塗装が、水や汚れなどを浸み込みにくくします。汚れもかんたんに拭き取ることができます。

※水分が長期付着した状態で直射日光が当たると、変色しやすいのでご注意ください。

紫外線による日焼けや変色などにも配慮しているため窓際にも設置ができます。

紫外線に強い塗装仕上げにより、日焼けによる変色やひび割れが起こりにくいため、窓や窓際のカウンターとしてお使いいただけます。

※窓からの直射日光が長時間、カウンター表面に当たると、日焼けによる変色や、色あせ、ひび割れや剥がれなどのおそれがあります。カーテンなどで直射日光をできるだけ遮ってください。

天然木の照りや艶を美しく表現したアカシア集成材



ナチュラルで明るい表情を持つゴム集成材



※資源有効活用のため裏面には断熱・入皮などが多く含まれます。

B型(24mm厚)



※写真はチェリー色です。



VERITIS

あなたの好きも、きっと見つかる。



※すべてイメージです。

カラーバリエーション



造作部材 ベリティス



※イメージです。

カラーバリエーション

※オフブラック柄、パールグレー柄は★マークの部材のみ対応。



ソフト ウォール ナット柄 チェリー柄 グレージュ アッシュ柄 イデア オーク柄 メープル柄 ホワイト オーク柄 ホワイト アッシュ柄 しつくい ホワイト柄 オフ ブラック柄 パール グレー柄

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

●幅木

●窓枠

●笠木(無目枠)



★固定型(I型)の場合のみ

★パーティクルボード芯

玄関 扉 ベリティス対応(シート仕上げ)



※イメージです。

カラーバリエーション



ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄



エイジドチーク柄 エイジドチェスナット柄 カムチェリー柄 グレージュヒッコリー柄 ウォッシュドオーク柄 アイボリーアッシュ柄

床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスが出来ます。



表面シートの手ガレやウキが起りにくい、シート巻込み仕様です。表面シートの手ガレやウキが発生しにくくなりました。

床材 ベリティスフローアー ベースコート



※イメージです。

高意匠シート仕上げ

ベリティス シリーズ

ベリティスシリーズの建具や収納とのコーディネート性に優れたシリーズ。木目のキャラクターや色味を精細に再現した、高意匠シート仕上げです。



カラーバリエーション



性能



床材 ベリティスフローアー トリプルコート 石目サニタリー



※イメージです。

高意匠シート仕上げ

ベリティス シリーズ

ベリティスシリーズの建具や収納とのコーディネート性に優れたシリーズ。木目のキャラクターや色味を精細に再現した、高意匠シート仕上げです。



カラーバリエーション



性能



ニッタイ工業（ロマーニⅡ）



RN-30-05



RN-30-15



RN-30-35



RN-30-45



RN-30-55




RN-30-65



RN-30-75



RN-35-85



RN-30-95

SPECIFICATIONS 製品仕様

※予告なく変更する場合がありますので、ご採用の際には最新のカタログで仕様をご確認ください。

品名	平（300角）
品番	R N-30-□
実寸法(mm)	300×300×8.2
m ² 必要数	11枚/m ²
1箱入数	13枚/箱

SC-74 Series



SC-740-XC


SC-740-CN

Towel Ring

SC-740-XC ¥3,400
クローム

SC-740-CN ¥3,500
クローム+サテンニッケル

材 質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)



SC-741-XC




SC-742-CN

Towel Rail

SC-741-XC ¥5,300
クローム

SC-741-CN ¥5,500
クローム+サテンニッケル

材 質：亜鉛ダイキャスト+ステンレス
耐荷重：98N (10kgf)



※ピッチ特付対応可 (P220参照)

SC-742-XC ¥9,700
クローム

SC-742-CN ¥9,900
クローム+サテンニッケル

材 質：亜鉛ダイキャスト+ステンレス
耐荷重：98N (10kgf)



※ピッチ特付対応可 (P220参照)



SC-743-XC




SC-74W-CN

Paper Holder

SC-743-XC ¥4,800
クローム

SC-743-CN ¥4,900
クローム+サテンニッケル

材 質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)




※取付時に生差し変更可

SC-74W-XC ¥8,800
クローム

SC-74W-CN ¥8,900
クローム+サテンニッケル

材 質：亜鉛ダイキャスト
耐荷重：49N (5kgf)



Lasissa S
Crea

COLOR
カラー

クリエカラーは本来の木が持つ風合いや、色味を正確に表現。
今までにない洗練されたインテリアコーディネートを実現します。



Color
White Tone
プレシャスホワイト

Color
White Tone
クリエアイボリー

Color
Pale Tone
クリエペール

Color
Light Tone
クリエラスク

Color
Medium Tone
クリエモカ

Color
Dark Tone
クリエダーク

■色彩学に学んだクリエカラーのカラーコーディネート

クリエカラーが参考にしたのは、美術やデザイン業界で最もポピュラーなマンセル・カラー・システム。
色彩の三属性（色相・明度・彩度）をもとに、各カラーの色味と明るさの間隔を整え、鮮やかさを抑えつつ彩度のトーンカーブを調整しました。

■空間をつなげるカラー

内装建材をはじめ、キッチンや洗面化粧台などの扉材まで設定をご用意。
同色をコーディネートし空間をつなげるLIXIL独特のカラー提案です。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお届けいたします。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202410004380

株式会社 LIXIL



ハンドメイドタッチの柔らかな色合い

時間がゆっくりと流れるような、そんな空間演出の主役になってくれるのが、人の手のぬくもりを感じさせてくれる仕上げを施したラシッサDパレットです。手づくり感が楽しめる刷毛塗りのムラやエイジング仕上げなど、ラフでカジュアルな昔ながらの雰囲気が再現できます。



ホワイトオーク

表情豊かなオークの木目を
ホワイトで優しく繊細に
仕上げています。



ナチュラルオーク

オークの個性的な木目の魅力を
そのまま表現した
ナチュラルカラーです。



スモークオーク

美しく整った柾目を
深いスモークグレーで
シックに仕上げています。



ブルーペイント

やわらかなブルーで包み込んだ
アンティーク風の素材感を
表現しています。



ピンクアッシュ

アッシュのきれいな木目を活かし
ほんのりピンクで
可愛らしく仕上げています。



グレーアッシュ

やさしいグレーが
アッシュの繊細な木目を
引き立てています。

※枠カラーはプレシャスホワイトを推奨します。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品サンプルをお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

Lasissa D

ラシッサD ヴィンティア


VINTIA

ヴィンテージ感のある 個性的な部屋づくり

トレンドを超えて、すっかり定番になったヴィンテージスタイル。個性的でちょっとだけ男前な空間は、自分らしいこだわりを表現できると老若男女に人気のスタイルです。ヴィンティアでは、ハードな部屋から甘さ控えめだけど女性らしさも忘れないソフトなインテリアまで幅広くカバーできます。

より個性的な空間を演出する単色&木目カラー

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ単色3色と、ダイナミックな木目をありのままに生かした木目3色をラインアップ。



■ネイビーブルー
個性的な空間を実現する濃紺色。大人空間にふさわしい色合いです。



■ボトルグリーン
ブリテッシュグリーンを思わせるダークな色調で懐かしい雰囲気。



■チャコールブラック
限りなく黒に近いダークカラーがトレンド感を演出します。



■ナチュラルオーク
大胆な木目の魅力がオイルフィニッシュ仕上げしたイメージに。



■ラフオーク
オーク材そのものがもつ粗さを表現した木目で、より自然を感じる雰囲気。



■グレイジュエルム
エルム材に見られる白太の抑揚をグレイジュ色で表現した個性的な色柄。

ラシッサD
ヴィンティア 施工例
室内ドア LGJ



ナチュラルオーク

ラシッサD
ヴィンティア 施工例
室内ドア LGH



ネイビーブルー

ラシッサD
ヴィンティア 施工例
室内ドア LGJ




ボトルグリーン

ラシッサD
ヴィンティア 施工例
室内ドア LGY




ラフオーク

ラシッサD
ヴィンティア 施工例
室内ドア LGJ



チャコールブラック

ラシッサD
ヴィンティア 施工例
室内ドア LGY



グレイジュエルム

ラシッサD
ヴィンティア 施工例
室内ドア LGM



チャコールブラック



洗練されたグレイッシュトーンが魅力

彩度の低い色調のカラーをそえたラシッサDラテオ。すべての色をグレイッシュにすることで、モダンでありながらも冷たさを感じさせない洗練された仕上がりになりました。スタイリッシュ、ナチュラル、シックと、どんなテイストにもマッチします。



チェスナット

チェスナットのざくざくした木肌を甘みのあるグレイッシュなトーンで洗練された印象に。



チェリー

時を経て深みを増した木味をそのままに、こっくりとした色合いで仕上げたカラー。



ウォルナット

ウォルナットならではの变化に富んだ表情を際立たせる、深みのあるグレイッシュカラー。



ショコラオーク

緻密な木目と、グラデーションが、暗過ぎずニュアンスを感じられるよう仕上げています。

※枠カラーはプレシャスホワイトを推奨します。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品写真をお確かめください。
・商品写真は参考です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



すっきりと落ち着いた空間に仕上げるカラー


繊細で柔らかな木目1色と、美しい単色2色をラインアップ。



■**コウノキ**
日本に馴染み深い樹種である桂（カツラ）の別名。繊細な木目ででありながら、やわらかな色合いは穏やかな濃淡をもつ品のある柄です。



■**ソフトモープ**
江戸時代、梅を染料として染められた梅鼠のほんのり赤みのあるグレーをイメージ。ほのかな色合いが空間に優しいアクセントを与えてくれます。



■**ソフトグレー**
着物に使われる絹鼠という色をイメージした上品で落ち着いた淡灰色。木目との相性もよく、大人の奥ゆかしさと優雅さを感じさせるカラーです。

ラシッサD
キナリモダン 施工例
室内引戸 上吊方式 LZE




コウノキ

ラシッサD
キナリモダン 施工例
室内ドア LGL




ソフトモープ

ラシッサD
キナリモダン 施工例
室内引戸 上吊方式 LBA



ソフトグレー

ラシッサD
キナリモダン 施工例
(左) 室内引戸 LAA (右) 室内引戸 LBA



(左) ソフトグレー (右) コウノキ

ラシッサD
キナリモダン 施工例
室内引戸 LBA



ソフトグレー



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考例のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお送りください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー標準小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をいただきます。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202410004502

株式会社 LIXIL



ほっこりとした居心地の良い空間に仕上げるカラー

北欧にゆかりのある木目2色と、アクセントとなる単色1色をラインアップ。



■**テンダーオーク**
シンプルで柱目基調の木目、
濃淡を抑え洗練された柄です。



■**カームチーク**
柱目に板目や黒溝を程よく取り入れ、
丁寧に使い込まれた家具の風合いを
感じられるカラーです。



■**セージグリーン**
北欧の自然をイメージした、低彩度で
空間に自然になじむマットな質感です。

ラシッサD
ノースフォレスト 施工例
室内ドア LGK




カームチーク

ラシッサD
ノースフォレスト 施工例
室内ドア LBB



セージグリーン

ラシッサD
ノースフォレスト 施工例
室内引戸 LBB



テンダーオーク

ラシッサD
キナリモダン 施工例
(左) 室内ドア LHC (右) 室内引戸 LBB



テンダーオーク

ラシッサD
キナリモダン 施工例
(左) 室内ドア LGK (右) 室内引戸 LAA



(左) カームチーク (右) セージグリーン


インテリア建材 ラシッサ S

掲載色：クリエラスク

Interio

Lasissa S
Crea

空間をつないでマルチに使えるクリエカラー
美術・デザイン業界で最もポピュラーなマンセル・
カラー・システムを参考に開発されているクリエカラー。
洗練されたトータルコーディネートが可能になります。



●カラーバリエーション クリエは、6色。リアルな木目と無地の白。



●ハンドル・引手・把手 (シャインニッケル色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。
室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をも印象深いものにします。



リビング



洋室



洗面・トイレ (明り採り付)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をいただきます。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000078

株式会社 LIXIL



インテリア建材 ラシッサ D Palette

掲載色：ナチュラルオーク色

Interio

Lasissa D Palette

時間がゆっくりと流れるような、そんな空間演出の主役になってくれるのが、人の手のぬくもりを感じさせてくれる仕上げを施したラシッサDパレットです。手づくり感が楽しめる刷毛塗りのムラやエイジング仕上げなど、ラフでカジュアルな音ながらの雰囲気再現できます。



●カラーバリエーション パレットは、6色。ぬくもりを感じさせる柔らかな色合い。



●ハンドル・引手・把手 (アイアンブラック色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をより印象深いものにします。



リビング

□ LGH (縦木目)



□ LGJ (縦木目)



洋室

□ LAA (縦木目)



□ LAH (縦木目)



洗面・トイレ (明り採り付)

□ LAA (縦木目)



□ LAH (縦木目)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考のため、実際と若干異なる場合がありますので、実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考のため、実際と若干異なる場合がありますので、実際の商品写真でお確かめください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004473

株式会社 LIXIL



インテリア建材 ラシッサ D VINTIA

掲載色：ネイビーブルー

Interio

Lasissa D
VINTIA

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装の仕上げの3色の単色カラー。ダイナミックな木目をありのままに生かした3色の木目カラーをラインナップ。



※写真はイメージです


●カラーバリエーション ヴィンティアは6色。ローラー塗装の手作り感。



●ハンドル・引手・把手 (ダークアンバー色)




●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気を作り印象深いものにします。



リビング

□LGA (桜木目)



□LGH



□LGJ



□LGM



□LGY



洋室

□LAA (桜木目)



□LAH



□LAY



洗面・トイレ (明り採り付)

□LAA (桜木目)



□LAH



□LAY



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見慣れた内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、送料・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をいただきます。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410001271

株式会社 LIXIL


インテリア建材 ラシッサ D Latteo

掲載色：ウォルナット色

Interio

Lasissa D
Latteo

彩度の低い色調のカラーをそえたラシッサDラテオ。すべての色をグレイッシュにすることで、モダンでありながらも冷たさを感じさせない洗練された仕上がりになりました。スタイリッシュ、ナチュラル、シックと、どんなテイストにもマッチします。



●カラーバリエーション ラテオは、4色。グレイッシュな色合いで洗練された印象。



●ハンドル・引手・把手 (シャインニッケル色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気より印象深いものにします。



リビング

□ LGA (横木目)



□ LGL (横木目)



□ LGM (横木目)



□ LGN (横木目)



洋室

洗面・トイレ (明り採り付)

□ LAA (横木目)



□ LAA (横木目)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は正確のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004442

株式会社 LIXIL



インテリア建材 ラシッサ D KINARIMODERN

掲載色：コウノキ

Interio

Lasissa D
KINARI
MODERN


仕事もプライベートも好きなものに囲まれたゆったりとした空間。シンプルなグレーの扉や、幅広い木目の床材で落ち着いたインテリア。好きなことをしながらも、格子ごとに気配を感じられ、清潔感が漂う空間を演出します。



●カラーバリエーション キナリモダンには3色。すっきりと落ち着いた空間に仕上げるカラー。




●ハンドル・引手・把手 (シャイニッケル色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。

部品色



ホワイト

●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をもより印象深いものにします。



リビング

□ LGL



□ LZE



※上吊り引手のみとなります。

洋室

□ LAA (縦木目)



□ LBA (縦木目)



※引手のみとなります。

洗面・トイレ (明り採り付)

□ LAA (縦木目)



□ LBA (縦木目)



※引手のみとなります。

Sureface

日本の伝統色をイメージし、
派手過ぎず低彩度の淡い単色カラー



Design

フレームと一体化した引手とモダンな
印象の格子デザイン

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000259

株式会社 LIXIL



インテリア建材 ラシッサ D NORTH FOREST

掲載色：テンダーオーク

Interio

Lasissa D NORTH FOREST


ほっこりとした居心地の良い空間に仕上げるカラー
北欧にゆかりのある木目2色と、アクセントとなる
単色1色をラインアップ。



●カラーバリエーション ノースフォレストは3色。木目とアクセントカラーの居心地の良い空間。



●ハンドル・引手・把手 (アイアンブラック色)



●明り採り：本体色となじむ組合せで設定しています。



●ガラスバリエーション ※デザインにより選択できるガラスは異なります。

本物が持つ高級感、質感を追求した、幅広いバリエーションのガラスを用意しています。
室内への採光だけでなく、ガラスのさまざまな表情が、部屋の雰囲気をも印象深いものにします。



リビング

□LGK(格子なし) (縦木目) □LGK(格子あり) (縦木目) □LHB(格子なし) (縦木目) LHB(格子あり) (縦木目)



洗面・トイレ (明り採り付)

□LAA (縦木目) □LBB (縦木目)



洋室

□LAA (縦木目) □LBB (縦木目)



Interiorpanel

すっきりとした縦通しデザインが
空間のアクセントに



Detail

手仕上げのような羽目板デザイン
ディテールにまでこだわった
溝と格子

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をいただきます。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



LP202410001216

株式会社 LIXIL

インテリア建材 階段ユニット+手すりラウンドタイプ

Interio


階段 ラシッサ S 階段

踏板の先端が見分けやすい、ベーシックな階段です。



コーディネート配慮しながら、
明度差をつけた2本のスリップ止めで、
視認性がよい踏板です

LIXILのスタンダードカラーである
「クリエカラー」は、どのような家具や空間にも
合わせやすく、飽きのこない色味も特長です。



カラーバリエーション



クリエアイボリー



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

手すり ラウンドタイプ

家族の誰でも使いやすく、家のどこでも設置しやすい。オールラウンドに活躍する「ラウンドタイプ」



握りやすさにも配慮した
直径35mm
小さなお子さまにも、お年寄り
にも握りやすいラウンド形状。
太すぎず、細すぎない手に
フィットする太さです。



空間にも、人にも
優しいブラケット
どんな空間にもマッチする、
すっきりとした優しい印象の
ブラケット。角部分をR形状に
することで、手が触れた時の
優しさにも配慮しました。



コーナー部を
途切れずジョイント
階段折り返しなどのコーナー部
も、手すりを連続させることが
可能。動線が途切れることなく
昇り降りも安心。廊下の手すり
とも連結できるので、階段と廊
下の行き来もスムーズです。



ブラケット カラーバリエーション



プレシャス
ホワイト



シャイニッケル



ダークアンバー



アイアンブラック

●エンド
ブラケット



●壁付け
ブラケット



●平面角度変更
ブラケット



●入隅
ブラケット



カラーバリエーション



プレシャスホワイト/
クリエアイボリー/
クリエホワイト



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク



ブラック



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実物に花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお支払いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004571

株式会社 LIXIL

インテリア建材 階段ユニット+手すりラウンドタイプ

Interio


階段 ラシッサ D階段

踏板の先端が見分けやすい、ベーシックな階段です。



コーディネート配慮しながら、
明度差をつけた2本のスリップ止めで、
視認性がよい踏板です。

個性的な表情を生み出すカラーを豊富にラインアップし、
自分らしさに合わせてお気に入りのインテリア空間を
演出できます。



カラーバリエーション



手すり ラウンドタイプ

家族の誰でも使いやすく、家のどこでも設置しやすい。オールラウンドに活躍する「ラウンドタイプ」



ブラケット カラーバリエーション



カラーバリエーション



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見様内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品写真をお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお支払いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410001303

株式会社 LIXIL



床材 ラシッサ Sフロアアース／ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

Interio

床材 ラシッサ Sフロアアース

LIXIL共通クリエカラーの床材は、天然木の風合いや味わいを大切にバージョンアップを図り、よりリアルな木目の表情を楽しめるようになりました。洗練されたリアルな木目柄は、建具やインテリアと合わせやすく、住まい全体をトータルにコーディネートすることができます。

ほんのり Foot feel
WW / クリエアイボリーF / クリエホワイトF



さらっと Foot feel
LL / クリエラスクF





ほんのり Foot feel
DD / クリエダークF



さらっと Foot feel
PP / クリエペールF



ほんのり Foot feel
NM / クリエモカF




床材 ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

木目タイプ [151] 個性的でこだわりのある空間を演出するトレンドカラー。



チェスナットF

(しっかりFoot feel)



ナチュラルオークF

(ほんのりFoot feel)



メープルF

(さらっとFoot feel)

素材タイプ [606] 水まわりにお使いいただきやすい表情ゆたかな石目柄。



マールホワイト調



ニューディープブルー調



サンドブラック調



ライトクレイ調



ラフモールド調



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際の施工や小物等を入れる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、送料等は別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が生じます。)

LP202410001477

株式会社 LIXIL

床材 ラシッサ Dフロアアース／ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

Interio

床材 ラシッサ Dフロアアース



ホワイトベイントF (しっかりFoot feel)



イタリアンウォルナットF (ほんのりFoot feel)



チェスナットF (しっかりFoot feel)



ホワイトオークF (ほんのりFoot feel)



クルミF (ほんのりFoot feel)



メープルF (さらっとFoot feel)



デンダーオークF (ほんのりFoot feel)



チェリーF (さらっとFoot feel)



ナチュラルオークF (ほんのりFoot feel)



ラフオークF (しっかりFoot feel)



カームチークF (ほんのりFoot feel)



ウォルナットF (ほんのりFoot feel)



グレージュエルムF (さらっとFoot feel)



ワイドローズチェリーF (さらっとFoot feel)




床材 ラシッサ Dフロア 耐水・ペット

木目タイプ [151] 個性的でこだわりのある空間を演出するトレンドカラー。



チェスナットF (しっかりFoot feel)



ナチュラルオークF (ほんのりFoot feel)



メープルF (さらっとFoot feel)

素材タイプ [606] 水まわりにお使いいただきやすい表情ゆたかな石目柄。



マーブルホワイト調



ヌーディベージュ調



サンドブラック調



ライトクレイ調



ラフモルタル調

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお選びください。
・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお選びください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお支払いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000312

株式会社 LIXIL



断熱玄関ドア ジェスタ2

k4仕様 片開き

TOSTEM




カラーバリエーション



※標準仕様は手動把手となります。

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン返し」で開けられる心配がありません。



鍵付デッドボルト

「ジェスタ2」は3つの鍵付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鍵付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



M12型



トリノパイン
設定色：①②③④⑤
⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭

M21型



ゼンオーク
設定色：③④⑥
⑧⑨⑩⑫⑬

M27型



クリエベール
設定色：①②③④
⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭

M28型



ミディアムチェリー
設定色：①②③④⑤
⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮

C12型



エクリュアイボリー
設定色：㉔㉕
㉖㉗㉘㉙

C92型



ポートマホガニー
設定色：㉔㉕
㉖㉗㉘㉙

G15型



クリエダーク
設定色：④⑥
⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮

P11型



クリエモカ
設定色：④⑤⑥⑧⑨
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲

P13型



ゼンオーク
設定色：④⑤⑥⑧
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲

P16型



アンティークオーク
設定色：④⑤⑥⑧
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲

D34型



チーク
設定色：㉔㉕㉖
㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟

D42型



アイリッシュパイン
設定色：㉔㉕㉖
㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大賞より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を貼られる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202410001494

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ2

k4仕様 片開き

TOSTEM



カラーバリエーション

① クリエ アイボリー	② クリエ ベール	③ クリエ ラスク	④ クリエ モカ	⑤ クリエ ダーク	⑥ エクリュ アイボリー	⑦ リーフ グリーン	⑧ グレイッシュ オーク
⑨ ミディアム チェリー	⑩ チェリー ウッド	⑪ アイリッシュ パイン	⑫ ハンドダウン チェリー	⑬ ブラック ウォール ナット	⑭ ポート マホガニー	⑮ アンティーク オーク	⑯ ラスティック オーク
⑳ ゼン オーク	㉑ トリノ パイン	㉒ シャンパン レッド	㉓ パール ブルー	㉔ マット ブラック	㉕ ナチュラル ホワイト	㉖ ポリッシュ シルバー	㉗ シャイン グレー
㉘ オータム ブラウン	㉙ オーク	㉚ チーク	㉛ チェス ナット	㉜ パイン			

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



兼付デッドボルト

「ジェスタ2」は3つの兼付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、兼付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



P12型



アイリッシュパイン
設定色：③④⑤⑥⑨
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

D32型



ポートマホガニー
設定色：⑥⑦⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

D91型



チーク
設定色：⑥⑦⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

M16型



クリエダーク
設定色：②③④⑤⑥⑨
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

P17型



クリエラスク
設定色：③④⑤⑥⑨
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

M19型



クリエベール
設定色：②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

M20型



ゼンオーク
設定色：②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

M22型



グレイッシュオーク
設定色：①②③④⑤⑥⑨
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

M26型



クリエアイボリー
設定色：①②③④⑤⑥⑨
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

M91型



ポリッシュシルバー
設定色：①②③④⑤⑥⑨
⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

C14型



ポートマホガニー
設定色：⑥⑦⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

D33型



アイリッシュパイン
設定色：⑥⑦⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を貼られる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をいただきます。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004687

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ2 ハンドル

TOSTEM

■S型ハンドル

S 型

FamilLock用・
エントリーシステム用

手動用



プラスト
シルバー シルキー
マットブラック プラスト
シルバー シルキー
マットブラック

アルミ（室外側と同色）



プラスト
シルバー シルキー
マットブラック

■バーハンドル

F 型 [L - Fit]



プラスト
シルバー シルキー
マットブラック

アルミ（室外側と同色）



プラスト
シルバー シルキー
マットブラック

D 型



サテン
ゴールド シルキー
マットブラック

アルミ（室外側と同色）



サテン
ゴールド シルキー
マットブラック

A 型



プラスト
シルバー シルキー
マットブラック

アルミ（室外側と同色）



プラスト
シルバー シルキー
マットブラック

■レバーハンドル

L 型 [L - Fit]



K 型



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真をお送りください。
・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真をお送りください。
・表示価格は、商品代のみ（メーカー希望小売価格）で、送料・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご費用をいただきます。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000449

株式会社 LIXIL

室外側

室外側

室内側

室外側


室内側

室内側




TOSTEM

SAMOS 



窓の断熱性能を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。




※引違い窓マドサイズ（縦型）での比較



外観色 (アルミ色)	ダーク グレー (H)	ブラック (T)	オータム ブラウン (G)	シャイン グレー (K)	ナチュラル シルバー (D)	ホワイト (W)
内観色 (樹脂色)	ブラック (T)		オータム ブラウン (G)	シャイン グレー (K)	ナチュラル シルバー (D)	ホワイト (W)

2枚のガラスと中空層で断熱効果をもつ「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。オプションで、熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

サーモスL



ガラス面積
14%
アップ



サーモスは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

※取り出し窓（オペレーター） W640×H1170での比較

サブロック



コンパクトに収納できる
オペレーターハンドル




コンパクトな構造の
カムラッチハンドル



直感的に線形状態がわかるサブブロック


HYBRID WINDOW



室外側に強度・耐久性に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑制。アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓、それが「ハイブリッド窓」です。

優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の流入を抑制し、エアコン効率をアップ。消費電力量を減らすことで、暖冷房費やCO2排出量を大幅に低減します。

■地域別冷暖房費用【年間】(エアコン設定温度冬期暖房:20℃/夏期冷房:27℃の場合)



省エネ元年第1号製品 ●省エネルギープログラム「A5-SimHeat」(環境先進国ニュージーランド)を用いて算出した最新の冷暖房効率を、「平成25年基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説(住宅用)を1冊、「一軒家向け冷暖房設備 120.08m²(一機単位)に相当するエネルギー消費量、暖房冷房全館に算定。●住宅用地:29棟建て/延床面積 120.08㎡/敷地面積:32.2㎡ 「平成25年度省エネ基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説 ●住宅:標準的なプラン・想定家族数:4人家族 ●想定冷暖房機器:エアコン。暖房:20℃/1台;27℃:6台 ●配管方法:間接配管 ●計装地域:北浜区アスベスト気象データ2010年度(標準年) ●近接自然樹林帯:平成25年度省エネ基準 高層ビル群 ●開口部仕様:アルミサッシ一般樹脂窓(省燃熱Dk4.4仕様)。低層住宅用ガラスワン ウォー スH-H省燃熱樹脂ガラスLow-Eグリーン樹脂窓Dk4.5仕様 ●断熱材:新築時標準仕様を使用しております。●電気料金:約31円/KWh(税込) ●住宅の大半がご家庭取り。移転先、生活者人口、生活パターン、地域によって価格は異なります。ご安心してご利用ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品像をご確認ください。
- 商品写真は参考です。実際に花箱・小物等を置かれた場合は、写真との相違がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示によっては、商品だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物などが別途お支払いいたします。
- 配達内及び写真・図面の無断複製はいたしません。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004694

株式会社 LIXIL

高性能ハイブリッド窓 サーモスL

TOSTEM

単体



No	呼称	W	H	⑩	16009	1640	970
①	06905	730	570	⑪	16011	1640	1170
②	06907	730	770	⑫	16013	1640	1370
③	06909	730	970	⑬	16509	1690	970
④	07405	780	570	⑭	16511	1690	1170
⑤	07407	780	770	⑮	16513	1690	1370
⑥	07409	780	970	⑯	16018	1640	1830
⑦	11905	1235	570	⑰	16020	1640	2030
⑧	11907	1235	770	⑱	16518	1690	1830
⑨	11909	1235	970	⑲	16520	1690	2030

面格子付 (1F)



縦格子



ヒシクロス格子

No	呼称	W	H	⑩	16009	1640	970
①	06905	730	570	⑪	16011	1640	1170
②	06907	730	770	⑫	16013	1640	1370
③	06909	730	970	⑬	16509	1690	970
④	07405	780	570	⑭	16511	1690	1170
⑤	07407	780	770	⑮	16513	1690	1370
⑥	07409	780	970				
⑦	11905	1235	570				
⑧	11907	1235	770				
⑨	11909	1235	970				

シャッター付窓 (1F)



※手

No	呼称	W	H
①	11909	1235	970
②	11911	1235	1170
③	11913	1235	1370
④	16009	1640	970
⑤	16011	1640	1170
⑥	16013	1640	1370
⑦	16509	1690	970
⑧	16511	1690	1170
⑨	16513	1690	1370

シャッター付テラス (1F)



※手

No	呼称	W	H
①	16018	1640	1830
②	16020	1640	2030
③	16518	1690	1830
④	16520	1690	2030

勝手口 (框)



No	呼称	W	H
①	06018	640	1830
②	06020	640	2030
③	06918	730	1830
④	06920	730	2030
⑤	07418	780	1830
⑥	07420	780	2030

勝手口 (採風)



ヒシクロス格子

横格子

井桁格子

No	呼称	W	H
①	06018	640	1830
②	06020	640	2030
③	06918	730	1830
④	06920	730	2030
⑤	07418	780	1830
⑥	07420	780	2030

出窓



居室用出窓LB型

居室用出窓LJ型

※印のサイズはLB型のみを設定になります。

No	呼称	W	H
①※	11909	1235	970
②※	11911	1235	1170
③※	11913	1235	1370
④	16509	1690	970
⑤	16511	1690	1170
⑥	16513	1690	1370

上げ下げ窓FS



上げ下げ窓FS

面格子付
上げ下げ窓FS

No	呼称	W	H
①	03607	405	770
②	03609	405	970
③	03611	405	1170
④	06007	640	770
⑤	06009	640	970
⑥	06011	640	1170
⑦	06907	730	770
⑧	06909	730	970
⑨	06911	730	1170

ルーバー窓IF



No	呼称	W	H
①	03607	405	770
②	03609	405	970
③	03611	405	1170
④	06007	640	770
⑤	06009	640	970
⑥	06011	640	1170
⑦	06907	730	770
⑧	06909	730	970
⑨	06911	730	1170

HK (引違い窓)



No	呼称	W	H
①	16509	1690	970
②	16511	1690	1170
③	16513	1690	1370

ダスク
グレー

ブラック

オースム
ブラウン

シャイン
グレー

ナチュラル
シルバー

ホワイト



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410004852

株式会社 LIXIL

エントリーシステム CAZAS+ 【カザスプラス】

TOSTEM

CAZAS+

カザスプラス【電池式】

駅の改札は、カードや
ケータイでピッと通れる。
そんなくらくなスタイルを
わが家の玄関に！



※イラストはイメージです。



帰宅時

ドアのボタンを押す

カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠

手で閉める
※オートロックにもできます。



外出時

上下のサムターンを
回して解錠

ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす


2つのカギが自動で閉まる

ケータイでも！



お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイ®
対応機種ならカードキー
の代わりに玄関のカギ
としてご利用いただけ
ます。(追加費用・
追加手配品なし)

Edy対応カードでも！



電子マネー・楽天Edyに
対応したカードなら、
玄関のカギとして
ご利用いただけます。

こんなときにもしっかり対応！


☑ 停電！

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



☑ 電池切れ！

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



☑ カギのかけ忘れ！

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり閉め忘れを
防止できます。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
閉め出される心配はありません。



※切替は戸先側のスイッチに行います。

☑ カード紛失！

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



便利なオプションアイテムをご用意



専用カードキー（ブラック）
3枚



追加用カードキー
（ブラック、ライトグレー）
¥2,000/1枚



オーナーキー
1本



標準キー
4本



キーホルダー型
タグキー（牛革製）
¥3,500/1個



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大賞より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。
・表示価格は、商品代のみ（メーカー希望小売価格）で、送料・工事費・消費税、セット写真の取扱いなど別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202410000368

株式会社 LIXIL

スマートロックシステム FamiLock

TOSTEM

■多彩なカギの中から自由にセレクトできます。



スマートフォン

スマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。



カードキー

タグキー

ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。



リモコンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。



手動キー

手動のカギでも開け閉めできます。



■専用アプリ「My Entrance」



タッチで解錠



アプリで確認（自分の履歴）



メールでお知らせ（家族の履歴）



アプリ操作で、カギを解錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面での操作でカギの解錠ができます。



設定状況の確認

カギの登録状況

登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



ドアの設定状況

自動施錠や運動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録数等が確認できます。



■キーセットは下記から選択可能です

カードキーセット



カードキー×3枚

オーナーキー×1個

手動キー×4本

標準キー収納リモコン



タグキーセット



タグキー×3個

オーナーキー×1個

手動キー×4本

標準キー収納リモコン



手動仕様からの加算額

●ジェスタ2	¥120,000	¥95,000	¥65,000
--------	----------	---------	---------

手動仕様からの加算額

●ジェスタ2	¥120,000	¥95,000	¥65,000
--------	----------	---------	---------

■登録可能キー

【合計10件まで登録可能】

スマートフォンの登録

標準キー収納リモコン

OPTION

標準キー収納リモコン [¥30,000 / 1個]

【合計10件まで登録可能】

タグキー

カードキー/ 楽天Edy対応カード

おサイフケータイ* (Android)

OPTION

追加タグキー [¥6,500 / 1個]

追加カードキー(ブラック、ライトグレー) [¥2,000 / 1枚]



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見解内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は参考のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真をお送りください。
 ・商品写真は参考のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真をお送りください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、送料、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償を申し立てします。)

LP202410000496

株式会社 LIXIL

わが家のカギを選べるカギへ。

多彩なカギの中から自由にセレクトできます。

スマートフォン

私はいつも持ち歩いてるスマホがいいわ！

スマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。

カードキー

私はカードキーにして、バスケースに入れるの！

タグキー

ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。

リモコン

私は車と同じ使い手の、リモコンにしよう！


リモコンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。

手動キー

私は使い慣れた手動キーがいいわ！

手動のカギでも開け閉めできます。

家族の安心、アプリがつなぐ。



専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

利用料金
無料

カギの施錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施錠



登録されたスマートフォンがBluetooth®通信エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施錠ができます。

アプリ操作で、カギを施錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面での操作でカギの施錠ができます。

※通信距離の詳細は、カタログをご覧ください。
※スマートフォンとリモコンは、合計10件まで登録可能です。

履歴の確認

自分の履歴



自分のスマートフォンを使用して施錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。

※離れた場所から現在の施錠状態を確認できるものではありません。



家族の履歴



家族がスマートフォンを使用して施錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。

※別途、Gmailのアカウント登録が必要です。



設定状況の確認

カギの登録状況



登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。

ドアの設定状況



自動施錠や連動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。

その他

電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。

ドア本体のソフトウェアアップデートアプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。

基本プラン 電池式

万一の停電時にも安心の電池式

アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。



ドアのボタンを押してかざすと、上下2つのカギが自動で施錠する2アクションスタイル。



ドアのボタンを押す



リーダー部にかざすとカギが施錠

キーセット

カードキーセット



カードキー×3枚



オーナーキー×1個



標準キー×4本

タグキーセット



タグキー×3個



オーナーキー×1個



標準キー×4本



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見解内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考のため、実際と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお届けいたします。
・商品写真は参考です。実際の花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみ（メーカー希望小売価格）で、送料・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお支払いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が生じます。）

LP202410000440

株式会社 LIXIL

スマートロックシステム FamiLock

TOSTEM

わが家のカギを選べるカギへ。

多彩なカギの中から自由にセレクトできます。

スマートフォン

私はいつも持ち歩いてるスマホがいいわ！

スマートフォンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。

カードキー

私はカードキーにして、バスケースに入れるの！

タグキー

ドアのボタンを押してかざすことで、カギを開けられます。

リモコン

私は車と同じ使い勝手の、リモコンにしよう！


リモコンを持っていれば、ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。

手動キー

私は使い慣れた手動キーがいいわ！

手動のカギでも開け閉めできます。

家族の安心、アプリがつなぐ。



専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。

※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

利用料金
無料

カギの施錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施錠



登録されたスマートフォンがBluetooth®通信エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施錠ができます。

アプリ操作で、カギを施錠



Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面での操作でカギの施錠ができます。

※通信距離の詳細は、カタログをご覧ください。
※スマートフォンとリモコンは、合計10件まで登録可能です。

履歴の確認

自分の履歴



自分のスマートフォンを使用して施錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。

※離れた場所から現在の施錠状態を確認できるものではありません。



家族の履歴



家族がスマートフォンを使用して施錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。

※別途、Gmailのアカウント登録が必要です。



設定状況の確認

カギの登録状況



登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。

ドアの設定状況



自動施錠や連動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。

その他

電池残量のお知らせ

電池式の場合、ドア本体の電池残量が少なくなったらアプリでお知らせします。

ドア本体のソフトウェアアップデートアプリを介して、ドア本体のソフトウェアのアップデートが可能です。

基本プラン AC100V式 (ACアダプター)

電池交換不要で、手間なし

ACアダプターをコンセントに差し使用。
電池交換の手間がありません。

※点検口納めにする事で壁面からの露出を避けることも可能です。



ドアのボタンを押してかざすと、上下2つのカギが自動で施錠する2アクションスタイル。



ドアのボタンを押す



リーダー部にかざすとカギが施錠

キーセット

カードキーセット



カードキー×3枚



オーナーキー×1個



標準キー×4本

タグキーセット



タグキー×3個



オーナーキー×1個



標準キー×4本



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は参考例です。実際には花柄や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
・表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格、送料、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお支払いいただきます。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたしません。 (許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202410000415

株式会社 LIXIL

非防火 標準仕様

アルミ窓 フレミングJシリーズ

引違い窓

■シャッター付引違い窓



■引違い窓



■面格子付引違い窓



窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。
空かけ防止クレセント



障子が完全に閉まっていないとクレセントがからまないため、施錠状態が一目で確認できます。施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。



下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。

格子バリエーション



木格子

井桁格子

ラチス格子

横格子

勝手口ドア

(アルミ樹脂複合窓 エピソードⅡ NEO)

■通風ドア




■テラスドア



■フロア納まり片引き戸 通風タイプ



格子バリエーション



井桁格子

ラチス格子

横格子

一本格子

装飾窓

■片上げ下げ窓



ラチス格子

■たてすべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

■FIX窓



■内倒し窓



ラチス格子


■すべり出し窓



■高所用すべり出し窓



■スリット窓 (アルミ樹脂複合窓 エピソードⅡ NEO)



カムラッチハンドル

樹脂アングルを採用し、優れた防露性能が結露を減らし、快適な住まいを保ちます。

樹脂アングルを採用し、優れた防露性能をもつフレミングJ。
結露を減らして汚れの進行やカビ・ダニを抑制します。
標準装備の複層ガラスは遮熱・断熱、省エネ性能にも優れ、より快適な住まいを実現します。

複層ガラス


断熱 防露 2枚のガラスの間に乾燥空気を閉じこめたスタンダードな複層ガラスです。




オプション

遮熱 Low-E 複層ガラス

夏は太陽熱の侵入を防ぎ、冬は暖房熱を外に逃がしません。



夏の冷房時に窓・ドアから侵入してくる熱は、家全体に入ってくる熱の半分以上を占めます。室外側ガラスにLow-E金属膜をコーティングしたLow-E複層ガラス（遮熱タイプ）なら、夏は室内に入る太陽の熱線を60%以上カット。冬は室内熱を外に逃がさないため、複層ガラスより冷暖房効率を高めます。



● カラーバリエーション



※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

非防火 標準仕様

断熱玄関ドア ヴェナート D30

手動錠／D4仕様／片開きタイプ

J J
パナウォールナットB Q
シナモンオークB V
ハニーチェリーB E
マキアートバインK E
キャラメルチークA M
ダーズリンウォールナットD P
ガナッシュウォールナットZ 9
ショコラウォールナットW 6
桑炭X P
ココナッツチェリーB J
アイスブルーノーチェQ S
オリーブグリーンA 8
スモークビッコリーA F
ガトーアカシアH V
ビターストーンL U
サファイアブルーK R
ルビーレッドS 1
ピュアシルバーH 2
プラチナステンK 5
カムブラック

N01



BE : マキアートバイン

BQ
BE
KE
DP
Z9

N02



DP : ガナッシュウォールナット

BQ
BE
KE
DP
Z9

N03



KE : キャラメルチーク

BQ
BE
KE
DP
Z9

N04



BE : マキアートバイン

BQ
BE
KE
DP
Z9

N05



XP : ココナッツチェリー

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

N06



KE : キャラメルチーク

BQ
BE
KE
DP
Z9

N07



DP : ガナッシュウォールナット

BQ
BE
KE
DP
Z9

N08



BE : マキアートバイン

BQ
BE
KE
DP
Z9

N09



BQ : シナモンオーク

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

N10



KE : キャラメルチーク

BQ
BE
KE
DP
Z9

N11



BQ : シナモンオーク

BQ
BE
KE
DP
Z9

N12



BE : マキアートバイン

JJ
BQ
BE
KE
DP
Z9
XP
BJ

通風機能のあるタイプがあります。



1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー（標準装備）
- ② 業界初の通風／ロック機構付ドアカード
- ③ しっかり固定する錠錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン（手動錠は下部錠のみ）
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまづきにくく、すべりにくいドア下枠

● ハンドルバリエーション

丸型ストレート

シルバー

ブラック



(外観) (内観)

角型ストレート

シルバー

ブラック



(外観) (内観)

クラシック

ブラック

ゴールド



(外観) (内観)



(外観) (内観)

オプション

ロートアイアン調

ブラック



(外観) (内観)

洋風レバー

ブラック



(外観) (内観)

モダンレバー

シルバー



(外観) (内観)

ブラック

(外観) (内観)

● シリンダー

ディンプルキー（PSシリンダー）

優れた制ピッキング性能を持つ構造



シルバー ブラック ゴールド



樹脂カバー付 オーナーキー 子鍵4本

※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

J J	パニラウォールナット
B Q	シナモンオーク
B V	ハニーチェリー
B E	マキアートバイン
K E	キャラメルチーク
A M	ダーズリンウォールナット
D P	ガナッシュウォールナット
Z 9	ショコラウォールナット
W 6	桑炭
X P	ココナッツチェリー
B J	アイスブルーノーチェ
Q S	オリーブグリーン
A 8	スモークヒッコリー
A F	ガトーアカシア
H V	ビターストーン
L U	サファイアブルー
K R	ルビーレッド
S 1	ピュアシルバー
H 2	ブラチナステン
K 5	カームブラック

N 1 3



J J : パニラウォールナット

N 1 4



X P : ココナッツチェリー

F 0 1



A 8 : スモークヒッコリー

F 0 2



S 1 : ピュアシルバー

F 0 3



X P : ココナッツチェリー

F 0 4



B V : ハニーチェリー

F 0 5



L U : サファイアブルー

F 0 6



A F : ガトーアカシア

F 0 7



H 2 : ブラチナステン

F 0 8



K R : ルビーレッド

F 1 1



B E : マキアートバイン

F 1 2



K 5 : カームブラック



1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー（標準装備）
- ② 業界初の通風／ロック機構付ドアカード
- ③ しっかり固定する鎌錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン（手動錠は下部錠のみ）
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

● ハンドルバリエーション

丸型ストレート



角型ストレート



クラシック



オプション

ローアイアン調



洋風レバー



モダンレバー



● シリンダー

ディンプルキー（PSシリンダー）



J J
パニラウォールナット
B Q
シナモンオーク
B V
ハニーチェリー
B E
マキアートバイン
K E
キャラメルチーク
A M
ダーズリンウォールナット
D P
ガナッシュウォールナット
Z 9
ショコラウォールナット
W 6
桑炭
X P
ココナッツチェリー
B J
アイスブルーノーチェ
Q S
オリーブグリーン
A 8
スモークビッコリー
A F
ガトーアカシア
H V
ビターストーン
L U
サファイアブルー
K R
ルビーレッド
S 1
ピュアシルバー
H 2
プラチナステン
K 5
カムブラック

C 0 1



Z 9 : ショコラウォールナット

C 0 2



W 6 : 桑炭

C 0 3



B V : ハニーチェリー

C 0 4



A M : ダーズリンウォールナット

C 0 5



X P : ココナッツチェリー

C 0 6



Z 9 : ショコラウォールナット

C 0 7



X P : ココナッツチェリー

C 0 8



K E : キャラメルチーク

C 0 9



A M : ダーズリンウォールナット

C 1 0



D P : ガナッシュウォールナット

E 0 1



B J : アイスブルーノーチェ

E 0 2



J J : パニラウォールナット



1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー（標準装備）
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアカード
- ③ しっかり固定する錠錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン（手動錠は下部錠のみ）
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまづきにくく、すべりにくいドア下枠

● ハンドルバリエーション

丸型ストレート



角型ストレート



クラシック



オプション

ロートアイアン調



洋風レバー



モダンレバー



● シリンダー

ディンプルキー（PSシリンダー）



J J
パニラウォールナット
B Q
シナモンオーク
B V
ハニーチェリー
B E
マキアートバイン
K E
キャラメルチーク
A M
ダーズリンウォールナット
D P
ガナッシュウォールナット
Z 9
ショコラウォールナット
W 6
桑炭
X P
ココナッツチェリー
B J
アイスブルーノーチェ
Q S
オリーブグリーン
A 8
スモークビッコリー
A F
ガトーアカシア
H V
ビターストーン
L U
サファイアブルー
K R
ルビーレッド
S 1
ピュアシルバー
H 2
プラチナステン
K 5
カムブラック

E 0 3



Q S : オリーブグリーン

E 0 4



A M : ダーズリンウォールナット

E 0 5



Z 9 : ショコラウォールナット

E 0 6



Q S : オリーブグリーン

E 0 7



A M : ダーズリンウォールナット

E 0 8



J J : パニラウォールナット

E 0 9



D P : ガナッシュウォールナット

E 1 0



B J : アイスブルーノーチェ

E 1 1



X P : ココナッツチェリー

E 1 2



B E : マキアートバイン

E 1 3



D P : ガナッシュウォールナット

E 1 4



X P : ココナッツチェリー



1本のカギで2箇所を操作する1キー2ロック仕様です。



- ① ドアの閉まる速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー (標準装備)
- ② 業界初の通風/ロック機構付ドアカード
- ③ しっかり固定する鎌錠
- ④ 取り外して安心、脱着式サムターン (手動錠は下部錠のみ)
- ⑤ うっかりや万が一のケガを予防する保護キャップ
- ⑥ つまずきにくく、すべりにくいドア下枠

● ハンドルバリエーション

丸型ストレート



角型ストレート



クラシック



オプション

ローアイアン調



洋風レバー



モダンレバー



● シリンダー

ディンプルキー (PSシリンダー)





J2 バニラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。



BQ シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。



BV ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。



BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節や目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。



KE キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。



DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



Z9 ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。



W6 桑炭 (クワタン)

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着いた色調。さまざまな素材とマッチしながらファードの表情を引き締めます。




XP ココナツツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



B3 アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。



QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。



A8 スモークヒッコリー

いふされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、ほざ目や目のヴィンテージ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。



AF ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。



HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。



LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。



KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。



H2 プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネートを可能にします。



K5 カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、鋼板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

【ご注意】
※ マキアートパイン (BE) ・ スモークヒッコリー (A8) は、本製材に節の柄を入れていますので、節位により節の数が異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではございませんのでご了承ください。
※ カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。
※ 商品の色は印刷特性上実物と多少異なります。ご注文の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ ドアの構造上、節位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますのでご了承ください。
※ 玄関ドアの表面温度について、商品をご使用時、ドア全体が熱くなる場合があります。これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。特にブラック・ブラウンなどの濃い色は、表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時期等はヤマトをするおくれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。

毎日使う玄関ドアをもっと便利に、もっと快適に。カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

「スマートドア」のおすすめポイント

Point
1

かんたん

簡単操作で2つのカギが連動して
ロックされます。



リモコンキーを持っていれば、
ハンドルのボタンを押すだけ
タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます。

Point
2

すっきり

カギやハンドルをスマートに一体化。
カギ穴も見えません。



カギをハンドルに
一体化

Point
3

うれしい

カメラ付ドアホンと接続すれば、
室内で来客を確認して
施錠操作ができます。



リビングから施錠操作できます

Point
4

つながる

対応ドアホンとインターネットで
接続すれば、お出かけ先からでも
来客の対応ができます。



外出先からでも施錠確認

選べる2つのキースタイルと電源方式

●ハンドル

ストリートハンドル



シルバー



ブラック

オプション

洋風カーブハンドル



ブラック

ポケットキー



リモコンキー×2
(非常用収納カギ×2)

タグキー×3
(非常用収納カギ×3)

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピンキック性能を持つディンプルキータイプです。

- 【リモコンキー】●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間 (10回操作/日、リモコン操作)
- 【タグキー】●最大20個まで登録可能

ディンプルキータイプ

非常用収納カギを内蔵
携帯に便利な
ストラップ穴

ポケットキー

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、
さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りをもっと快適になります。



リモコンキー2個・タグキー3個
が標準装備。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、
ハンドルのボ
タンを押すだけ



タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます

※電気の故障はボタンを押してから近づけてください。

タグキー



タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます

※電気の故障はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン



アプリを使ってリモコン操作
スマートコントロールキー
専用アプリ「YKK-1044-1」
※ダウンロードが必要です

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠ができません。万が一のために、必ずリモコンキーやタグキー、非常用カギのいずれかを携帯することを推奨します。

ピタットキー

タグキーを近づけるだけで、サッと施錠できるから、
面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



タグキー3個・非常用カギ2本
が標準装備。



タグキー×3
(非常用収納カギ×3)

非常用収納カギ標準装備

タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピンキック性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】●最大20個まで登録可能

※電気の故障はボタンを押してから近づけてください。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠ができません。万が一のために、必ずリモコンキーやタグキー、非常用カギのいずれかを携帯することを推奨します。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

※商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

□電池式



配線工事が不要な電池式

電池式では
タグキーで施錠・解錠する場合、
ハンドルボタンを押して読み取り
待ち受け状態にする必要があります。
室内側に電池ボックスが搭載されます。



シフォンストーン



レナタストーン




ルキナストーン



ラフレンガ



ニュータイル



シビックストーン



シームストーン



ラングストーン



ゼブラウッド



シュプリストーン



パストラル



シルフィード



シェーフ



シマストーン



スレッドストーン




メイズスクエア



レベント



スマッシュライン



パイルボーダー



デルタライン




木目調



オラージュウッド



グレイスライン



ひより14



リュージュ



はまび調14



キレイが続く

マイクロガード

ナノテクノロジーによる防汚
マイクロガード
外壁の汚れを落とすきれいにします

受け継がれる、住まいの「美しさ」。

建てたときが一番きれいという認識の住まい。

ニチハのマイクロガードは、雨で汚れを洗い落とすセルフクリーニング機能で家の美しさを持続させます。



美しさの実力。10年以上の実績が誇る確かな信頼！

天然木で仕上げられた玄関廻りや軒天部は、時間の経過とともに風合いが出ているのに対し、マイクロガードの外壁は変わらぬ美しさが際立っています。



窓外壁汚れの多くは、空気中にある土、ほこり、排ガスです。付着した汚れの上を雨水が流れて右のような雨筋になります。マイクロガードなら、汚れを浮かせて雨で洗い流すので、外壁をいつまでもキレイに保つことができます。



1 雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。

親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



2 日陰だって、夜だって効果を発揮。



マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮。日当たりや夜間、季節に関係なく効果が持続します。

3 施工直後から効果を発揮！

マイクロガード品は、当社工場から出荷された時から防汚機能が現れているので安心。摩耗などの外的要因がなければ塗膜の耐候性同様の期間、その効果が期待できます。

4 プラチナコート+マイクロガード！ダブルでキレイ。

プラチナコートによる超高耐候性とマイクロガードによる「セルフクリーニング機能」を組み合わせれば、長期間の防汚性を持続させ、家の美しさを長く保つことができます。

5 マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードの「セルフクリーニング機能」は、藻・カビに対して十分な洗浄効果を発揮しません。そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。

但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

ご注意

マイクロガードの防汚効果は以下のとおりです。外壁面のこまめな点検・清掃をお願いします。

汚れの種類	防汚効果
排気ガス、ばい煙、ほこり、土汚れ	効果を発揮します。※
錆、高濃度・高粘度な汚れ	効果は低くなります。

※いずれも多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。

■リオビスタ



■リシェルストーン



■グレアウツ



■レジェマルシェ



■リープスクエア



■リエット



■クリレタイル



■ネピアストーン調





■ルベリアストーン調



■ルシェルド



■フォストライン



■ステディストーン



■シェルモンテ



■コロリータイル調




■シンプルライン



■ルストナ



■ブリーレ



■マトリカ



■ニュービッコロストーン調




■プロネウォール



■ソフィアウォール調



■フリディア




■シャトーウォール調(1.5尺)



■スタッコウォール調(1.5尺)




■ルスコミュニール調



『タテヒラ』は、丈夫で長持ち、シンプルで美しい外観の屋根材です。



本体断面形状



カラーバリエーション

ニスカカラー Proには、建築物に応じた2つの塗装タイプが用意されています。プレミアム感が長く美観保持にも使えるGHシリーズ、様々な用途に応える豊富なカラーと高い基本性能を備えたGCシリーズ。全34色の多彩なカラーラインナップから、屋根・外壁をはじめ、多様な建築物にご使用いただけます。

ニスカカラー Pro. GH

つや消し

GHN23 3コグチャ マンセル値: 4.7YR 2.7/0.6 自動反射率: 42%	GHG04 5モスグリーン マンセル値: 2.4G 2.9/1.1 自動反射率: 43%	GHR25 5レッドブラック マンセル値: 1.5R 3.0/4.0 自動反射率: 45%	GHR38 5ブリックレッド マンセル値: 1.2R 3.3/5.0 自動反射率: 46%
GHY35 5オレンジ マンセル値: 10.0YR 5.0/0.8 自動反射率: 49%	GHN22 5ブラック マンセル値: 1.2YR 2.0/0.9 自動反射率: 42%	GHK01 5ブラック マンセル値: 1.0YR 2.3/1.0 自動反射率: 41%	GHK02 5ブラック マンセル値: 1.3YR 2.9/1.2 自動反射率: 43%
GHB10 5ダークブルー マンセル値: 11.0B 2.4/2.1 自動反射率: 46%			

ニスカカラー Pro. GC

つや消し

GCM37 5マットシルバー マンセル値: 10.1B 6.5/0.4 自動反射率: 54%	GCM16 5いぶし白 マンセル値: 1.9Y 3.1/0.4 自動反射率: 41%	GCM36 5ペールゴールド マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0 自動反射率: 52%	GCA51 5マットグレー マンセル値: 2.3BG 5.3/0.4 自動反射率: 53%
GCB53 5ディープブルー マンセル値: 6.2B 2.8/4.2 自動反射率: 47%	GCG55 5ロクシコ マンセル値: 2.0BG 5.5/3.7 自動反射率: 54%	GCK50 5ファイナブラック マンセル値: 4.8B 2.1/0.3 自動反射率: 43%	GCG06 5グレイス マンセル値: 8.8GY 6.6/2.2 自動反射率: 60%
GCV07 5ホワイト マンセル値: 8.3G 8.9/0.3 自動反射率: 64%	GCM17 5Cシルバー マンセル値: 3.1BG 6.4/0.1 自動反射率: 60%	GCM21 5メタリックブラック マンセル値: 7.3YR 2.5/0.9 自動反射率: 42%	GCV12 5クールホワイト マンセル値: 3.8Y 8.7/0.6 自動反射率: 65%
GCG15 5ミントグリーン マンセル値: 2.9BG 6.0/1.7 自動反射率: 59%	GCA20 5Cアフリカブルー マンセル値: 8.1YR 6.8/0.2 自動反射率: 61%	GCM26 5シルバーブラック マンセル値: 0.7Y 4.6/1.0 自動反射率: 50%	GCV11 5アイボリー マンセル値: 2.4Y 8.3/1.6 自動反射率: 67%
GCM34 5アースブラウン マンセル値: 5.2YR 4.0/4.3 自動反射率: 47%	GCV14 5アイボリーホワイト マンセル値: 7.6Y 8.2/1.1 自動反射率: 59%	GCV13 5クリムベージュ マンセル値: 0.4Y 7.5/1.3 自動反射率: 52%	GCM27 5Cゴールド マンセル値: 0.5Y 7.5/1.9 自動反射率: 50%
GCB09 5ブルー マンセル値: 4.9B 2.8/5.7 自動反射率: 43%	GCA19 5グレー マンセル値: 2.6BG 5.7/0.5 自動反射率: 54%		

ニスカカラー Pro. GC

特徴

1 丈夫で長持ち、美しい屋根材です

ガルバリウム鋼板をはじめ、鋼板のスプリングバック機能をフルに活用した嵌合部は、強度に優れ、軽量の金属屋根は地震の影響も少なく、色相も豊富、長期間のメンテナンスが不要で、用途に応じた美しい多様な屋根外観を演出します。

2 アーチ屋根にも対応

自由度の高い金属の特性を生かして、フラット屋根(ストレート)とアーチ屋根(ブリーツリブ)の2種類。際目のない放物線を優雅にデザインします。

3 防水性能や強度に優れた性能

嵌合ジョイント部は特殊機構の特許工法で、防水性が高く、雨水の侵入をシャットアウト。さらにシールパッキンで雪国のすもれを防止します。負圧強度は 650kgf/m² 以上ありますので大型台風にも心配ありません。

※1991年 第2号台風 室戸岬: 84.5 (m/s)→風圧荷重換算 447 (kgf/m²)に相当。(昭和20年に同等大記録)



4 施工が簡単で、工期の短縮もはかれます

はめ込むだけで屋根が仕上がる嵌合タイプなので、締め具や特殊な工具なしで容易に施工ができ、工期の短縮がはかれます。

※標準塗装は色相の他に5段階あります。
※耐候性及び防汚性の両方を確保するために、色相の他に5段階あります。
※JIS S3122:2012に準拠する5段階色相は、色相の他に5段階あります。

『ニスクカラーPro』は、高耐食性のエスジーエルを原板に、従来より耐久性を高めた樹脂をベースに、遮熱性能と耐汚染機能を標準装備した塗料を使用した鋼板です。

ニスクカラー Pro®

新時代のカラー鋼板、誕生

2008年～

2013年～

2019年～





エスジーエル

ニスクカラーProは、原板に次世代ガルバリウム鋼板『エスジーエル』を採用しています！


エスジーエル(SGL)のめっき構造

エスジーエルのめっき構造は、ガルバリウム鋼板の高耐食性を支える「三次元網目構造」を維持しながら、約2%のマグネシウムを添加。マグネシウムの効果で、亜鉛リッチ相がより緻密な保護被膜を形成することにより、優れた耐食性を実現します。




遮熱性

主に濃い色相に遮熱機能をもたせています。塗料に太陽光に含まれる赤外線を反射する「遮熱顔料」を配合しており、屋根表面の温度上昇を抑えることができます。



耐汚染性










主に薄い色相に耐汚染機能をもたせています。表面を親水化させることで汚れが付着しにくく、また降雨時には汚れを洗い流してくれる効果があります。



ニスクカラー Proには、建築物に応じた2つの塗装タイプが用意されています。プレミアム感が高く美観保持にも優れるGHシリーズ、様々な用途に応える豊富なカラーと高い基本性能を備えたGCシリーズ。全34色の多彩なカラーラインナップから、屋根・外壁をはじめ、多様な建築物にご使用いただけます。

ニスクカラー Pro. GH

つや消し

			
GHN23 S コグチャ <small>JIS 5類</small>	GHG04 S モスグリーン <small>JIS 5類</small>	GHR25 S レッドブラウン <small>JIS 5類</small>	GHR38 S ブリックレッド <small>JIS 5類</small>
マンセル値: 6.7YR 2.7/0.6 日射反射率: 42%	マンセル値: 2.4G 2.9/1.1 日射反射率: 43%	マンセル値: 9.5R 3.0/4.0 日射反射率: 45%	マンセル値: 9.2R 3.3/5.0 日射反射率: 46%
			
GHY35 S オレンジ <small>JIS 5類</small>	GHN22 S ブラウン <small>JIS 5類</small>	GHK01 S ブラック <small>JIS 5類</small>	GHK02 S ブラックパール <small>JIS 5類</small>
マンセル値: 6.0YR 5.0/6.8 日射反射率: 49%	マンセル値: 7.2YR 2.8/0.9 日射反射率: 42%	マンセル値: 5.0PB 2.3/0.4 日射反射率: 41%	マンセル値: 5.3YR 2.9/0.2 日射反射率: 43%
			
GH810 S ダークブルー <small>JIS 5類</small>			
マンセル値: 10.0B 2.4/2.1 日射反射率: 46%			

ニスクカラー Pro. GC

つや消し

			
GCM37 C マットシルバー	GCM16 S いぶし銀 <small>JIS 5類</small>	GCM36 C ベールゴールド	GCA51 S マットグレー
マンセル値: 0.1B 6.1/0.4 日射反射率: 56%	マンセル値: 3.9Y 3.1/0.4 日射反射率: 41%	マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0 日射反射率: 52%	マンセル値: 2.3BG 5.3/0.4 日射反射率: 53%
			
GCB53 S ディープブルー <small>JIS 5類</small>	GCG55 S ロクショウ	GCK50 S ファインブラック <small>JIS 5類</small>	
マンセル値: 6.2B 2.9/4.2 日射反射率: 47%	マンセル値: 2.0BG 5.5/3.7 日射反射率: 56%	マンセル値: 4.8PB 2.1/0.5 日射反射率: 43%	

つやあり

			
GCW07 C ホワイト	GCM17 SC シルバー	GCM21 S メタリックブラウン <small>JIS 5類</small>	GCW12 C ウールホワイト
マンセル値: 8.3G 8.9/0.3 日射反射率: 64%	マンセル値: 3.3BG 6.4/0.1 日射反射率: 60%	マンセル値: 7.3YR 2.5/0.9 日射反射率: 42%	マンセル値: 3.8Y 8.7/0.6 日射反射率: 65%
			
GCG15 C ミントグリーン	GCA20 SC フリントグレー	GCM26 C シルバーブラウン	GCV11 C アイボリー
マンセル値: 2.9BG 6.0/1.7 日射反射率: 59%	マンセル値: 8.1YR 6.8/0.2 日射反射率: 61%	マンセル値: 0.7Y 4.4/1.0 日射反射率: 50%	マンセル値: 2.4Y 8.3/1.6 日射反射率: 67%
			
GCN34 C アースブラウン	GCV14 C アイボリーホワイト	GCV13 C クリームベージュ	GCM27 SC ゴールド
マンセル値: 5.2YR 4.0/4.3 日射反射率: 47%	マンセル値: 7.8Y 8.2/1.1 日射反射率: 59%	マンセル値: 0.4Y 7.5/1.1 日射反射率: 52%	マンセル値: 0.5Y 4.4/1.9 日射反射率: 50%
			
GCW08 C サンドホワイト	GCR24 S レッド <small>JIS 5類</small>	GCB09 S ブルー <small>JIS 5類</small>	GCA19 S グレー
マンセル値: 2.6GY 7.7/0.7 日射反射率: 62%	マンセル値: 0.7YR 2.7/8.5 日射反射率: 48%	マンセル値: 4.9B 2.9/5.7 日射反射率: 43%	マンセル値: 2.6BG 5.7/0.5 日射反射率: 56%
			
GCG06 S ウグイス	GCG03 S グリーン <small>JIS 5類</small>		
マンセル値: 8.8GY 6.6/2.2 日射反射率: 60%	マンセル値: 5.5G 3.0/4.8 日射反射率: 43%		

※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。
 ※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。
 ※遮熱及び耐汚染の両方の機能を付与したものは、色名の前にSCが付きます。
 ※JIS G3322:2012が定める5類相当品には JIS 5類 マークが付いています。



シビルスケア PC50

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクリルポリス・バルテノン神殿のサイマレク(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。
やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



■カラーバリエーション



多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える 雨といく「アイアン」

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。

耐熱・耐伸縮性

熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。




褪色性

紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)®を被膜した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。

※耐候性向上仕様は塩化ビニル系特殊樹脂を被膜しています。

促進耐候性試験



耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。



高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。
積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。
(一般地域で積雪30cm以内の場合)
(当社純正ポリカーボネート・高強度タイプの場合)

耐荷重性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵埃や土砂のたまりやすい地域にも適しています。

(注) 積雪量が多い地域はクボタ松下電工外装(株)営業所までお問い合わせください。




Strong Point

過酷な自然条件から
住まいをがっちり守ります。

■芯材に「亜鉛スチール芯」。だからアイアンは、強い。
プラスチックの特性である「腐食しない」「優れた耐久性」とスチールの「強度」。双方の特性を最大限に発揮します。

●アイアン高耐候性タイプ構造イメージ図

※軒とい本体は表面のみ高耐候性特殊樹脂(アクリル系樹脂)を被膜しています。



シビルスケアPC50 特徴

ゆとりの排水能力が魅力。おおらかなイメージの大屋根や急勾配の屋根におすすめします。

吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。



水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのフチの水切り部分が前後にカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。



施工しやすい「2重パッチン方式」。

軒継手は施工が簡単な2重パッチン方式。軒といの外側からかぶせる「パッチン継手」と内側からはめ込む「内挿入」で2重に接合固定しますから、防水性にも優れています。



自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてをすっきり接続させることができます。



伊丹市南町1丁目プロジェクト 標準仕様書

(建築場所/兵庫県)

令和6年9月現在

構 造 一 般

準防火地域 木造2階建(在来軸組工法)		※住宅瑕疵担保責任保険(住宅保証機構株式会社)適用住宅 ※行政完了検査・住宅瑕疵担保責任保険検査要 ※省エネルギー基準の適用(断熱等性能等級4 一次エネルギー消費 量等級4 と同水準) 住宅省エネルギー性能証明書発行 ※認定長期優良住宅対応可 (こどもエコ住まい支援事業適合される方 は無料対応)
ベタ基礎、土台パッキン工法 通柱:集成材(4.0寸角)、管柱:集成材(3.5寸角)、 土台:ヒノキ(3.5寸角)、梁:集成材又は 米松KD材(3.5寸幅) 下地:剛床仕様 構造用合板t=24		
備考	断熱材	A種押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種b t65 壁:グラスウール16K t90 天井:グラスウール16K t90(同等)
	防腐防蟻処理	基礎上1m(5年間保証/工事完了報告書付)

外 部 仕 上 表

基礎	鉄筋コンクリート ベタ基礎 立上りW=120
外壁	窯業系塗装サイディング t=14(当社指定による)貼り(通気工法) ケイミュー® 又は ニチハ®
外部巾木	モルタル刷毛引き
屋根	下地:野地板t=12の上、アスファルトルーフィング940・ガルバニウム鋼板
破風	防火破風(無塗装品)の上、EP塗装仕上げ
軒天	防火軒天板(ケイ酸カルシウム板 12.5mm)の上、EP塗装
軒樋	塩ビ製角樋(堅樋は丸樋) 指定品(取り付け金物ステンレス製)/Panasonic シルビスケアPC-50
内部建具	Panasonic VERITISシリーズ LIXIL ラシッサシリーズ(指定品)
床材	Panasonic ベリティスフロアース eタイプ、トイレ・洗面室はアーキスペックフロアース(t=12)指定品、下地:構造用合板
外部建具	アルミサッシ(網戸付) LIXIL(サーモスール)又はYKKap(フレミングJ) ※1階部分=手動シャッター雨戸、小窓は面格子付(要打ち合わせ) 2階以上=単体サッシ(手動シャッター雨戸なし、面格子なし) 腰窓:900を標準とさせていただきます。 各部屋窓は2ヶ所まで。
玄関ドア (片開きのみ)	YKKap(ヴェナートシリーズ)又は、LIXIL(ジエスタ2シリーズ) (当社標準仕様よりご選択ください)
ガラス仕様	複層ガラス(全窓)・一部網入りガラス、透明ガラス 又は 型ガラス(打合せによる) ※Low-E複層ガラス
バルコニー	床:FRP防水(※特定行政庁等の指導により変更が生じることがあります) 腰壁:外壁と同仕様 笠木:アルミ笠木(トップレールなし) 色:アルミサッシ色と同色
玄関ポーチ	床:磁器質タイル貼り (300mm角) アイコトリョウ又は、ニッタイ(当社指定による)
車庫	床:標準土間コンクリート(金コテ押え) 範囲は打ち合わせによる 伸縮目地
外構	※基本オープン外構 ポーチタイル ガレージ:土間コンクリート エントランスポール(サインポスト付) 犬走り:砕石敷き込み(お打ち合わせによる) 側溝工事(事業主整備)、グレーチング(据え置き型)

設 備 器 具 リ ス ト

室名	器具名	メーカー	品番	備考
台所	システムキッチン	Panasonic 又はLIXIL	ラクシーナ 2023年モデル (20シリーズ、10シリーズ) スライドタイプ	サイズ L=2550 1型タイプ
				吊戸 耐震ロック付
				天板 人造大理石トップ
				キッチン前 キッチンボード 3mm
				シンク スキマレスシンク(ステンレスMタイプ)
浴室	ユニット・バス	Panasonic 又はLIXIL	オフローラシリーズ 2023年モデル	混合水栓ハンドシャワー レンジフード:スマートフード(シロッコファン) ガラストップコンロもしくはIHクッキングヒーター 引出し式食器洗い乾燥機(シルバー)
				FRP浴槽 暖房換気乾燥機(温水式) スミビカフロア 単色、ささっと排水口 スタンダード水栓、縦型スリムミラー、収納棚2段 スライドバー、フラット天井、フラットラインLED照明 タオル掛け、巻きフタ、扉:折戸
				給湯機(24号) 大阪ガス プリオール オートタイプ エコジョーズ 追炊機能付(3箇所給湯)
洗面室	洗髪洗面化粧台 (W900タイプ)	Panasonic 又はLIXIL	C-Line(シーライン) シリーズ (木製扉)	ボウルー体型カウンター:有機ガラス系素材 三面鏡(くもりシャット)LED照明 マルチシングルレバーシャワー混合水栓 引き出し又は開き扉タイプ
トイレ	シャワートイレ(1カ所)	LIXIL(INAX)	ベアシア BC-BA20S・DT-BA283 又は同等品	
	シャワートイレ(1カ所)	LIXIL(INAX)	ベアシア BC-BA20S・DT-BA283 又は同等品	
	ペーパーホルダー	KAWAJUN	SCシリーズ同等品	
	タオルレール	KAWAJUN	SCシリーズ同等品	
	手洗い器		設定なし	
※外部散水栓 (正面1ヶ所:BOX埋め込み):単水栓(水のみ)				

電 気 器 具 リ ス ト

コンセント	防水コンセント(給湯機用・ガレージ) 2ヶ所 Wコンセント	シーリング・コンセント	各室:1ヶ所 LDK:3ヶ所(内ダクトレール1ヶ所)
	LDK:4ヶ所 各室:2ヶ所(寝室3) 廊下:1ヶ所	クーラー用コンセント	各室:1ヶ所 LD:2ヶ所
インターホン	カラーテレビモニター付 親機:1ヶ所 子機:1ヶ所	照明器具	ポーチ灯・玄関灯・洗面所・トイレ・廊下・階段 (浴室は、ユニット・バス内に含む)
TV端子	各室:1ヶ所		
TEL	LDK:1ヶ所 LAN(CD管):1ヶ所	アース付専用コンセント	冷蔵庫・レンジ・シャワートイレ・エアコン(LDK)用
分電盤	16回路(漏電遮断器付)	ガス予備コック付	1ヶ所
スイッチ	ホテル(外部・換気扇のみ) 3路は階段のみ	TVアンテナ	別途工事
※照明器具:玄関・廊下・トイレ・洗面所はダウンライト、その他照明器具は当社指定品とさせていただきます。 ※シックハウス対策等換気システム:第3種換気(自然吸気口・局所換気 トイレ:パイプファン) ※住宅用火災警報器 居室及び階段			

訂 正 事 項		年月日	注記	新築工事	DATE	2024.9
1			1.	標準仕様書-1	SCALE	延山
2			2.			
3			3.			

伊丹市南町1丁目プロジェクト 標準仕様書

(建築場所/兵庫県)

令和6年9月現在

内 部 仕 上 表									
室名	床		巾木	壁		天井		廻り縁	備 考
	仕上がり	メーカー・品番・色		仕上がり	メーカー・品番・色	仕上がり	メーカー・品番・色		
玄関	磁器質タイル貼り	300角タイル	磁器質タイル貼り	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	下駄箱:W=1200(ミラーなし) もしくはシューズクローゼット
ホール・廊下	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	床下点検口(1ヶ所)
階段	階段材踏み板	Panasonic	階段側板	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	側板仕様 丸棒手すり(連続型:基本外回り)付
洗面所	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(1000番) 同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	洗濯パン:640角、洗濯機用水栓 ※洗面化粧台は設備器具リストご参照ください
浴室	← メーカー品により、仕様書による →							なし	ユニットバス1616 ※設備器具リストご参照ください 暖房換気乾燥機(温水式)
トイレ	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(1000番) 同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	洋式便器一式 ペーパーホルダー・タオルリング付 ※設備器具リストご参照ください
L. D. K	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(1000番) 同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	床暖房あり(温水式:2カ所) シンク前キッチンパネル ※設備器具リストご参照ください
和室	畳敷(1帖用)	畳へりあり	畳寄せ	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(1000番) 同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	廻り縁	大壁式/内障子付(紙貼障子) 長押・付鴨居なし
洋室	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	カーテンレール下地 有(カーテンレール別途)
押入	合板貼	ラワンベニヤ	雑巾摺	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	中段+枕棚付(天袋なし)
クローゼット	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	小屋裏点検口、1ヶ所 枕棚+ハンガーパイプ(SUS)1本
廊下物入	フローリング貼り	Panasonic	既製品 (木製)	PB12.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	PB9.5mmの上 ビニールクロス 貼	サンゲツ(SP)同等品	なし	可動棚(棚受けレール) 4段
バルコニー	FRP防水	田島ルーフィング同等品	水切り (サッシ同 系色)	外壁同柄同色	KMEW/ニチハ	ケイカルの上塗装仕上	日本防火ライト工業 同等品		トップコート仕上げ 物干金物別途
備考	特記事項: ※ メーカー等の都合により予告なく同等品に変更する場合があります。								
別途工事	1:空調工事 2:TVアンテナ工事及ケーブル引込工事 3:カーテンレール工事 4:カーテン工事 5:外構エクステリア及び境界ブロック積工事 6:植樹 7:隣地よりの民法上の件により設計変更が生じた場合の工事 8:給水・下水・瓦斯本管引込み工事 9:歩道舗装工事 10:その他明記無き工事								

	訂 正 事 項	年月日	注記	新築工事	DATE	2024.9
1			1.			
2			2.	標準仕様書-2	SCALE	延山
3			3.			

DRAWN	CHARGE	CHARGE	DRAWING NO.

住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番

配線工事不要

電池式
単独型

商品ラインアップ

けむり当番 電池式・単独型
品番: SHK48455



ねつ当番 電池式・単独型
品番: SHK48155




機能

■ 配線工事不要で、取り付けが簡単。

■ すっきり「かんたん取り付け」。

ベースと本体の位置合わせが不要で
はめてクルッと回すだけ。



■ 音声警報でも電池は約10年間の長寿命。

電池の寿命
約10年

■ 眠りを妨げないよう、夜間に鳴りにくい電池切れ警報遅延機能付。

■ 火災発生や危機の異常をわかりやすい「声」でお知らせ。

火災発生はもちろん、機器の異常、電池切れ。動作試験時の試験結果
(故障か正常か)も音声で知らせます。

火災発生時

ビュービュー
火事です
火事です

機器異常時

ピッピッピ
故障です

動作試験時

ピッ
正常です

電池切れ時

ピッ
電池切れ
です

■ さらに聞こえやすい音を実現。

警報音は、高齢者にも子供にも聞き取りやすい0.3kHz～4kHzの幅広い周波数
採用しています。

■ 火災警報を赤いLEDでもお知らせ。

警報停止ボタンは作動灯を兼ねた昭光スイッチ。
大きく見やすいLED表示で火災発生や危機の異常を
わかりやすくお知らせし、操作を促します。



省エネ給湯暖房器

PRIOR ecoジョーズ

給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を用い、従来は捨てていた燃焼ガスの熱まで、お湯づくりに再利用。CO₂削減、地球温暖化防止にも貢献します。



(写真は335-N360型)



イメージ写真


■エコジョーズのしくみ

POINT 熱利用1

約200℃になった燃焼ガスの熱を2次熱交換器で再利用。

熱利用2

約1500℃で1次熱交換器を加熱。



エネルギーをムダなく利用して高効率を実現！

給湯効率
※1
95%

暖房効率
※2
89%

※1 235-N361型/24号能力時の数値を示します。 ※2 235-N361型/室温燃焼時の数値を示します。

これからの地球環境に配慮

年間約13%のCO₂を削減！

エコジョーズ1台あたりの年間CO₂削減量は、ユーカリの木26本が吸収するCO₂量に相当します。*

*大阪ガス従来同等製品と235-N361型との比較（給湯、床暖房、ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機を利用）。従来の給湯暖房機806m³/年、プリオール・エコジョーズ702m³/年をお使いのモデルでの試算。CO₂排出係数：都市ガス 2.29kg-CO₂/m³（大阪ガスデータ）。ユーカリの木1本あたりのCO₂吸収量：年間9.25kg-CO₂/本（環境省計画/電気事業連合会資料より）。



快適

お風呂や給湯、暖房、乾燥まで、エコジョーズ1台で家中を快適に

お風呂のお湯はりやシャワー、キッチンでお湯が使えるだけでなく、ミストサウナや床暖房などいろんな快適を実現します。



■お湯を循環させ家中快適（ガス温水システムプラン）

ガスでつくったお湯を循環させ、家中快適にするシステム。1台で暖房・乾燥用などの「温水」と給湯・自動お風呂などの「お湯」を別々に使えます。



便利

いつでも快適なお風呂が楽しめます

キッチンからリモコンのスイッチを押すだけで、お風呂のお湯はりスタートし、設定したお湯の温度・量になると自動的にストップします。全自動タイプなら追いだし湯もすずべておまかせ。



Q機能

お湯の断続使用時における熱くなったりぬるくなったりの水サンドイッチ現象を解消。他の場所でお湯を使っても、常に湯温を安定させます。



給湯イメージ写真

エコジョーズは「ブルー&グリーンプロジェクト」対象商品です

ガスを上手につかって地球に緑をふやす

エコジョーズはその出荷量に合わせて森林造成事業への資金提供、ベトナムにおける植樹事業を行う「ブルー&グリーンプロジェクト」の対象商品となっています。

●プロジェクトの詳細は[www.gasdemori.jp]でご覧いただけます。



ガスで森をつくる。
BLUE & GREEN PROJECT

ガス温水床暖房 ヌック

理想的な健康暖房として、
お使いになったほとんどのお客さまから高い評価をいただいている床暖房。
とりわけガス温水式は、暖かく、パワフル、しかもおトクと3拍子揃って、
これからの住宅暖房に欠かせない設備となっています。

“わが家のしあわせは足もとから訪れる”

しあわせの理由はガス温水床暖房！

床暖房の仕組み



ガスで沸かしたお湯をフローリングの下に
循環させ、お部屋をやさしく暖めます。

あたたかさの秘密




床面からのふく射熱や伝導、対流で
お部屋を効率よく暖めます。

ヌックなら、お部屋をすばやく快適温度に！

スイッチをオンにすると、ガスならではの
パワーでお部屋を快適温度に。高放熱タイプ
の温水マットなら、従来品に比べ立ち上がり
もスピーディーです。

【条件】
戸建住宅、洋室8畳、次世代省エネルギー基準相当の断熱した部屋での実測
値、外気温5℃
●ガス温水式 小断熱付温水マット式床暖房 高放熱タイプ(新製品)
●ガス温水式 小断熱付温水マット式床暖房 標準タイプ(旧製品)
(大阪ガス実測値)



ヌックは、
パワフル&
スピーディー


床暖房にすると、家族みんなが笑顔になる

頭がのぼせないで
勉強しやすい環境です。



理想的な頭寒足熱で
足元ポカポカ。

床面が約27℃、お部屋全
体は約20℃前後という
理想的暖房で、長時間暖
房しても頭がボーッとしたり、
のぼせたりしません。



条件：外気温5℃(大阪ガス実測値)
※床仕上げ材、建物の構造により床面温度、室温は異なります。

あたたかいお部屋には
自然と家族が
集まります。



不快な風がなく、ホコリも巻き上げません。

風をおこさないふく射熱暖房だから、肌に風が当たる不快
感がないだけでなく、お部屋のホコリも巻き上げません。

乾燥しにくく、
お肌、のどにやさしい


赤ちゃんにも優しい
音の静かな暖房

体を芯から温めます。

■室内での温度分布の比較

イスに腰かけた女性の足
元の温度分布を調査。床暖
房は床面も足元も温度が
高く、暖まっていることが
わかります。

大阪ガス実測値
室内/人体表面をサーモビュアで測定
室温が定常状態で入室
※室温22℃相当 入室1時間後の状態を測定



キッチンにも床暖房

冬のお弁当づくりも
足元からあたたか。

キッチンだけ、ダイニングだけなど、
リモコンで切り替えて床暖房できます。




床面すっきりで
お掃除がラクラク。



ハウスダストを抑え
お掃除もラクに。

フローリング仕上げならダニやカビの繁殖を抑え、日ごろ
のお掃除もラクに行えます。カーペット仕上げの場合は、床
暖房による加熱がダニの除去に効果的です。

■カーペット中のダニ除去率比較





ガス温水浴室暖房乾燥機

カワック

ガスのパワフル暖房で冬場の入浴もポカポカ、衣類や浴室もカラッと乾燥させる浴室暖房乾燥機カワック。暮らしに役立つ多彩な機能で1年中大活躍。



(写真は161-N050型)

■カワックで365日快適なバスライフ

雨や花粉の多い季節。
洗濯物の干し場に迷う...

カワックで解決!

衣類乾燥

風呂干しでカラッと!
季節を問わず、
毎日が洗濯日和




湿気のこもりがちなお風呂。

頑固なカビ汚れが
なかなか取れない

カワックで解決!

浴室乾燥

カビを抑えて
お掃除やお手入れも
ラクラク



お風呂は冬の入浴事故多発地帯。

室内との寒暖の差は
健康の大敵!

カワックで解決!

浴室暖房

底冷えを緩和して
冬場のゾクッと
冷えを解消



真夏の入浴はムシムシ

入浴後のほてった体を
冷めたい!

カワックで解決!

涼風

扇風機代わりに活用!
蒸暑い夏の入浴も
さわやかに



洗濯物のイヤなニオイや花粉をノックアウト!

カワックなら洗濯物を確実に乾燥させるため、ニオイの元となる最近の繁殖を抑える効果があります。また、浴室内なので花粉が附着せず安心です。



- 乾燥条件: カワックの温風乾燥運転2時間、天日干し3時間、室内干し18時間(湿度80%、30℃の環境試験室で実施)
- 細菌数の計測: タオルを10cm角に切断して、滅菌水で細菌を溶出し、標準寒天培地で培養(30℃、2日間)後、細菌数を計測。

〈試験方法〉
実際の室内干しタオルに存在する細菌を10%の滅菌水に混ぜ、タオルを浸し、試験用タオルとして使用。このタオルを洗濯・脱水後にカワックによる乾燥、室内干し、晴天時と曇天時の天日干しを行い、乾燥後それぞれのタオルに付着した細菌数を比較評価。

■洗濯物の乾燥前後に付着している細菌数の比較




※通常洗濯物に付着している約5倍の細菌数の濃度で評価した結果です。

パワフル パワフルな暖房で冬場の温度差を解消。
お年寄りにも安心です。

ガスなら、浴室が約5分以内で25℃に!

ガス温水式なら約5分以内で約25℃まで上昇させることができます。電気ヒーター式よりもすばやく暖められるので、より快適に入浴いただけます。


■浴室暖房の温度上昇(洗い場平均温度)※2



パワフルなガスなら浴室が
約5分以内で25℃に!



ガス温水式のパワーは
電気式の約3倍!




衛生的 カビが発生しにくいから衛生的。
お掃除やお手入れもラクラクです。

ガスのパワーですばやく浴室を乾燥!

スイッチを入れるだけで温風が吹き出し、換気しながら浴室全体をすばやく乾燥。湿気やイヤなニオイを追い出し、不快なカビやぬめりの発生も抑えることができるので、お掃除の手間もグーンと軽減します。

■浴室内湿度の変化



浴室乾燥運転 当社実測値 161-C101 型の場合
(条件) ●外気温 30℃、湿度 60% ●浴室: ユニタバス 1616 サイズ ●乾燥運転前に 30 分間換気